



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА
ХИФЗИ ИҼТИМОИИ АҲОЛИ
ЧУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН

ДАСТУРАМАЛИ МУВАҚҚАТӢ

оид ба муоина, ташхис ва табобати бемории
сироятии коронавирусӣ – COVID-19
(барои табибон)

Душанбе 2020



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҼТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН

734025, ш. Душанбе, к. Шевченко 69. Тел: (372) 221-18-35 факс: (372) 221-75-25.

ФАРМОИШ

аз 10.04 с.2020, №251/1

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқи дастурамалҳои
методии муваққатӣ оид ба сирояти
коронавируси нави COVID-19
дар ҷумҳурӣ

Бо мақсади ташкил ва пурзӯр намудани назорати эпидемиологии
сирояти нави коронавируси COVID-19, омодасозии сатҳи баланди
муассисаҳои тиббию санитарӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкили хизматрасониҳои
тиббӣ (пешгири, ташхис ва табобат) ба аҳолӣ, мувофиқи «Кодекси
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017 таҳти №1413 тасдиқ карда шудааст,
мутобиқи банди 10-и Низомномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 3 мартаи соли 2014 таҳти №148 тасдиқ шудааст,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Даствурамалҳои методии муваққатӣ «Оид ба пешгири, ташхис ва
табобати вируси нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурӣ» ва «Идоракунин
клиникии сирояти шадиди вазнини респираторӣ ҳангоми гумонбарӣ ба
сирояти нави коронавируси COVID-19» тасдиқ карда шаванд (замима
мегарданд).

2. Ба сардори Раёсати ташкили хизматрасонии тиббӣ ба модарону
кӯдакон ва танзими оила (Набиев З.Н.) дар якҷоягӣ бо директорони
муассисаҳои давлатии «Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии педиатрӣ ва
ҷарроҳии кӯдакона» (Азизов Б.Ҷ.), «Пажӯҳишгоҳи ақушерӣ, гинекологӣ ва
перинатологии Тоҷикистон» (Давлатзода Г.Қ.), «Маркази миллии солимии
репродуктивӣ» (Фанизода М.Х.), «Маркази миллии тиббии «Шифобаҳш»
(Шамсзода Х.), сардорони раёсатҳои тандурустии Вилояти Муҳтори
Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Ҳатлону Суғд ва ш. Душанбе (Музafferов
Ф., Раҷабзода М., Мақсудзода Ф.Б., Шарифзода Х.С.), сартабибони
беморхонаҳои марказӣ ва роҳбарони шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи
тиббию санитарии шаҳру нохияҳои тобеи ҷумҳурӣ супориш дода шавад, ки
воридсозии даствурамалҳои методии муваққатӣ «Оид ба пешгири, ташхис ва

табобати вируси нави коронавирус COVID-19 дар чумхурӣ» ва «Идоракунии клиникии сирояти шадиди вазнини респираторӣ ҳангоми гумонбарӣ ба сирояти нави коронавируси COVID-19” тасдиқгардидаро дар амалияи клиникӣ таъмин намоянд. Мӯҳлат фаврӣ.

3. Ба сардори Раёсати ташкили хизматрасонии тиббӣ ба модарону кӯдакон ва танзими оила (Набиев З.Н.) супориш дода шавад, ки барои ба микдори зарурӣ нашр кардан ва омӯзонидани мутахассисон дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои кӯмакрасон чораҳои зарурӣ андешад. Мӯҳлат 1 моҳ.

4. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми вазир Умарзода С.Ф. ва муовини вазир Камолзода М.Г. гузошта шавад.

Вазир

Н. Олимзода

“Тасдиқ екунам”
Вазири тандурустӣ
ва ҳизфи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Н.Х. Олимзода
13 апрели соли 2020

ДАСТУРАМАЛИ МУВАҚҚАТИЙ
оид ба муоина, ташхис ва табобати бемории сироятии
коронавирусӣ – COVID-19
(барои табибон)

ТАРТИБДИҲАНДАГОН:

- 1. Камолзода М.Г –** Сардухтури давлатии санитарии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини вазири тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
- 2. Раҳмонов Э.Р –** Сармутахасиси ВТ ва ҲИА ҶТ оид ба бемориҳои сироятӣ, д.и.т., профессор
- 3. Ҳабибзода Х.Х –** Сармутахасиси Раёсати тандурустии ш.Душанбе оид ба бемориҳои сироятӣ
- 4. Шарифзода Т.М –** Муовини сартабиби беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятӣ, н.и.т.
- 5. Исломов Н.Д –** Сармутахасиси Раёсати тандурустии ш.Душанбе оид ба эҳёгарӣ

МУҚАДДИМА

Аз моҳи декабри соли 2019 дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, музофоти Хубей, шаҳри Ухан мутахассисони соҳаи тандурустӣ оид ба сар задани сирояти нав, ки барангезандааш коронавирус мебошад, хабар расонидан. Дар мудати начандон дароз ба ин беморӣ ҳазорон нафар дар тамоми музофотҳои Ҷумҳурии Мардумии Чин гирифтор шуданд, ки дар зиёда аз 3% онҳо фавт ба қайд гирифта шуд. Айни замон ин бемори қариб дар тамоми кишварҳои дунё ба қайд гирифта шудаст.

Аз рӯи маълумотҳои оморӣ то санаи 08.04.2020 сол ҳамагӣ дар рӯи олам зиёда аз 1438715 нафар сироятёфтагони коронавирус ба қайд гирифта шудаанд, ки аз ин шумра 82385 нафарашон фавтидаанд ва 309745 нафарашон шифо ёфтаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз ягон ҳодисаи сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст.

Аз моҳи январ то инчониб 7041 нафар шаҳрвандоне, ки аз кишварҳое особпазир вориди Тоҷикистон шудаанд, ба карантин гирифта шуда, баъди итмол шудани муҳлати карантинӣ, бо инкор намудани сирояти коронавирусӣ ба хона ҷавоб дода шудаанд.

Дастуралӣ барои табибони муассисаҳои табобатию профилактикаи бахши сироятӣ, инчунин барои табибони шуъбаҳои эҳё (реаниматсионии) пешбинӣ шудаанд.

1. ЭТИОЛОГИЯ ВА ПАТОГЕНЕЗ

Коронавирусҳо (Coronaviridae) як оилаи калони вирусҳои дорои РНК мебошанд, ки метавонанд ба одамон ва баъзе ҳайвонот сироят кунанд. Дар одамон, коронавирусҳо метавонанд як қатор бемориҳоро, аз ҷумла намудҳои сабуки сирояти шадиди роҳи нафас ва рӯдаю меъда то синдроми шадиди роҳи нафас (SARS) ба вучуд оранд.

Барангезандаи беморӣ ҳангоми нафаскашӣ, гуфтугӯй, сулфа, атса задан, тавасути оби даҳон, луоби бинӣ, ҳавогӣ – қатрагӣ ва тамосӣ ба шахси солим мегузарад. Роҳҳои воридшавии барангезандаи сироят – эпителияҳои қисмати болоии узвҳои роҳҳои нафас ва эпителиотситҳо меъда ва рӯда мебошанд. Марҳилаи аввалини сироятёбӣ ин воридшавии COVID – 19 ба ҳуҷайраҳои ҳадафӣ (клетки - мишени), ки ретсепторҳои ангиотензинмубадалшаванда даранд, ворид мешаванд. Ин ретсепторҳо бештар дар ҳуҷайраҳои роҳҳои нафас, гурдаҳо, сурхрӯда ва гайраҳо мавҷуданд. Аммо аз ҳама ҳадафи пештар ҷойгишуда ин ҳуҷайраҳои алвеолаҳои типи II –юм, ки дар шуш ҷои гиранд, ва оянда ба илтиҳоби шушҳо оварда мерасонанд, таъсир мерасонанд.

Холатхой стандартии муайян намудан ба сироятёбии COVID – 19

Холати шубҳанок – ин аломатҳои сирояти роҳҳои нафас, бронхит, илтиҳоби шушҳо бо ҷой доштани собиқаи вогирӣ;

- Баргаштан аз сафари кишварҳое, ки ин сирят ба қайд гирифта шудааст.
- Мудати 14 рӯзи охир дар тамос будан бо шахсоне, ки таҳти назорат оид ба COVID – 19 мебошанд, ё ба ин сироят гирифторанд.
- Мудати 14 рӯз дар тамос будан, бо шахсоне, ки ташхиси COVID – 19 тасдиқ шудааст (озмоиши).

Холати эҳтимолии сирояти коронавируси нав:

- мавҷудияти зуҳуроти клиникии илтиҳоби шуши (пневмонияи) шадид, синдроми шадиди респиратории роҳҳои нафас, сепсис дар якҷоягӣ бо маълумотҳои таърихи эпидемиологӣ (ба боло нигаред).

Холати тасдиқшудаи COVID – 19

Хулосаи мусбати таҳлили андуда аз бинӣ ва ҳалқ бо пайдо намудани РНК –и COVID – 19 бо тарзи реаксияи полимеразии занцири (ПЦР) новобаста аз инкишофи аломатҳои клиникии bemорӣ.

ТАШХИСИ СИРОЯТИ КОРОНАВИРУС

Муоинаи бемор барои баҳодии ҷараёни сироят:

- Муайян намудани ҳолати рӯҳии бемор;
- Муайян намудани дараҷаи осебёбии роҳҳои болоии нафаскашӣ;
- Санцидани ҳарорати бадан;
- Ламс намудани ғадудҳои лимфатикӣ;
- Санцидани шумораи тапиши дил, фишори шараёнӣ ва зудии нафаскашӣ;
- Муоинаи дигар системаҳо;

Ташхиси умумии лабораторӣ:

- санчиши умумии (клиникии) таҳлили хун бо муайян кардани миқдори эритроситҳо, гематокрит, лейкоситҳо, тромбоситҳо, формулаи лейкоситарӣ;
- **таҳлили биохимиявии хун** (мочевина, креатинин, электролитҳо, ферментҳои ҷигар, билирубин, глюкоза, альбумин). Таҳлили биохимиявии хун барои инкор намудани дигар бемориҳо музмини ҳамарадиф, ки метавонанд ба оқибатҳои ноҳуш оварда расонанд, лозим аст.
- **CPC** (C – реактивный белок) барои муайян намудани шиддати ҷараёни беморӣ, паҳншавии инфильтратсияи илтиҳобӣ ва пешбинии инкишофи илтиҳоби шуш (пневмония) алоқаманд аст;

- Пулсоксиметрия (яъне муайян кардани таъминотнокии хун бо кислород) бо андозагирии SpO2 (пур гардидани гемоглобин бо оксиген) барои муайян кардани норасоии нафас лозим аст (дар меъёр таъминотнокии хун бо кислород аз 95 то 100% ташкил медиҳад).

Ташхиси лабораторӣ:

- Аз ҳар як бемор на камтар аз 3 навъи маводи клиники гирифта мешаванд. Андуда аз ковокии бинӣ, даҳону ҳалқ ҳатман гирифта мешаванд.
- Барои ташхиси пас аз марг, намунаҳои аутоптатҳои шуш, трахея ва испурч истифода мешаванд.
- ошкор кардани РНК **COVID-19** бо усули реаксияи занцираи полимеразӣ (ПЦР).


Тартиби гирифтани молишак аз пешгоҳи ком:

1. Дастҳоро тоза шуста баъд дастпӯшакҳоро пӯshed.
2. Молишҳоро бо ҳаракатҳои даврзананда аз бодомакҳо ва пешгоҳи ком гирифтани лозим аст (нигаред ба расм).
- Барои боло шудани забонаки ҷоғ бемор бояд “а-а-а” бигӯяд.
- Забонро бо даста (шпател) доштан дар кор (ин амал метавонад ба дилбехузурии бемор биёрад).
- Аз ҷоғи мулоим гирифтани молиш мумкин нест ва нӯги фатила ба забон набояд расад.
3. Зуд фатиларо ба найҷаи озмоишии пластикӣ барои

интиқоли маводи вирусій гузоштан зарур аст.

- Асоси мисбор (зонд)-ро шикаста найчай озмоишии пластикиро маңкам намоед. Дар ҳолати шикаста натавонистани мисбор онро буридан лозим аст.
- Җойи буриши қайчиро безарап гардонидан зарур аст.

Расм. Тартиби гирифтани молишак аз пешгоҳи ком




Тартиби гирифтани молишак аз бинй:

1. Барои гирифтани молишак аз бинй молишаки маҳсусро истифода намоед.
2. фатила (зонд)-ро ба даруни бинй оҳиста андохта (барои калонсолон 2–3 см) авод барои таҳлил ҷамъ кардан зарур аст (нигаред ба расм).
3. Молишакро ба ковокии бинй мувоғиқ карда гузоштан лозим аст.
4. Барои ба фатила хуб чаббидан якчанд дақиқа мунтазир шудан лозим аст.

5. Чунин тартибро дар дигар сурохии бинӣ тақрор намоед.
6. Зуд фатиларо ба найчай озмоишии пластикӣ барои интиқоли маводи вирусӣ гузоштан зарур аст.
7. Асоси мисбор (зонд)-ро шикаста пробиркаро маҳкам намоед. Дар ҳолати шикаста натавонистани мисбор онро буридан лозим аст.
8. Ба найчай озмоишии пластикӣ, ки дар дохили он намуна аст рақам гузоред.
9. Дар роҳхате, ки ба озмоишгоҳ равона мешавад, бояд нишон дод:
 - Ному насаб, сину сол, суроғаи бемор.
 - Санай гирифтани намуна.
 - Намуди намуна (масъалан, молиш аз бинӣ, молиш аз пешгоҳи ком).

Расм. Тартиби гирифтани молишак аз бинӣ



Ташхиси дастгоҳӣ:

- рентгени қафаси сина аз пеш ва паҳлӯ барои ҳамаи беморони шубҳаноки пневмония тавсия дода мешаванд (бо ҷойгиршавии номуайяни раванди илтиҳобӣ тавсия дода мешавад, ки дар дурнамои паҳлуи рост акс гирифтан мувофиқи мақсад аст).

Ҳангоми рентгенографияи қафаси сина, рангҳои торики инфильтративии дутарафаро нишон медиҳад. Аксар вакт тағйироти амиқ дар қисмҳои асосии шуш ҷойгиранд.

- Томографияи компьютерии шуш усули нисбатан ҳассос барои ташхиси пневмонияи вирусӣ мебошад.

Бозёфтҳои асосии пневмония ин инфильтратҳои дучониба дар шакли "шишай яхкардашуда" ё муттаҳид мебошанд, ки асосан дар мавзеҳои поёнӣ ва миёнаи шуш дига тақсим карда мешаванд; барои ҳама бемороне, ки дар беморхона хобидаанд, электрокардиография (ЭКГ) дар шакли стандартӣ тавсия дода мешавад. Таҳқиқоти мазкур ягон маълумоти мушаххасе надорад, аммо ҳоло маълум аст, ки сирояти вирусӣ ва пневмония ба ғайр аз заъфи бемориҳои музмини ҳамроҳ хавфи халалдоршавии назм ва аломати шадиди коронариро зиёд мекунад, ки сари вакт ошкор кардани онҳо ба пешгӯихо таъсири назаррас мерасонад.

Рұхсатшавии бемор

Бемороне, ки ташхисашон тасдиқшудааст, баъди бартараф шудани нишонаҳои беморӣ, 3-юм рӯзи мұтадил шудани ҳарорати бадан ва гирифтани таҳлили манфии дукарати ТЗП ба РНК-и **COVID-19**, дар фосилаи як рӯз баъд.

АЛОМАТҲОИ КЛИНИКИИ СИРОЯТИ КОРОНАВИРУСИ НАВИ COVID-19

Давраи ниҳонии бемори аз 2 то 14 рӯз буда, ба ҳисоби миёна 5-7 шабонарузро ташкил медиҳад.

Ба сирояти **COVID-19** аломатҳои сирояти шадиди вирусии роҳҳои нафас хос аст:

- баландшавии ҳарорати бадан дар 90% ҳолатҳо;
- сулфа (хушк ё бо микдори ками балғам) дар 80% ҳолатҳо;
- нафастангӣ дар 55% ҳолатҳо;
- мондашавӣ (44%);
- ҳиси тангшавии қафаси сина (20%);

Нафастангии вазнин бештар дар рӯзҳои 5 – 8 беморӣ аз вақти сироятёбӣ пайдо мешавад.

АЛГОРИТМИ ТАБОБАТИ COVID -19 (СИРОЯТИ КОРОНАВИРУСІЙ), АЗ РҮИ ҖАРАЁНИ БЕМОРЙ

I. Табобати симтоматикі.

1. Бартараф намудани ҳароратбаланды: парасетамол ё ибупрофен

* Эзох: *доруворихои табфурор дар ҳолати баланд будани ҳарорат аз 38,0 – 38,5°C, ё ба шахсоне таъин мешавад, ки бемориҳои ишемикии дил доранд.*

2. Табобати ринит ё ринофарингит: чаконидан ба ковокии бинй нафтизин ё глазолин.
3. Таббати сулфа ё бронхит: тайноти муколитикхо – мукалтин, ё бронхолитикхо – амбрексол, бромгексин.
4. Табобати зидди варамй (противоотечный) ё антигистаминй: фенкарол, диазолин.

II. Табобати этиотропій.

1. Җараёни сабук; намуди сабуки беморй бо иллатёбии қисмати болои узвҳои роҳҳои нафас (аломатҳои катаралы) дар беморони аз 60 сола хурд ва бемороҳои ҳамрадифи музмини дилу рагҳо, ё роҳҳои нафас, ё диабети қанд надошта.

- Рекомбинантный интерферон альфа 2b (намуди қатрагай) – 5 қатрагай 3-4 маротиба 3-5 рұз ба ковокии бинй.

2. Чараёни сабук; намуди сабуки беморӣ бо иллатёбии қисмати болои узвҳои роҳҳои нафас (аломатҳои катарали) дар bemoroni az 60 sola боло ва bemiriҳои музмини дилу ragҳo, ё roҳҳои нафас, ё диабети қанд дошта.

- Ба табобати боло зикр шуда, илова намудани делагил (хлорохин) 0,5 x 2 маротиба, 7 рӯз.

3. Чараёни миёна вазнин; илтиҳоби шушҳо бе нишонаҳои norasои roҳҳои нафас дар bemoroni az 60 sola xурд ва ё bemoroҳои ҳамрадифи музмини дилу ragҳo, ё roҳҳои нафас, ё диабети қанд надошта.

- делагил 0,5 x 2 маротиба 7 рӯз + арбидол 200мг x 3 маротиба, 7 рӯз, ё рибаверин 800мг x 2 маротиба, 7 рӯз.

4. Чараёни миёна вазнин; илтиҳоби шушҳо бе нишонаҳои norasои roҳҳои нафас дар bemoroni az 60 sola боло ва ё bemoroҳои ҳамрадифи музмини дилу ragҳo, ё roҳҳои нафас, ё диабети қанд дошта.

- делагил 0,5 x 2 маротиба 7 рӯз + азитромицин 500 мг x 1 маротиба, 5 рӯз + арбидол 200 мг 3 бор 5-7 рӯз, ё рибаверин 800мг 2 бор 7 рӯз.

5. Чараёни вазнин бо илтиҳоби шушҳо бо сарзадани norasои нафас, ОРДС, сепсис:

- делагил 0,5 x 2 маротиба 7 рӯз, левофлоксацин 500 мг 2 маротиба в/в, 7-14 рӯз, ё цефтриаксон 1гр x 2

маротиба в/м 7 – 14 рұз + Арбидол 200мг 3 бор 5-7 рұз, ё рибаверин 800мг 2 бор 7 рұз ва фавран ташкил намудани чораҳои эхёгарӣ интенсивӣ оид ба барқарор намудани норасоии нафас.

III. Табобати беморон дар ҳолатҳои норасоии хун бо кислород- сатурация.

Дар меъёр бояд хуни инсон аз 95 то 100% бо кислород таъмин бошад.

Дар вақти бо сирояти коронавирус мұбтало шудан, дар бемор ҳолатҳои норасоии хун бо кислород яке аз нишондодҳои асоси дар муоина, табобат ва оқибати беморӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз дар вақти табобати ин беморон яке аз таҷҳизотҳои зарурӣ барои ҳар як духтур ин **пулсоксиметр** ба ҳисоб меравад.

Нишондодхое, ки духтурон бояд дар вақти табобати беморон ҳатман ичро намоянд:

Алгоритми табобати беморон бо нишонаҳои ТОРИ дар шүйбаҳоиумумӣ

- Агар дар вақти табобати бемор таъминотнокии хун бо кислород аз 95% паст фурояд, яъне 93%, бояд бемор тадриҷан бо кислород (асбоби оксигенатор ё кислороди марказонидашуда) пайваст карда шавад. Дар ин вақт бемор ба тахтапушт хоб аст.

- Дар ҳамин ҳолат мудати 1-1,5 соат агар таъминотнокии хун бо кислород аз 93% то 92% поён фурояд, беморро ба тарафи шикам гардонида мудати 1-1,5 соат бо кислород таъмин менамоем.
- Дар сурати балан шудани сатурация аз 95% боло беморро ба тахтапӯшт гардонида аз кислороди пайвастшуда мудати 1-1,5 соат чудо намуда, бо нафаскашии мустақилона муоина менамоем.
- Агар сатурация аз 95% дар ин мудат паст нашавад, бемор ба давом додани қабули кислород дигар эҳтиёч надорад.
- Дар сурати баланд нашудани таъминотнокии хун бо кислород ва паст шудани микдори он то 90%, новобаста аз ҳолаташ, бемор бояд дар мудати 1 соат аз тарафи духтури эҳёгар муоина карда шавад.
- Агар дар бемор дар вақти муоина ва табобат, сатурация аз 90% паст бошад, табиби эҳёгар фавран даъват карда шавад.

Табобати bemoron dar shubai ehygar

Мувофиқи имкониятҳои ҷойдошта дар ҳолати ҷойдоштани бемории COVID-19 катҳои шӯбай эҳёро зиёд намудан лозим аст. Аз лиҳози зухуроти нишонаҳои норасони нафас дар дараҷаи вазнин, аксарияти ин bemoron барои табобати бочадал ва ҷорабиниҳои эҳёгарӣ эҳтиёҷ доранд.

Шумораи катҳои ба шӯъбаи эхёгарӣ ҷудошуда дар беморхона бояд на камтар аз 15%ро ташкил диханд. Таъминотнокӣ бо дастгоҳои нафасдиҳии сунъӣ муосир бошад, бояд 10-12% -ро дар бар гирад.

Бояд қайд намудан лозим аст, кӣ гипоксемия яке аз ҳолатҳои хатарнок ба ҳисоб меравад. Лекин интиқоли оксиген метавонад нишонаҳои гипоксемияро зуд бартараф намояд. Барои табобати бемороне, кӣ нишонаҳои алоими вазнини шадиди респираторӣ (TOPC) доранд табобат бо усули интиқоли оксиген дар ҷои аввалиндарача меистад. Ҳамаи ҳуҷраҳои беморхона, ки дар онҳо беморон бо нишонаҳои TOPC бистарӣ гардидаанд, бояд ҳатмӣ бо пулсоксиметрҳо таъмин бошанд.

Ҳамаи беморони бо нишонаҳои TOPC бистаригардида бояд дар зери назорати қатъии табибон қарор гиранд.

Алгоритми табобати беморон бо нишонаҳои TOPC дар шӯъбаҳои эҳё:

- Сатуратсия дар вақти интиқоли бетанаффуси оксиген бояд аз 90% кам набошад.
- Дар ҳолати аз 90% паст фаромадани сатуратсия, беморро ба шикам хобондан лозим аст.
- Аз 90% паст шудани сатуратсия дар ҳолати интиқоли доимии оксиген вақти ба шикам хоб будан, бемор ба интиқоли инвазивии нафаси сунъӣ гузаронида шавад.

- Ба бемороне, кī дар интиқоли ғайриинвазивии оксиген қарор доранд, на камтар аз як маротиба дар давоми 2 соат интиқоли оксигенро қатъ намудан лозим аст. Агар дар ин муддат сатуратсия аз 85% паст фурояд, бемор бояд ба интиқоли инвазивии нафаси сунъӣ гузаронида шавад.
- Новобаста аз нишондодҳои сатуратсия агар дар бемор зудии нафас аз 26 дар як дақиқа зиёд шуда, дар бемор эҳсоси норасоии нафас, бетоқатӣ, ҳиссиёти тарс ва вахм мушоҳида шавад, бемор бояд ба интиқоли инвазивии нафаси сунъӣ гузаронида шавад.

Замима 2.

**Алгоритми амалҳои духтури МСШ ҳангоми ташхиси бемор бо
сироятҳои шадиди вирусии респираторӣ дар хона барои пешгирии
паҳншавии коронавирус**

I. Муайян кардани категорияи даъватҳо.

1. Вақте ки корманди тиб ба хона мерасад, ҳатман аломатҳои сироятҳои шадиди вирусии роҳҳои нафасро муоина намуда, тарҷ менамояд.
2. Духтур / ҳамшираи шафқате, ки бо сабаби сироятии вирусии роҳҳои нафас даъват шудааст, вазифадор аст, қоидаҳои бехатарии тибии мухофизатиро риоя намояд.

II. Амнияти тиббӣ.

Истифодабарии ҳатмии таҷхизоти мухофизати шахсии яккарата: айнакҳои бехатарӣ, дастпӯшҳои яқвақта, респиратор ё ниқоби тиббӣ, либоси тиббӣ ё халати тибии яқвақта, пӯшидани маҳсии (бахилы) намнокнашаванда.

Духтур бояд бо худ захираи ниқобҳои тиббиро барои бемор ё хешованҷҳои бемор, ба андозаи ҳадди акқал 10 дона. Пеш аз пурсиш ва муоинаи бемор, бояд аввал ниқобро ба бемор пешниҳод кунед. Бемор бояд ҳама вақти муоина дар ниқоби тиббӣ бошад!

Дастҳои дастпӯшпӯшидаро бо маҳлули дезинфексиони коркард бояд кард.

**ДАР ВАҚТИ ДАР ҲУЧРАИ БЕМОР БУДАН, НАБОЯД НИҚОБ,
АЙНАК ВА ДИГАР ТАҶХИЗОТИ МУҲОФИЗАТИ КАШИДА
ШАВАД!!!**

III. Тамоси аввалини бемор бо мутахассиси тиб.

Агар ҳангоми муоина бемор шикоят кунад, ки:

- мушкилии нафаскашың дорад;
- $tO \sim 37\text{-}38^{\circ}\text{C}$,
- Сулфа (одатан хушк)

Пас маңмұи 2 ё зиёдаи чунин шикоятқо әхтимолияти мавқудияти Covid- 19 - ро нишон медиҳанд.

IV. Муоинаи бемор бо ташхиси СШВРН

Агар дар бемор:

- 1.Нафаскашың камтар аз 30 дар як дақиқа
2. таъминотнокии хун бо кислород $\text{SpO}_2 >90\%$
3. Ҳушаш равшан
4. Ҳароратбаландың камтар аз 5 рұз

Дар ин ҳолат бемор дар хона нигоҳубин карда мешавад.

Агар бемор ҳадди аққал 1 мейерхой зеринро тасдиқ кунад:

1. шумораи нафаскашы зиёда аз ~ 30
2. таъминотнокии хун бо кислород $\text{SpO}_2 <90\%$
3. табларза зиёда аз 5 рұз
4. ҳомиладоры

Шумо бояд таъчилий тавассути телефон ба ёрии таъчилии тиббій занг зада, барои бистаринамоии бемор дархост ирсол намоед.

Агар бемор:

1. дар давоми 14 рӯзи охир аз Аврупо, ИМА, Хитой, Кореяи Ҷанубӣ, Эрон ё дигар кишварҳо (ба рӯйхат кишварҳое, ки сироят паҳншудаистодааст дикқат додан лозим)
Ё дар тамос будани ў бо шахсоне, ки аз ин кишварҳо баргаштааст ё ба бемор коронавирус гирифтор аст.
2. сину солаш аз 60 сола боло.
3. Дорои бемориҳои музмини дилу рагҳо, бемории диабети қанд, бемориҳои системаи роҳҳои нафас, бемории онкологӣ, бемориҳои системаи эндокринӣ ва инчунин зан ҳомиладор аст.


Дар ин ҳолат духтур пеш аз беморро ба беморҳони сироятий ирсол намудан, бояд маводи биологиро барои ташхисгузорӣ бигирад (андуда аз гулӯ ва бинӣ).

Дар дигар ҳолатҳо - бо назардошти ҳолати бемор ва бо қарори духтур.

Чамъоварии маводи биологӣ (андуда аз гулӯ ва бинӣ) аз ҷониби ҳамшираи шафқате, ки барои гирифтани таҳлил омӯзонидашудааст, сурат мегирад.

Дар дигар ҳолатҳо ҳамшираи озмоишгоҳи вирусологӣ даъват карда мешавад. Барои даъват кардани ҳамшира аз озмоишгоҳ, духтур бояд ба озмоишгоҳи вирусологии Хадомоти назорати санитарӣ-эпидемиологӣ занг зада, оид ба зарурияти гирифтани мавод хабар расонад. Чамъоварии маводҳои биологӣ мувофиқи дастуралҳои ҷойдошта аз тарафи мутахасиси озмоишгоҳ анҷом дода мешавад.

4. Бистаринамои бемори эҳтимолияти сирояти коронавирусдошта, аз тарафи бригадаҳои маҳсуси ёрии тибии таъчили гузаронида мешавад ва то омадани онҳо бояд духтур дар назди шахси гумонбар ҳозир бошад.
5. Баъди ба охир расидани кор бо бемор, духтур ҳуҷраго тарк мекунад ва дар даромадгоҳ (подъезде) либос ва таҷизоти муҳофизатиро кашида, дар ҳалтаи маҳсус барои партовҳои тиббӣ мебандад, дастҳоро бо антисептиқӣ коркард намуда, бастаи либосҳои муҳофизатиро дар бағочи мошин гузошта, бо худ мебарад.




Замима 1.

Тарзи пұшидани либоси яккаратаи муҳофизатӣ.

1. Пұшидани либоси тунук (тагпұш) ва пойафзол.
2. Дастхоро бо собун дуруст шұстан.
3. Кулохи яккараторо ба сар пұшидан.
4. Пұшидани никоби яккаратаи навъи №95.
5. Пұшидани дастпұши якаратай қабати яқұм.
6. Пұшидани айнаки муҳофизатӣ бо либоси муҳофизатии яккарата ва маҳсии (бахил) намнокнашаванда.
7. Аз болои либос пұшидани пешдомани яккарата ва кулохи маҳсус муҳофизатӣ (защитный щиток для лица) барои кор дар өйтқандай маҳсуси корӣ.
8. Пұшидани дастпұши дуюм.

Тарзи кашидани либоси махсуси муҳофизатӣ.

1. Шӯстани дастҳо бо тоза намудани олудаҳои болои (хун, луоб ва ғайра) дастпӯшҳо.
2. Дуюмбора шӯстани дастҳо ва иваз намудани даспӯши болоӣ ва пӯшидани дастпӯши нав.
3. Кашидани пешдомани яккарата ва кулоҳи махсус мухофизатӣ (защитный щиток для лица). Шӯстани дастҳо. Кашидани қабати дастпӯши болоӣ.
4. Шӯстани дастҳо бо пӯшидани дастпӯши нави болоӣ.
5. Ба ҳуҷраи либоскашии №1 ворид шудан.
6. Шӯстани дастҳо → Кашидани либоси махсуси мухофизатӣ, маҳсихо (бахилы) ва дастпӯши болоӣ бо қисмати дарунаашон ва ҷамъ намудани он (вывернуть наизнанку и свернуть) ва ба ҳалтаи махсус ҷой намудан.
7. Шӯстани дастҳо.
8. Ба ҳуҷраи либоскашии №2 ворид шудан.
9. Дастҳоро шӯста айнаки мухофизатиро кашидан.
10. Дастҳоро шӯста ва кашидани ниқоб.
11. Дастҳоро шӯста ва кашидани кулоҳи яккарата.
12. Дастҳоро шӯста ва кашидани дастпӯши яқӯм.
 - a. Дастҳоро шӯста ва бармадан аз ҳуҷраи либоскашии №2
13. Дастҳоро шӯста, баъди оббозӣ намудан ба қисмати тозаи корӣ гузаштан.
 - a.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation
Конфедератсияи Швейтсария