Вакцинация во время грудного вскармливания безопасна для вашего малыша.



Если вы родили ребенкавакцинация против КОВИД-19 в послеродовом периоде защитит вас и вашего малыша, вам следует сделать прививки как можно скорее.

> Вакцинация, помогающая защитить наиболее уязвимых

Эксперты M3C3H PT наравне с международными экспертами в области вакцинации и иммунизации отмечают, что вы можете получить вакцину во время беременности и грудного вскармливания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также отмечает о том, что кормящие женщины могут пройти вакцинацию.



Вы можете безопасно забеременеть после вакцинации.

Брошюра разработана на основе материалов по вопросам здоровья:www.healthpublications.gov.uk

Краткое руководство для женщин, которые планируют забеременеть, беременны или кормят грудью своего ребенка.



Вакцина от коронавируса прошла множество испытаний, чтобы убедиться, что она безопасна.



Вакцина от коронавируса вводится двумя этапами . Если вы сделали первую прививку до того, как забеременели, вы можете сделать вторую прививку.

Вакцинация не имеет отрицательных последствий для предстоящей или планируемой беременности





Если вы планируете беременность или беременны, у вас должны быть две дозы вакцины против коронавируса, чтобы защитить вас и вашего ребенка.

Вакцины не могут заразить вас или вашего будущего ребенка коронавирусной инфекцией.



В действительности. вакцинация во время беременности помогает защитить вашего ребенка; это также касается вакцинации во время грудного вскармливания. Менструация в день вакцинации не является препятствием для введения вакцины.



