



**Вазорати тандуустӣ ва ҳифзӣ иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Маркази ҷумҳурӣ омор ва иттилооти тиббӣ

**Индикаторҳои миллии тандуустӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Национальные индикаторы
здравоохранения в Республике
Таджикистане**

National Health Indicators of Tajikistan

Индикаторҳои миллии тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Национальные индикаторы здравоохранения в Республике Таджикистане

National Health Indicators of Tajikistan

Маҷмӯаи индикаторҳо аз тарафи гурӯҳи кории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ таҳия гардидааст.

Дар таҳияи маҷмуа мушовири Лоиҳаи "Кӯмаки техникӣ оид ба рушди системаи иттилоотии тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" (Иттиҳоди Аврупо) Дорис Барделе ва роҳбари лоиҳа Е. Максименко ҳамкорӣ намудаанд.

"Нашрияи мазкур бо дастирии Иттиҳоди Аврупо ба табъ расидааст. Мундариҷаи нашрия мояни маъсулияти муаллифон буда, ифодагари нуқтаи назари Иттиҳоди Аврупо намебошад"

«Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»



Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди
Аврупо маблағузорӣ карда
мешавад

EPOS
Health Management

Лоиҳа аз ҷониби консорсиум
таҳти роҳбарии
EPOS Health Management
амалӣ мегардад



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

734025, ш.Душанбе, к.Шевченко, 69. тел. (372) 221-18-35, факс (372)2217525

ФАРМОИШ

аз 12.11 соли 2013,

№655

ш.Душанбе

**Дар бораи тасдиқ намудани Индикаторҳои
миллим тандурустӣ ва шаклҳои ҳӯҷҷатҳои
ҳисоботии омории муассисаҳои тандурустӣ**

Бо мақсади татбиқи Стратегиям миллим солими ахолии Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020, ки бо қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2010, таҳти № 368 тасдиқ шудааст, Накшай стратегии рушди системам тандурустӣ дар Чумхурии Тоҷикистон ва мукаммал соҳтани системам бақайдигӣ, таҳлилу истифодабарии иттилоот оиди солими аҳолӣ ва фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ


ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Индикаторҳои миллим тандурустӣ дар Чумхурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд (замима мегардад).
2. Шаклҳои ҳӯҷҷатҳои ҳисоботми омории соҳавии муассисаҳои тандурустии Чумхурии Тоҷикистан тасдиқ карда шаванд (замима мегардад).
3. Муовини аввал ва муовинони вазир, сардорони раёсатҳои шӯъбаҳои дастгоҳи марказии Вазорати тандурустӣ, ҳадамотҳои назоратии соҳа, раёсатҳои тандурустии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, менечерони беморхонаҳои марказӣ ва КАТС-и шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхурӣ, роҳбарони муассисаҳои шифоию пешгирии чумхурияйӣ ва илмию таълимии соҳа новобаста аз мансубияти соҳавӣ ва шакли моликияташон Индикаторҳои милли тандурустӣ дар Чумхурии Тоҷикистон. шаклҳои ҳӯҷҷатҳои ҳисоботии омории соҳавии муассисаҳои тандурустии Чумхурии Тоҷикистон ва шаклҳои ҳисобогии омории давлатии муассисаҳои тандурустии Чумхурии Тоҷикистон, ки бо фармоиши директори Агентии омори назди Президент» Чумхурии Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2013, № 54 тасдиқ гардидаанд ба роҳбари гирифта, аз 1 январи соли 2014 мавриди истифода қарор диханд.
4. Банди 1.1 фармоиши Вазорати тандурустии Чумхурии Тоҷикистон аз 27.03.2003 с., № 98 «Оиди индикаторҳо, шаклҳои ҳӯҷҷатҳои аввалини тиббӣ ва омории муассисаҳои тандурустии Чумхурии Тоҷикистон» ва фармоиши Вазорати тандурустии Чумхурии Тоҷикистон аз 28.09.2011с., № 548 «Дар бораи тасдиқ намудани Индикаторҳои миллии тандурустӣ дар Чумхурии Тоҷикистон» аз эълӣ ибор сокит дониста шаванд.
5. Маркази чумхуриявии омор ва иттилооти тиббии Вазорати тандурустии Чумхурии Тоҷикистон (Сайфуддинов С.Р.):
 - 5.1 Бо ҷалби ҳамкорон оиди рушд намунаҳои ҳӯҷҷатҳои ҳисоботии омориро нашр намуда, дастраси муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳо гардонад.
 - 5.2 Дар якҷояги бо роҳбарони муассисаҳои тандурустӣ нашри марказонидашудаи шаклҳои ҳӯҷҷатҳои омории муассисаҳои тандурустиро бо таври шартномавӣ ба роҳ монад.
6. Тараб намудан, коркард ва истифодабарии ҳисоботҳои омории тиббие, ки дар фармоиши мазкур дарназар дошта нашудаанд қатъиян манъ карда шавад.
7. Назорати иҷроиши фармоиши мазкурро ба зиммаи муовини вазир Раҳмонов С.Б. мегузорам.

Вазир



Салимов



Сарсухан

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиллот оиди вазъи солимии аҳолӣ, захираҳо ва фаъолияти муассисаҳои тандурустии госпиталӣ ва кӯмаки аввалия дар сатҳи ноҳия, вилоят ва миллӣ хеле зиёд мебошад. Маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббӣ ҳамасола маълумотҳо оиди фаъолияти соҳаи тандурустӣ нашр менамояд. Маълумотҳо оиди аҳолӣ аз тарафи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас мегарданд.

Бо мақсади баҳодиҳӣ ба татбиқи ҳадафҳои Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020, Стратегияи ТҮТ барои асри XXI ва Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола маҷмӯи нишондодҳои тандурустӣ иборат аз 334 нишондод ва 5 фасл, тибқи талаботҳои байналмиллалӣ таҳия гардидаанд (Ҷадвали 1):

Ҷадвали 1. Фаслҳо ва шумораи нишондодҳо, тибқи истифода барои баҳодиҳӣ ба ҳадафҳои Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020:

Фаслҳо	Шумораи нишондодҳо
1. Нишондодҳои рушди	80

Предисловие

В Республике Таджикистан существует значительный объем данных о состоянии здоровья населения, о ресурсах и деятельности учреждений госпитального и догоспитального этапов оказания помощи на районном, областном, и национальном уровнях. Республиканский центр медицинской статистики и информации публикует ежегодные статистические отчеты о деятельности системы здравоохранения. Статистические данные о населении предоставляются Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

С целью оценки достижения целей Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг., Стратегии ВОЗ на XXI век и Целей Развития Тысячелетия, был разработан список из 334 показателей. Данный список имеет международно признанную структуру, и включает пять разделов (Таблица 1):

Таблица 1. Разделы и число показателей списка, используемого для оценки достижения целей Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

Раздел	Число показателей
1. Показатели демографии и социально-экономического развития	80

Foreword

In the Republic of Tajikistan, extensive data is available on the health status of the population, capacity and performance of inpatient and outpatient health facilities at the district, regional, and national levels. The Republican Centre for Medical Statistics and Information publishes the yearly statistical report of the health care system. The population data are available from the Statistical Agency by the President of the Republic of Tajikistan.

A set of 334 indicators has been elaborated to monitor the progress of implementation of the National Strategy of Population Health of the Republic of Tajikistan for years 2010-2020, the WHO Strategy for the 21 st century, and the Millennium Development Goals. The set has an internationally accepted structure, and includes the following five sections (Table 1):

Table 1. Sections and number of indicators of the set, used to monitor the progress of implementation of the National Strategy of Population Health of the Republic of Tajikistan for years 2010-2020.

Section	No. of indicators
1. Demographic and socio-economic indicators	80

демографӣ ва иҷтимоиу иқтисодӣ	
2. Нишондодҳои тарзи ҳаёт	15
3. Нишондодҳои муҳити атроф	14
4. Нишондоди беморшавӣ	142
5. Нишондодҳои захираҳои соҳаи тандурустӣ	83
Ҳамагӣ	334

Маҷмӯи нишондодҳои мазкур метавонад барои ноил гардидан ба ҳадафҳои рушд ва беҳтаргардонии вазъи солимии аҳолӣ баҳо дидҳад.

Нишондодҳо бо ёрии барномаи DHIS2 ҳисоб карда шуда, ба тариқи графикий пешниҳод мешаванд. Нишондодҳо муайян карда шуда, эзоҳи онҳо оиди методологияи ҳисботҳо ва маҷмӯи ахбороти лозима ба шиносномаи итиллоотӣ дохил карда шудаанд. Сохтори маҷмӯи нишондодҳо ва вазифаҳои системаи ҷустутҷӯи электронӣ имконияти саҳҳ ёфтани нишондодҳо ва бо онҳо шинос шуданро медиҳад.

**Сарсухани методологӣ ба Маҷмӯи миллии
нишондодҳои тандурустӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон**

Нишондодҳои тандурустӣ барои тавсифи солимии аҳолӣ ва фаъолияти соҳаи танду-

2.Показатели образа жизни	15
3.Показатели состояния окружающей среды	14
4.Показатели заболеваемости	142
5.Показатели ресурсов систе- мы здравоохранения и ее дея- тельности	83
Всего	334

Данный список показателей позволяет оценить достижения целей развития и улучшения здоровья населения.

Показатели рассчитываются и графически представляются с помощью программы DHIS 2.

Показатели были определены, и примечания по методологии расчета и набору необходимых данных были включены в соответствующие паспорта данных. Структура списка показателей и функции поисковой системы позволяют легко найти каждый показатель и ознакомиться с ним.

Методологическое введение к Национальному списку показателей здоровья Республики Таджикистан

Показатели здравоохранения разработаны для описания здоровья населения и деятельности системы здравоохранения.

2.Lifestyle indicators	15
3.Environment indicators	14
4.Morbidity indicators	142
5.Health care system resources and activities indicators	83
Total	334

This set of indicators allows monitoring of progress towards achievement of development priorities and improvement of public health.

Indicators are calculated and visually presented with the help of DHIS 2 software. Indicators have been defined, and notes on calculation methodology and data sets have been included in the data passports. The structure of the data set and the functions of the search engine make each indicator easy to discover and read.

Methodological introduction to the National Set of Health Indicatorsof the Republic of Tajikistan

Health indicators are designed to describe particular aspects of public health and health system performance. They

рустӣ пешбинӣ шудаанд.

Онҳо ҳамчун асбоби босамараи баҳодиҳӣ ба соҳаи тандурустӣ хизмат мекунанд.

Ҳамин тариқ, рӯйхати нишондодҳо бояд муносир, истифодабаранда ва ба талаботи замон ҷавобгӯй бошанд.

Нишондодҳо аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри баҳодиҳӣ ба ҳолати солимии аҳолӣ, мувоғиқ ба шароитҳои ба худ хос ва барои қиеспазирий дар сатҳи байналмиллалӣ интиҳоб шудаанд.

Нишондодҳои тандурустӣ ба принсипҳои асосӣ ва ҳадафҳои сиёсати Аврупо, ТУТ ва худи давлат то соли 2020 мувоғиқ буда, ба принсипҳои зерин асос гирифтаанд:

- паст намудани нишондоди марги бармаҳал
- баланд намудани нишондоди давомнокии ҳаёт
- паст намудани нишондоди нобаробарии вазъи солими
- беҳтар намудани вазъи саломатии аҳолӣ
- наздик намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ
- риояи ҳуқуқҳои аҳолӣ оиди ҳифзи саломатӣ
- муайян намудани ҳадафҳои ба худ хоси миллӣ дар чаҳорҷӯбай Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020

Они являются эффективным инструментом оценки состояния здоровья населения.

Таким образом, список показателей должен быть современным, активно используемым, и соответствующим требованиям системы здравоохранения. Республикой Таджикистан были выбраны показатели для оценки состояния здоровья населения, соответствующие ее специфическим условиям и позволяющие выполнять сравнения в международном масштабе.

Показатели здравоохранения соответствуют основным принципам и целям политики Европы, ВОЗ, и страны до 2020 г., и основываются на следующих принципах:

- Снижение преждевременной смертности
- Увеличение продолжительности жизни
- Снижение неравенства в состоянии здоровья
- Улучшение самочувствия населения
- Доступность услуг здравоохранения для всего населения
- Соблюдение прав населения на охрану здоровья
- Определение специфических страновых целей в рамках Национальной Стратегии Здоровья Населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

serve as an effective tool for evaluation of the health profile. Therefore, the list of health indicators should be an active and up-to-date selection, which reflects the need of the health care system. The Republic of Tajikistan has selected the indicators to measure the health outcomes under its specific conditions, under consideration of international comparability.

Health indicators follow the main concepts and targets of the European, WHO, and country-specific health policies up to the year 2020, which emphasizes the following priorities:

- Reduce premature mortality
- Increase life expectancy
- Reduce health inequities
- Improve the wellbeing of population
- Ensure health care coverage for all population
- Realize the right to health of
- Set country-specific health policy targets within the framework of the National Health Strategy of the Republic of Tajikistan 2010-2020.

Маълумоти таъриҳӣ

Чорӣ намудани системаи иттилоотии идораҳои тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Иттиҳоди Аврупо аз соли 2008-ум маблағузорӣ мегардад.

Лоиҳаи ИСУЗ марҳиллаи I, солҳои 2008-2009 ба системаи иттилоотии соҳаи тандурустии Тоҷикистон баҳо дод, ки он 834 нишондодро дар бар мегирифт. Аз он 777 нишондод дар семинари миллӣ тасдиқи худро ёфта, 108 тоаш ҳамчун “нишондодҳои муҳим (асосӣ)” муайян шуда буданд. Рӯйихати нишондодҳо аз 5 фасл иборат буд (Чадвали 2).

Чадвали 2. *Фаслҳо ва шумораи нишондодҳое, ки ба ахбороти “баҳодиҳӣ ба системаи иттилооти соҳаи тандурустии Тоҷикистон” ворид шудаанд, 2008-2009.*

Фаслҳо	Шумораи нишондодҳо
1. Нишондодҳои рушди демографӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ	353
2. Нишондодҳои тарзи ҳаёт	28
3. Нишондодҳои муҳити атроф	89
4. Нишондодҳои беморшавӣ	224
5. Нишондодҳои захираҳои	128

Историческая справка

Внедрение Информационных систем управления здравоохранения в Республике Таджикистан финансируется Европейским Союзом с 2008 г.

Проект ИСУЗ фаза I, 2008-2009 выполнил оценку существующих информационных систем здравоохранения в Таджикистане, включившую в себя 834 показателя, из которых 777 были утверждены на национальном семинаре и 108 были определены как «основные показатели». Данный список имел пять разделов (Таблица 2).

Table 2. Разделы и число показателей включенных в «оценку существующих информационных систем здравоохранения в Таджикистане», 2008-2009.

Historical background

Implementation of Health Information Systems in the Republic of Tajikistan has been financed by the European Union since 2008.

The project HMIS Phase I, 2008 - 2009, produced the “Assessment of the HIS in Tajikistan”, which included a list of 834 indicators, of which 777 have been confirmed by a national workshop and 108 indicators have been defined as „main indicators“. The set of 834 health indicators has been structured in five sections (Table 2).

Table 2. Sections and number of indicators, included in the “Assessment of the HIS in Tajikistan”, 2008-2009.

Section	No. of indicators
1. Demographic and socio-economic indicators	353
2. Lifestyle indicators	28
3. Environmental indicators	89
4. Morbidity indicators	224
5. Healthcare system resources	128
Total	834

соҳаи тандурустӣ	
Ҳамагӣ	834

Натиҷаҳои лоиҳа барои дида баромадани рӯйхати нишондодҳои саломатӣ дар чорҷӯбаи лоиҳаи СИИТ марҳиллаи II истифода бурда шуд.

Лоиҳаи СИИТ марҳиллаи II, солҳои 2010–2011, муайян намудани афзалиятҳо ва банақшагирии стратегӣ бо истифода аз Асбоби шабакавии ченкунии нишондиҳандаҳои соҳаи тандурустии ТҮТ-ро дастгирӣ намуд.

Шумораи нишондодҳо аз 834 то 345 иҳтисол гардианд. Аз инҳо, 40 нишондод ҳамчун нишондодҳои муҳим (асосӣ), тибқи дарҳости Дурнамои миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010–2020 ба ҳисоб мерафт. Нишондодҳои муҳим (асосӣ) рақамҳои бутун буда, барои онҳо тавсифи додаҳои мақсаднок (метаданные) кор карда баромада шудааст. Дигар нишондодҳо ба тариқи коэффициентҳо, фоиз ва таносубтасвири худро ёфтаанд.

Лоиҳаи ИСУЗ марҳиллаи III, 2012 – 2016 татбиқи компьютерии системаи иттилоотии идоракунии соҳаи тандурустиро аз сармуассисаҳо оғоз намудааст. Система аз рӯи

мости	
5.Показатели ресурсов системы здравоохранения	128
Всего	834

Резулътаты проекта были использованы для дальнейшей разработки списка показателей здоровья в рамках проекта ИСУЗ фаза II.

Проект ИСУЗ фаза II, 2010 – 2011, поддержал определение приоритетов и стратегическое планирование с использованием Сетевого Инструмента Метрики Здравоохранения ВОЗ.

Число показателей здравоохранения было сокращено с 834 до 345. Из этого числа, 40 показателей были определены как ключевые, в соответствии с требованиями Национальной Стратегии Здоровья Населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

Ключевые показатели представляли абсолютные числа, для которых были разработаны описания метаданных. Остальные показатели представляли уровни, проценты, и соотношения.

Проект ИСУЗ фаза III, 2012 – 2016, внедряет компьютеризированную Информационную Систему Управления Здравоохранением, начиная с головных учреждений.

The deliverables of the project have been used for further development of the health indicator set within the framework of HMIS Phase II project.

The project HMIS Phase II, 2010 – 2011, supported the HIS priority setting and strategic planning, using the WHO Health Metrics Network tool.

The number of indicators has been reduced from 834 to 345. Out of that number, 40 indicators have been identified as key, in line with the requirements of the National Strategy of Population Health of the Republic of Tajikistan for years 2010–2020. The key indicators included absolute numbers, and have had metadata descriptions developed. The “non-key” indicators mostly included rates, percentages, and ratios.

The project HMIS Phase III, 2012 – 2016, implements the computerised Health Information System, using a top-to-bottom approach. The system is based

Барномаи DHIS2 таъсис шуда, лаёқати таҳияи ҳисоботҳои электрониро дорад.

Моҳи январи соли 2014 Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббӣ рӯйхати нишондодҳои солимии аҳолиро бори дигар дида баромад. Рӯйхати дида баромада шуда аз 334 нишондод, 648 мавқеи ҳисоботӣ дар 5 фасл иборат аст (Ҷадвали 3)

Ҷадвали 3. Фаслҳо, шумора ва мавқеи рӯйхати нишондодҳое, ки барои баҳодиҳии натиҷаҳои татбиқи Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 истифода карда мешаванд

Фаслҳо	Шумораи нишон-додҳо	Шу-мораи мав-қехо
1. Нишондодҳои рушди демографӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ	80	168
2. Нишондодҳои тарзи ҳаёт	15	26
3. Нишондодҳои муҳити атроф	14	28
4. Нишондоди беморшавӣ	142	288
5. Нишондодҳои за-	83	138

Система основана на программе DHIS 2 и способна составлять отчеты.

В январе 2014 г. Министерством Здравоохранения и Социальной Защиты Населения Республики Таджикистан и Республиканским Центром Медицинской Статистики и Информации был пересмотрен список показателей здоровья. Пересмотренный список включает 334 показателя и 648 позиций в пяти разделах (Таблица 3):

Таблица 3. Разделы, число показателей и позиций списка, используемого для оценки достижения целей Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

Разделы	Число показателей	Число позиций
1. Показатели демографии и социально-экономического развития	80	168
2. Показатели образа жизни	15	26
3. Показатели состояния окружающей среды	14	28
4. Показатели заболеваемости	142	288
5. Показатели ресурсов системы здравоохране-	83	138

on the DHIS 2 software and has report generation capacities.

In January 2014 the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan and the Republican Centre for Medical Statistics and Information have revised the list of health indicators. The revised list includes 334 indicators and 648 positions, e.g. rates, percentages, and ratios, structured in five sections (Table 3):

Table 3. Sections, number of indicators, and positions of the set, used to monitor the progress of implementation of the National Strategy of Population-Health of the Republic of Tajikistan for years 2010-2020.

Section	No. of indicators	No. of positions
1.Demographic and socio-economic indicators	80	168
2.Lifestyle indicators	15	26
3.Environment indicators	14	28
4.Morbidity indicators	142	288
5.Healthcare system resources and activities	83	138

хираҳои соҳаи танду- рустӣ		
Ҳамагӣ	334	648

Аз 334 нишондод, 52 тоаш ҳамчун нишондодҳои муҳим (асосӣ) муайян шудаанд, ва барои баҳодиҳӣ оиди татбиқи Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 истифода бурда мешаванд. Ҳамаи нишондодҳо мувофиқи мазмун ва сарчашмаи онҳо ба се гурӯҳ (категория) ҷудо карда мешаванд:

Гурӯҳи (категорияи) K1, нишондодҳои муҳим (асосӣ) оиди баҳо додан ба татбиқи Стратегияи миллии солимии аҳолӣ барои солҳо 2010-2020 истифода бурда мешаванд.

Нишондодҳои муҳим (асосӣ) коди маҳсус, мувофиқи талаботи Стратегияи милӣ доранд ва рақамҳои бутун, коэффициентҳо, фоиз ва таносубиро дар бар мегиранд.

Додаҳои мақсаднок (метаданные), ҷадвалҳои стандартӣ ва тасвири графикӣ барои нишондодҳои мазкур инчунин, дар ин гурӯҳ доҳил гардидаанд.

Нишондодҳои фавт, беморӣ ва демографӣ мувофиқӣ ҷинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва аз рӯи минтақаҳо тасвири худро ёфтаанд. Стандарткунонӣ аз рӯи гурӯҳҳои синну солӣ мувофиқи имконият иҷро карда шудааст.

ния и ее деятельности		
Всего	334	648

Из 334 показателей, 52 были определены как ключевые и используются для оценки внедрения Национальной Стратегии Здоровья Населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

Все показатели были разделены на три категории, в соответствии с их значением и источниками данных.

Категория K1 включает ключевые показатели, используемые для оценки внедрения Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

Ключевые показатели имеют коды, соответствующие требованиями данной стратегии, и включают абсолютные числа, уровни, проценты и соотношения.

Метаданные, стандартные таблицы, и графические представления для показателей данной группы были также включены в данную категорию.

Показатели смертности и заболеваемости, а также демографические показатели представлены в соответствии с полом, возрастными группами и по регионам. Стандартизация по возрастным группам была выполнена, где это представлялось возможным.

tiesindicators		
Total	334	648

Out of 334 indicators, 52 are defined as key and are used to monitor the progress of implementation of the National Strategyof PopulationHealth of theRepublic ofTajikistanfor years2010-2020. All indicators are classified in three categories, according to their importance and sources of data.

Category K1. Key indicators are used to to monitor the progress of implementation of the National Strategyof PopulationHealth of theRepublic ofTajikistanfor years2010-2020.Key indicators are coded according to the requirements of mentioned strategy, and include absolute numbers, rates, percentages, and ratios. Metadata, standard table and graphical presentation are included.

The morbidity and mortality indicators, as well the population data, are presented by gender, age groups, and regions. Age standardization is presented wherever possible.

Гурӯҳи (категорияи) К2, нишондодҳоеро, ки барои баҳодиҳӣ ба натиҷаҳо вобаста ба рушд ва беҳтар шудани солимии аҳолиро дар бар мегирад, истифода бурда мешаванд. Барои ҳисоби нишондодҳо маълумотҳои Маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббӣ истифода бурда мешаванд.

Гурӯҳи (категорияи) К3, нишондодҳоеро, ки барои баҳодиҳӣ ба мақсадрасӣ оиди инкишиф ва беҳтар шудани солимии аҳолӣ истифода бурда мешаванд дар бар мегирад. Иттилоотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳадамоти давлатии назорати санитарӣ-эпидемиологӣ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази ҷумҳуриявии хун, тадқиқотҳои гуногун ва ғайра барои ҳисобу китоб истифода бурда мешаванд.

Методология

Ҳар як нишондод шиносномаи худро дорад, ки дар он ҳусусиятҳо тибқи талаботи Стратегияи миллии солимии аҳолӣ барои солҳои 2010-2020, ворид гардидаанд.

Ҳусусиятҳо иборатанд аз:

1. Номи пурраи нишондод ва рамзи он
2. Номи қӯтоҳи он
3. Назардошти стратегӣ
4. Сарчашмаи иттилоот ва соҳибияти он

Категория К2 включает показатели, используемые для оценки достижения целей развития и улучшения здоровья населения.

Для расчета показателей используются данные Республиканского центра медицинской статистики и информации.

Категория К3 включает показатели, используемые для оценки достижения целей развития и улучшения здоровья населения. Для расчета показателей используются данные, получаемые из других источников, таких как Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Государственная служба санитарно-эпидемиологического надзора, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, Республиканский центр переливания крови, различные исследования, и т.д.

Методология

Паспорта и метаданные

Каждый показатель имеет паспорт, содержащий его полную спецификацию в соответствии с требованиями Национальной Стратегии Здоровья Населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг. Спецификация включает:

1. Полное название показателя и его код
2. Краткое название
3. Стратегическое назначение

Category K2.These indicators are used to monitor the achievement of development priorities and improvement of public health. The indicators are calculated based on the data of the Republican Centre for Medical Statistics and Information.

Category K3.These indicators, used to monitor the achievement of development priorities and improvement of public health. The indicators are calculated based on the data provided by other sources, such as the Statistical Agency by the President of the Republic of Tajikistan, State Sanitary and Epidemiological Service of the Republic of Tajikistan, Ministry of Health and Social Protection of Population, Ministry of Internal Affairs, Blood Transfusion Centre, surveys, etc.

Methodology

Passports and metadata

Each indicator has a passport, which contains its detailed specifications, according to the requirements of the National Strategy of Population Health of the Republic of Tajikistan for years 2010-2020. Following specifications are included in the passport:

1. Full name and code

<p>5. Номи шакли ҳисоботии омории он</p> <p>6. Муқаррапот</p> <p>7. Гурӯҳ (категория) К1, К2, К3</p> <p>8. Калимаҳои рамзӣ барои ҷустуҷӯи электронӣ</p> <p>9. Муқаррапот ва мақсади истифода бурдан</p> <p>10. Усули ҳисобу китоб</p> <p>11. Сарчашмаҳои дигари иттилоот барои санчиши сифати нишондодҳо</p> <p>12. Намудҳои нишондодҳо (захираҳои истифода шуда, фаъолият, амалиёт, натиҷа, омилҳои муайянкунандай солимии аҳолӣ ва ғайра)</p> <p>13. Воҳиди ченакӣ</p> <p>14. Даври ҳисботӣ</p> <p>15. Давраи ҷамъоварии иттилоот</p> <p>16. Усулҳои мувофиқат ва назорати сифат</p> <p>17. Муассисаи масъул ва шаҳси масъул</p> <p>Шиносномаҳои нишондодҳои муҳим (асосӣ) нисбати дигар шиносномаҳо метавонанд иттилоотҳои зиёдеро дар баргиранд.</p> <p>Шиносномаҳо аз тарафи ашҳоси ҳуқуқи соҳибӣ дошта тасдиқ бояд шаванд.</p> <p>Мафҳумҳои сифат</p> <p>Мафҳумҳои сифат барои нишондодҳои</p>	<p>4. Источник данных и правообладатель</p> <p>5. Название статистической отчетной формы</p> <p>6. Определение</p> <p>7. Категория (К1, К2, К3)</p> <p>8. Ключевые слова для системы поиска</p> <p>9. Обоснование и цель использования</p> <p>10. Способ расчета</p> <p>11. Другие источники данных для проверки качества показателя</p> <p>12. Тип показателя (используемые ресурсы, деятельность, процесс, результат, воздействие, факторы, определяющие здоровье населения)</p> <p>13. Единицы измерения</p> <p>14. Частота расчета</p> <p>15. Частота сбора данных</p> <p>16. Методы согласования и контроля качества</p> <p>17. Ответственное учреждение и ответственное лицо</p> <p>Паспорт ключевых показателей может включать больше информации, чем паспорт других показателей.</p> <p>Паспорта утверждаются правообладателями данных.</p> <p>Критерии качества</p> <p>Критерии качества для показателей здраво-</p>	<p>2. Short name</p> <p>3. Strategic destination</p> <p>4. Source of data and name of data owner</p> <p>5. Name of statistical reporting form</p> <p>6. Definition</p> <p>7. Category (K1, K2, K3)</p> <p>8. Keywords for the search engine</p> <p>9. Rationale and purpose of use</p> <p>10. Method of calculation</p> <p>11. Other sources for data quality check</p> <p>12. Type of indicator (input, activities, process, outcome, impact, determinants)</p> <p>13. Units of measure</p> <p>14. Frequency of calculation</p> <p>15. Frequency of data collection</p> <p>16. Adjustment and quality assurance methods</p> <p>17. Responsible institution and responsible person</p> <p>The passport of key indicators may include more information than the rest. The passports are approved by data owners.</p> <p>Quality criteria</p> <p>The quality criteria for health indica-</p>
---	--	---

соҳаи тандурустӣ дар маводҳои ТУТ ва ОЭСР нашр шудаанд, мисол, Лоиҳа оиди нишондодҳои сифати ёрии тиббӣ ОЭСР, 2006, Ҳуҷҷати корӣ 23. Нишондоди соҳаи тандурустӣ бояд ба мағҳумҳои зерин мутобиқ шуда бошанд: (i) Мазмун; (ii) Таасиқоти илмии ченкуниҳо; (iii) Имконияти ҷамъ намудани иттилоот, аз он ҷумла ҳароҷоти амалиёт

Навъи нишондодҳо

Ба рӯйихат нишондодҳои зерин ворид гардидаанд:

Нишондодҳои соҳтории захираҳои истифода баранда (шумораи табион, дараҷаи таҳассусии кормандони соҳаи тиб, шумораи муассисаҳои госпиталӣ ва муассисаҳои кӯмаки аввалия, буҷаи соҳаи тандурустӣ).

Нишондоди амалиёт (фаъолияти муассисаҳои тиббӣ, амалиётҳо, натиҷаҳо, фарогирӣ бо эмгузаронӣ, шумораи ташрифи табион)

Нишондоди натиҷаҳо (сатҳи сирояти доҳилибеморхонавӣ, як муддате дар ҳаёт будан баъди инфаркти мушакҳои дил, беморшавӣ ва фавт).

Омилҳои солимии аҳолиро муайянкунанда (соҳтори иҷтимоӣ ва солимии аҳолӣ, омилҳои хатарнок, тарзи ҳаёт, шароити муҳити атроф).

охранения содержатся в публикациях ВОЗ и ОЭСР, например Проект по Показателям Качества Медицинской Помощи ОЭСР, 2006, Рабочий Документ 23. Показатели здравоохранения должны соответствовать следующим критериям: (i) Значение; (ii) Научная достоверность измерения; (iii) Доступность данных для сбора, включая стоимость процесса.

tors are set by the WHO and OECD publications, e.g. OECD Health Care Quality Indicators Project, 2006, Working Papers 23. The health indicators should comply with the following quality criteria: (i) Importance; (ii) Scientific soundness of measurement; (iii) Feasibility of data collection, including costs.

Типы показателей

В список включены следующие типы показателей:

Структурные показатели используемых ресурсов (число врачей, квалификация медицинских работников, число больничных учреждений и учреждений первичного звена медико-санитарной помощи, бюджет системы здравоохранения).

Показатели процесса (деятельность лечебных учреждений, процессы, результаты, охват иммунизацией, число посещений врача).

Показатели результата (уровень внутрибольничных инфекций, выживаемость после инфаркта миокарда, заболеваемость и смертность).

Факторы, определяющие здоровье населения (социальная структура и здоровье населения, факторы риска, образ жизни, условия окружающей среды).

Показатели были выбраны по типу во время предыдущих трех этапов отбора. Сложные по-

Types of indicators

Following types of indicators are included:

Structure or resources and input indicators (Number of doctors, qualification of health care professionals, number of hospitals, PHC facilities, budget of the health care system).

Process indicators (activities of health care institutions, processes, outputs, immunisation coverage, number of visits to doctors).

Outcome indicators (rates of hospital infections, survival rate after myocardial infarction, morbidity and mortality).

Determinants of health (population social structure and health, risk factors, lifestyles, environmental conditions).

Indicators have been selected by type in the preceding three stages. Composite in-

Нишондоджо аз рӯи намудҷо дар муддати се зинаи пешина интихоб гардидаанд. Нишондодҷои мураккабе, ки гаронии бемориро дар намуди умумӣ нишон медиҳанд, мисол, эҳтимолияти дарозумрӣ, фавти бармаҳал, инчунин ба рӯйихати нишондодҷо дохил гардидаанд.

Гурӯҳҳои синну солӣ, ҳудудҷои синну солӣ, истилоҳот (терминҳо)

Барои пешниҳоди иттилоот оиди беморшавӣ ва фавт соҳтори гурӯҳи синну солии 5 солаи, аз тарафи ТУТ тавсия дода шуда, истифода бурда мешавад. Фавти бармаҳал аз рӯи синну соли 64 сола муайян мешавад. Синну соли репродуктивӣ аз синну соли 15 то 49 сола муайян мешавад.

Истилоҳоти (термини) беморшавии авввалия ҳамаи ҳодисаҳои бори аввал дарёфт шударо мефаҳмонад.

Истилоҳоти (термини) беморшавии умумӣ ҳамаи ўзлатющи беморшавиро мефаҳмонад.

Муқоисанамоии нишондодҷои соҳаи тандурустӣ дар арсаи байналмиллӣ

Мувоғиқати байналмиллалии нишондодҷои солими тибқи мағҳумҳо ва усулҳои ҳисботии ТББ-10 амалӣ мегардад.

Мағҳумҳои ТББ -10 барои тамоми беморшавӣ мутобиқ гардонида шуда, ба таври системавӣ истифода бурда мешавад.

казатели, отражающие бремя заболеваемости в более обобщенном виде, такие как, например, ожидаемая продолжительность жизни, преждевременная смертность, были также включены в список.

Возрастные группы, возрастные пределы, термины

Для представления данных о заболеваемости и смертности используется структура по 5-летним возрастным группам, рекомендуемая ВОЗ.

Преждевременная смертность определяется возрастом 64 лет. Детородный возраст для женщин определяется промежутком между 15 и 49 годами.

Термин первичная заболеваемость означает все вновь выявленные случаи заболевания. Термин общая заболеваемость означает все имеющиеся случаи заболевания

Международная сравниваемость показателей здоровья

Международная сопоставимость показателей здоровья обеспечивается их соответствием с терминологией и методологией расчета МКБ-10.

Терминология МКБ-10 была адаптирована для всех заболеваний и используется система-

dicators, which reflect the burden of diseases in a more concentrated way, e.g. life expectancy, premature mortality, have been included.

Age groups, age limits, and terms

The 5-year age group structure, recommended by the WHO, is used to present data on morbidity and mortality. Premature mortality is limited by 64 years. Fertile age for women means age between 15 and 49 years.

The term incidence is used for all newly diagnosed cases of disease. The term prevalence is used for all existing cases of disease.

International comparability of health indicators

International comparability of health indicators is ensured by their compliance with the ICD-10 terminology and methodology of calculation. The terminology of the ICD-10 has been adopted for all diseases, and its codes for all causes of

Беморшавии аввалия ва ва беморшавии умумӣ нисбат ба 100.000 аҳолӣ (шумораи миёнаи аҳолӣ дар сол) ҳисоб карда мешавад.

Захираҳои соҳаи тандурустӣ ва фаъолияти муассиаҳо аз рӯи 100.000 аҳолӣ дар охири сол ҳисоб карда мешавад.

тическим образом.

Заболеваемость и распространенность рассчитываются на 100.000 среднегодового населения.

Ресурсы системы здравоохранения и деятельность учреждений здравоохранения рассчитываются на 100,000 населения на конец года.

morbidity and mortality have been used in a consistent manner. Incidence and prevalence indicators are calculated per 100,000 mean population. Healthcare system resourcesand activitiesindicators are calculated per 100,000 end-of-year population.

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбаъ / Источник / Source	
1. Индикаторҳои демографӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ / Демографические и социально-экономические индикаторы / Demography and socio- economic indicators								
1.1 Аҳолӣ / Население / Population								
1	Шумораи аҳолӣ дар охирι сол ва аҳолии миёнаи солона, ҳамагӣ	,	Population at the end of the year and mid-year population, total	Шумораи аҳолӣ дар аввали сол + шумораи аҳолӣ дар охирι сол / 2	Численность населения на начало года + численность населения на конец года / 2	Population at the beginning of the year + population at the end of the year / 2	АО / AC / SA; key ind. 01	
2	Шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ, мардҳо	,	Mid-year population, males	Шумораи аҳолии мардҳо дар аввали сол + шумораи аҳолии мардҳо дар охирι сол / 2	Численность мужского населения на начало года + численность мужского населения на конец года / 2	Male population at the beginning of the year + male population at the end of the year / 2	АО / AC / SA; key ind. 01	
3	Шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ, занҳо	,	Mid-year population, females	Шумораи аҳолии занона дар аввали сол + шумораи аҳолии занона дар охирι сол / 2	Численность женского населения на начало года + численность женского населения на конец года / 2	Female population at the beginning of the year + female population at the end of the year / 2	АО / AC / SA; key ind. 01	
4	Шумораи аҳолии то 1 сола	1	Population aged up to 1 year	Шумораи аҳолии то 1 сола дар охирι сол	Число населения до 1 года на конец года	Number of population up to 1 year at the end of the year	АО / AC / SA	
5	Шумораи аҳолии 0 - 4 сола	0 - 4	Population aged 0 - 4 years	Шумораи кӯдакони 0 - 4 сола дар охирι сол	Число населения 0 - 4 года на конец года	Number of population aged 0 - 4 years at the end of the year	АО / AC / SA	
6	Шумораи аҳолии 0 - 14 сола	0 - 14	Population aged 0 - 14 years	Шумораи аҳолии 0 - 14 сола дар охирι сол	Число населения в возрасте 0 - 14 лет на конец года	Number of population aged 0 - 14 at the end of the year	АО / AC / SA	
7	Шумораи аҳолии 15 - 17 сола	15 - 17	Population aged 15 - 17 years	Шумораи аҳолии 15 - 17 сола дар охирι сол	Число населения в возрасте 15 - 17 лет на конец года	Number of population aged 15 - 17 years at the end of the year	АО / AC / SA	
8	Шумораи аҳолии 18 - 19 сола	18 - 19	Population aged 18 - 19 years	Шумораи аҳолии 18 - 19 сола дар охирι сол	Число населения в возрасте 18 - 19 лет на конец года	Number of population aged 18 - 19 years at the end of the year	АО / AC / SA	
9	Шумораи аҳолии занонаи 15 - 49 сола	49	15 .	Female population aged 15 - 49 years	Шумораи аҳолии занонаи 15 - 49 сола дар охирι сол	Число женского населения в возрасте 15 - 49 лет, на конец года	Number of female population aged 15 - 49 years at the end of the year	АО / AC / SA
10	Шумораи аҳолии мардонай 63 сола ва боло		63	Male population aged 63 years and over	Шумораи аҳолии мардонай 63 сола ва боло	Число мужского населения в возрасте 63 года и старше на конец года	Number of male population aged 63 years and over at the end of the year	АО / AC / SA
11	Шумораи аҳолии занони 58 сола ва боло		58	Female population aged 63 years and over	Шумораи аҳолии занони 58 сола ва боло дар охирι сол	Число женского населения в возрасте 58 лет и старше на конец года	Female population aged 58 years and over at the end of the year	АО / AC / SA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
12	Шумораи аҳолии 80 сола ва боло	80	Population aged 80 years and over	Шумораи аҳолии 80 сола ва боло дар охри сол	Число населения в возрасте 80 лет и старше на конец года	Number of population aged 80 years and over at the end of the year	АО / AC / SA
1.2. Таваллуд / Рождаемость / Birth							
13	Шумораи умумии зоишҳо		Number of all births	Шумораи умумии таваллудҳо	Число всех родов	Number of all births	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
14	Шумораи умумии зиндатаваллудшудагон		Number of all live births	Шумораи умумии зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число всех живорожденных в отчётом году	Number of all live births in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 02
15	Коэффициент таваллуд: нишондиҳандай зиндатаваллуд ба 1.000 нафар аҳолӣ	: 1.000	Birth rate: live births per 1.000 of population	Шумораи умумии зиндатаваллудшудагон X 1.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число всех живорожденных X 1.000 / число среднегодового населения	Number of all live births x 1.000 / mid-year population	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 02
16	Шумораи зиндатаваллудшудагон, писарон		Number of live births, male	Шумораи умумии писарони зиндатаваллудшуда дар соли ҳисоботӣ	Число всех живорожденных мальчиков в отчётом году	Number of all live births, male in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 02
17	Шумораи зиндатаваллудшудагон, духтарон		Number of live births, female	Шумораи умумии духтарони зиндатаваллудшуда, дар соли ҳисоботӣ	Число всех живорожденных девочек в отчётом году	Number of all live births, female in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 02
18	Фоизи зиндатаваллуд бо вазни 2.500 гр ва зиёдтар	2.500	Percentage of live births with weight of 2.500 gram and more	Шумораи зиндатаваллуд бо вазни 2.500 гр ва зиёдтар X 100 / шумораи умумии зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число живорождённых с весом 2.500 гр и более X 100 / число всех живорождённых в отчётом году	Number of live births with a weight of 2.500 gram and more X 100 / number of all live births in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
19	Фоизи зиндатаваллудшудагон аз занони то 20 сола	20	Percentage of live births to mothers aged up to 20 years	Шумораи зиндатаваллудшудагон аз занони синни то 20 сола X 100 / шумораи ҳамаи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число живорождённых у женщин в возрасте до 20 лет X 100 / число всех живорождённых в отчётом году	Number of livebirths to women aged up to 20 years X 100 / number of all live births in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
20	Фоизи зиндатаваллудшудагон аз занони синни 35 сола ва калонтар	35	Percentage of live births to mothers aged 35 years and older	Шумораи зиндатаваллудшудагон аз занони синни 35 сола ва калонтар X 100 / шумораи умумии зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число живорождённых у женщин в возрасте 35 лет и старше X 100 / число всех живорождённых в отчётом году	Number of livebirths to women aged 35 years and older X 100 / number of all live births in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
21	Фоизи зиндатаваллудшудагон аз занони синни 20 - 34 сола аз шумораи умумии зиндатаваллудшудагон	20 . 34	Percentage of live births from mothers aged 20 - 34 years of all live births	Шумораи умумии зиндатаваллудшудагон аз занони синни 20 - 34 сола X 100 / шумораи умумии зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число живорожденных у женщин в возрасте 20 – 34 лет X 100 / число всех живорожденных в отчётом году	Number of live births of women aged 20 - 34 X 100 / number of all live births in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
22	Фоизи зоишҳои хонагӣ		Percentage of home births	Шумораи зоишҳо дар хона X 100 / ҳамаи таваллудҳо дар соли ҳисоботӣ	Число домашних родов X 100 / число всех родов в отчётом году	Number of home births X 100 / number of all births in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind 03
23	Шумораи зоишҳои хонагӣ		Number of home births	Шумораи зоишҳои хонагӣ дар соли ҳисоботӣ	Число домашних родов в отчётом году	Number of home births in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind 03
24	Нишондиҳандай умумии сернаслӣ (бар ҳар як зан)	()	Total fertility rate (per woman)	Ҷамъи нишондиҳандажои синну солии таваллуд ба 1.000 занон / 1.000	Сумма возрастных показателей рождаемости на 1.000 женщин / 1.000	Sum of age-related fertility rates per 1.000 women / 1.000	АО / AC / SA
25	Афзоиши табии аҳолӣ ба 1.000 нафар аҳолӣ	1.000	Natural population growth per 1.000 population	Нишондиҳандай таваллуд ба 1.000 нафар аҳолӣ – Нишондиҳандай фавт ба 1.000 нафар аҳолӣ дар соли ҳисоботӣ	Показатель рождаемости на 1.000 населения – показатель смертности на 1.000 населения в отчётом году	Crude birth rate per 1.000 population – crude death rate per 1.000 population the reporting year	АО / AC / SA

1.3 Фавт / Смертность / Mortality

1.3.1 Фавти умумӣ / Общая смертность / General mortality

26	Дарозумрии эҳтимолӣ дар мавриди таваллуд, ҳарду ҷинс	,	Life expectancy at birth (years) males and females together	Аз рӯи ҷадвали нишондоди фавт дар ҳар ду ҷинс ҳисоб карда мешавад	Расчёт выполняется с таблицей смертности по полам	Life expectancy at birth is derived from life tables and is based on sex- and age-specific death rates	АО / AC / SA; key ind 04
27	Дарозумрии эҳтимолӣ дар мавриди таваллуд, мардон	,	Life expectancy at birth in years, male	Дарозумрии эҳтимолӣ дар мавриди таваллуд аз рӯи нишондоди ҷадвали фавт ва дар асоси коэффициенти фавти ҷинсу синну солӣ муайян карда мешавад	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении определяется производным таблиц смертности и основывается на половозрастных коэффициентах смертности.	Life expectancy at birth is derived from life tables and is based on sex- and age-specific death rates.	АО / AC / SA; key ind 04

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбă / Источник / Source
28	Дарозумрии эхтимолй дар мавриди таваллуд, занон	,	Life expectancy at birth, in years, female	Дарозумрии эхтимолй дар мавриди таваллуд аз рӯи нишондоди ҷаҷвали фавт ва дар асоси қоэффициенти фавти ҷинсу синну соли муайян карда мешавад	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении определяется производным таблиц смертности и основывается на половозрастных коэффициентах смертности	Life expectancy at birth is derived from life tables and is based on sex- and age-specific death rates.	АО / AC / SA; key ind 04
29	Коэффициенти умумии фавт ба 1.000 нафар аҳолӣ	1.000	Crude death rate per 1.000 population	Шумораи фавтидагон X 1.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших X 1.000 / среднегодовое число населения в отчётом году	Number of deaths x 1.000 / mid-year population in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
30	Шумораи умумии фавтидагон		Number of all deaths	Шумораи фавтидагон дар соли ҳисоботӣ	Число умерших лиц в отчётом году	Number of all deaths in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
31	Коэффициенти умумии фавт ба 1.000 нафар аҳолӣ, мардҳо	, 1.000	Crude death rate per 1.000 population, male	Шумораи мардони фавтида X 1.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ, мардон	Число умерших мужчин X 1.000 / среднегодовое число населения, мужчины	Number of male deaths x 1.000 / mid-year male population	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
32	Шумораи умумии фавти мардон		Number of all deaths, male	Шумораи фавти мардон дар соли ҳисоботӣ	Число мужчин умерших в отчётом году	Total number of male deaths in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
33	Коэффициенти умумии фавт ба 1.000 нафар аҳолии занона	1.000	Crude death rate per 1.000 population, female	Шумораи фавти занон X 1.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолии занона	Число умерших женщин X 1.000 / среднегодовое число женского населения	Number of female deaths x 1.000 / mid-year female population	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
34	Шумораи умумии фавти занон		Number of all deaths, female	Шумораи умумии фавти занон дар соли ҳисоботӣ	Общее число женщин умерших в отчётом году	Total number of female deaths in the the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
35	Фавти бармаҳал (0 - 64 сола) ба 100.000 аҳолӣ аз рӯи ҷинс	100.000 (0-64)	Premature mortality (0-64 years) per 100.000 population by gender	Ҳамаи фавтидагон аз 0 то 64 сола X 100.000 / нишондоди миёнаи аҳолии аз 0 то 64 сола аз рӯи ҷинс	Все умершие в возрасте 0-64 лет X 100.000 / среднегодовое население 0 - 64 года по полу	All deceased at age 0-64 years X 100.000 / mid-year population 0 - 64 years by gender	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 05
36	Шумораи умумии фавтидагон дар синни 0 - 64 сола	0 - 64	Number of all deaths at age 0 - 64 years	Шумораи умумии фавтидагон дар синни 0 - 64 сола дар соли ҳисоботӣ	Число умерших в возрасте 0 - 64 года в отчётом году	Number of deceased at age 0 - 64 years in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 05
1.3.2 Фавти навзодон ва кӯдакон / Младенческая и детская смертность / Infant and child mortality							
37	Коэффициенти фавти навзодон ба 1.000 нафар зиндатаваллуд	1.000	Infant mortality rate probability of dying per 1.000 live births	Шумораи фавти кӯдакони то 1 сола (0 – 364 рӯз) X 1.000 / ба шумораи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число умерших в возрасте до 1 года (0 – 364 дней) X 1.000 / на число живорожденных в отчётом году	Number of deaths in infant less than 1 year of age (0 – 364 days) X 1.000 / number of the live births in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key. ind 07
38	Шумораи фавти кӯдакон (синни то 1 сола)	1 ()	Number of infant deaths (deaths under 1 year of age)	Шумораи фавти кӯдакони синни то як сола (0 – 364 рӯз) дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей в возрасте до одного года (0 – 364 дней) в отчётом году	Number of deaths in infants less than 1 year of age (0 – 364 days) in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key. ind 07

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
39	Коэффициенти фавти навзодон, писарон ба 1.000 нафар писарони зиндатаваллуд	1.000 ,	Infant mortality rate, male per 1.000 live births male	Шумораи кӯдакони фавтидаи то 1 сола (0 - 364 рӯз), писарон X 1.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон, писарон, дар соли ҳисоботӯ	Число умерших детей до одного года (0 - 364 дней), мальчиков X 1.000 / число живорожденных мальчиков в отчётом году	Number of deaths in male infant less than 1 year of age (0 - 364 days) X 1.000 / number of male live births in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
40	Шумораи фавти кӯдакони чинси мардона то синни 1 сола		Number of infant deaths, male (deaths under 1 year of age)	Шумораи фавти кӯдакони чинси мардона то синни 1 сола (0 - 364 рӯз) дар соли ҳисоботӯ	Число умерших детей мужского пола в возрасте до одного года (0 - 364 дней) в отчётом году	Number of deaths in male infant under 1 year of age (0 - 364 days) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
41	Коэффициенти фавти навзодон, духтарон ба 1.000 нафар духтарони зиндатаваллудшуда	1.000 ,	Infant mortality rate, female per 1.000 live births female	Шумораи фавти духтарони то як сола (0 - 364 рӯза) X 1.000 / шумораи духтарони зиндатаваллудшуда дар соли ҳисоботӯ	Число умерших девочек до одного года (0 - 364 дней) X 1.000 / число живорожденных девочек в отчётом году	Number of deaths in female infant less than 1 year of age (0 - 364 days) X 1.000 / number of female live births in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
42	Шумораи кӯдакони фавтидаи чинси занона синни то 1 сола		Number of infant deaths, female (deaths under 1 year of age)	Шумораи кӯдакони чинси занонаи синни то 1 сола (0 - 364 рӯз) дар соли ҳисоботӯ	Число умерших детей женского пола в возрасте до одного года (0 - 364 дней) в отчётом году	Number of deaths in female infant under 1 year of age (0 - 364 days) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
43	Коэффициенти фавти неонаталӣ (0 - 27 рӯз) ба 1.000 зиндатаваллуд	1.000 (0 - 27)	Neonatal mortality rate (0 . 27 days) per 1.000 live births	Шумораи фавти кӯдакони синни то 28 шабонарӯз (0 - 27 рӯза) X 1.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӯ	Число умерших детей в возрасте до 28 суток (0-27 дней) X 1.000 / число живорождённых в отчётом году	Number of neonates dying before reaching 28 days of age (0 - 27 days) X 1.000 / number of live births in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
44	Шумораи кӯдакони фавтидаи то 28 рӯза (0 - 27 рӯз) (фавти неонаталӣ)) (28 (0 - 27)	Number of neonatal deaths (0 . 27 days) (deaths before reaching 28 days)	Шумораи фавти кӯдакони то 28 рӯза (0 - 27 рӯз) дар соли ҳисоботӯ	Число умерших детей в возрасте до 28 суток (0 - 27 дней) в отчётом году	Number of neonates dying before reaching 28 days (0 - 27 days) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
45	Коэффициенти фавти неонаталии барвақт (0 – 6 рӯз) ба 1.000 зиндатаваллуд	6) 1.000 (0-	Early neonatal mortality rate (0 . 6 days) (probability of dying between birth and before reaching 7 days per 1.000 live births)	Шумораи фавти кӯдакони синни то 7 рӯзагӣ X 1.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон	Число умерших детей в возрасте до 7 суток X 1.000 / число живорождённых в отчётом году	Number of neonates dying before reaching 7 days of age (0 – 6 days) X 1000 / number of live births in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
46	Шумораи фавти неонаталии барвақт (0 - 6 рӯз) (мӯхлати фавт байнӣ таваллуд ва фавт 7 рӯз)	(0-6) (7)	Number of early neonatal deaths (0 . 6 days) (deaths between birth and before reaching 7 days)	Шумораи фавти кӯдакони то 7 шабонарӯз (0 - 6 рӯза) дар соли ҳисоботӯ	Число умерших детей в возрасте до 7 суток (0-6 дней) в отчётом году	Number of neonates dying before reaching 7 days (0 - 6 days) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
47	Коэффициенти фавти неонаталии беъвакт (7 – 27 рӯз) ба 1.000 зиндатаваллуд	- 27) 1.000 (7	Late neonatal mortality rate (probability of dying between 7 days and before reaching 28 days per 1.000 live births) (7-27 days)	Шумораи фавти кӯдакони синни 7 - 28 шабонарӯза (7 - 27 рӯз) X 1.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӯ	Число умерших детей с 7 суток до достижения 28 суток (7 - 27 дней) X 1.000 / число живорождённых в отчётом году	Number of neonates dying between 7 days and before reaching 28 days (7 - 27 days) X 1.000 / number of live births in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
48	Шумораи фавти кӯдакони синни 7 - 28 шабонарӯза (7 - 27 рӯза) (фавти неонаталии бевақт)	7 28 (7 - 27) ()	Number of late neonatal deaths (7- 27 days) (deaths between 7 days and before reaching 28 days)	Шумораи фавти кӯдакони аз 7 то 28 шабонарӯза (7 - 27 рӯза) дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей с 7 суток до 28 суток (7 - 27 дней) в отчетном году	Number of neonates dying between 7 days and before reaching 28 days of life (7 - 27 days) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
49	Коэффициенты фавти постнеонаталӣ (28 - 364 рӯза) ба 1.000 зиндатаваллуд	1.000 (28 - 364)	Postneonatal mortality rate per 1.000 live births (28 - 364 days)	Шумораи фавти наэзодони синни аз 28 рӯза то 1 сола X 1.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число младенческих смертей в возрасте 28 дней жизни до 1 года X 1.000 / число живорожденных в отчетном году	Number of infant deaths, 28 days up to 1 year of life X 1.000 / number of live births in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
50	Шумораи кӯдакони фавтидаи аз синни 28 рӯза калон ва то 1 сола (28 - 364 рӯза) (давраи постнеонаталӣ)	1 28 (28 - 364) ()	Number of postneonatal deaths (28-364 days) (deaths between 28 days and before reaching 1 year of age)	Шумораи фавти кӯдакони аз синни 28 рӯза то 1 сола (28 - 364 рӯза) дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей в возрасте старше 28 дней жизни до 1 года (28 - 364 дней) в отчетном году	Number of infants dying between 28 days of life and before reaching 1 year of age (28 - 364 days) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
51	Коэффициенты фавти перинаталӣ ба 1.000 таваллудшудагон	1.000	Perinatal mortality rate per 1.000 births	Шумораи кӯдакони мурдатаваллуд + шумораи кӯдакони фавтидаи синни то 7 шабонарӯзагӣ (0 - 6 рӯза) X 1.000 / шумораи зинда- ва мурдатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число детей, родившихся мертвыми + число детей умерших в возрасте до 7 суток (0 - 6 дней) X 1.000 / число живо- и мертворожденных в отчетном году	Number of stillbirths + Number of infant deaths under 7 days (0 - 6 days) X 1.000 / number of live and stillbirths in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
52	Шумораи кӯдакони мурдатаваллудшуда ва фавтида дар синни то 7 рӯза (0 - 6 рӯза)	7 (0 - 6)	Number of stillbirths and number of early neonatal deaths (0 . 6 days)	Шумораи кӯдакони мурдатаваллудшуда ва фавтида синни то 7 рӯзагӣ (0 - 6 рӯза) дар соли ҳисоботӣ	Число мертворожденных и умерших детей в возрасте до 7 суток (0 - 6 дней) в отчетном году	Number of stillbirths and number of early neonatal deaths (0 - 6 days) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
53	Коэффициенты мурдатаваллудшудагон ба 1.000 таваллудшудагон	1.000	Stillbirth rate per 1.000 births	Шумораи мурдатаваллудшудагон X 1.000 / шумораи зинда - ва мурдатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число родившихся мертвими X 1.000 / число живо- и мертворожденных в отчетном году	Number of stillbirths X 1.000 / number of live- and stillbirths in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
54	Шумораи кӯдакони мурдатаваллудшуда		Number of stillbirths	Шумораи кӯдакони мурдатаваллудшуда (кӯдаки бе аломати зиндагӣ дар 22 ҳафта ё дермарӣ ҳомиладорӣ таваллудшуда) дар соли ҳисоботӣ	Число родившихся мертвими (ребенок, рожденный без признаков жизни с 22 недель беременности) в отчетном году	Number of stillbirths (baby born with no signs of life at or after 22 weeks' gestation) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
55	Коэффициенты фавти кӯдакон аз байзе бемориҳои сироятию паразитарӣ ба 1.000 нафар кӯдакони синнашон то 1 сола (A00 - B99)	1.000 (00 . B99)	Infant mortality rate due to certain infectious and parasitic diseases per 1.000 children up to one year (A00 . B99)	Шумораи кӯдакони дар синни то 1 солагӣ аз байзе бемориҳои сироятию паразитарӣ фавтида X 1.000 / ба шумораи кӯдакони синни яксола дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей в возрасте до 1 года от некоторых инфекционных и паразитарных болезней X 1.000 / на число детей первого года жизни в отчетном году	Number of infant deaths under 1 year of age due to certain infectious and parasitic diseases X 1.000 / number children at age up to one year in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source	
56	Шумораи кӯдакони то 1 сола аз баъзе бемориҳои сироятию паразитарӣ фавтида; (A00 - B99)	(A00 - B99)	;	Number of infant deaths due to certain infectious and parasitic diseases; (A00 . B99)	Шумораи кӯдакони то 1 сола аз баъзе бемориҳои сироятию паразитарӣ дар соли ҳисоботӣ фавтида	Число умерших детей до года от некоторых инфекционных и паразитарных болезней в отчётом году	Number of infant deaths under 1 year of age due to certain infectious and parasitic diseases in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
57	Коэффициенти фавти навзодон аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ба 1.000 кӯдакони синни 1 сола; (J00 - J99)		1.000 ; (J00 . J99)	Infant mortality rate due to diseases of the respiratory system per 1.000 children up to one year; (J00 . J99)	Шумораи фавтидагони синни то 1 солаӣ аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ X 1.000 / ба шумораи кӯдакони синни то 1 сола дар соли ҳисоботӣ	Число умерших в возрасте до 1 года от болезней органов дыхания X 1.000 / на число детей первого года жизни, в отчётом году	Number of infant deaths under 1 year of age due to diseases of the respiratory system X 1.000 / number of children number children at age 0-1 year, in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
58	Шумораи фавти кӯдакони то як сола аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ; (J00 - J99)		; (J00 - J99)	Number of infant deaths due to diseases of the respiratory system; (J00 - J99)	Шумораи фавти кӯдакони то як сола аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей до года от болезней органов дыхания в отчётом году	Number of infant deaths under 1 year of age due to diseases of the respiratory system in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
59	Коэффициенти фавти кӯдакони то 1 сола аз нуқсонҳои модарзодӣ, дигаргуншавии шакл ва нуқсонҳои хромосомӣ ба 1.000 нафар кӯдакони соли якуми умр (Q00 – Q99)		, 1.000 ; (Q00 . Q99)	Infant mortality rate from congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities per 1.000 children up to one year; (Q00 . Q99)	Шумораи фавти кӯдакони то 1 сола аз нуқсонҳои модарзодӣ, дигаргуншавии шакл ва нуқсонҳои хромосомӣ X 1.000 / ба шумораи кӯдакони синни 1 сола дар соли ҳисоботӣ	Число умерших до 1 года от от врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений X 1.000 / на число детей первого года жизни в отчётом году	Number of infant deaths up to one year due to congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities X 1.000 / number of children up to one year in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
60	Шумораи фавти кӯдакони то 1 сола аз нуқсонҳои модарзодӣ, дигаргуншавии шакл ва нуқсонҳои хромосомӣ; (Q00 – Q99)	,	; (Q00 . Q99)	Number of infant deaths due to congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities; (Q00 - Q99)	Шумораи фавти кӯдакони то 1 сола аз нуқсонҳои модарзодӣ, дигаргуншавии шакл ва нуқсонҳои хромосомӣ ба 1.000 кӯдаки соли якуми умр дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей до года от врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений на 1.000 детей первого года жизни в отчётом году	Number of infant deaths up to one year due to congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
61	Коэффициенти фавти навзодон аз ҳодисаҳои ноҳуши беруна ба 1.000 нафар кӯдаки соли якуми умр; (V01 –Y98)		1.000 ; (V01 . Y98)	Infant mortality rate from external causes per 1.000 children up to 1 year; (V01 . Y98)	Шумораи фавтидагони синни то 1 сола аз ҳодисаҳои ноҳуши беруна X 1.000 / шумораи кӯдакони соли якуми умр дар соли ҳисоботӣ	Число умерших в возрасте до 1 года от внешних причин X 1.000 / на число детей первого года жизни в отчётом году	Number of infant deaths up to one year due to external causes X 1.000 / number of children up to one year in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
62	Шумораи фавти кӯдакони то як сола аз сабабҳои беруна (ҳодисаҳои ноҳуш); (V01 - Y98)		(Y98) ; (V01 - Y98)	Number of infant deaths under 1 year of age due to external cause; (V01 - Y98)	Шумораи фавти кӯдакони то як сола аз ҳодисаҳои ноҳуши беруна дар соли ҳисоботӣ	Число умерших в возрасте до 1 года от внешних причин в отчётом году	Number of infant deaths under 1 year of age due to external causes in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
63	Коэффициенти фавти кӯдакони то 5-сола ба 1.000 зиндатаваллудшудагон дар давоми сол		1.000 5	Under-five mortality rate (probability of dying under 5 years per 1.000 live births)	Шумораи фавти кӯдакони синни то 5 сола X 1.000 / ба шумораи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей в возрасте до 5 лет X 1000 / на число живорожденных в отчётом году	Number of child dying under 5-years X 1.000 / number of live births in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 08

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбაъ / Источник / Source
64	Шумораи фавти кӯдакони то 5 сола	5	Number of child deaths (deaths under 5 years of age)	Шумораи фавти кӯдакони синни то 5 сола дар соли ҳисоботӣ	Число умерших детей в возрасте до 5 лет в отчётом году	Number of deaths of children aged under 5 years in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 08
1.3.3 Фавти модарон / Материнская смертность / Maternal mortality							
65	Коэффициенти фавти модарон (ҳамаи сабабҳо); (О00 - О99)	(O00 - O99) () ;	Maternal mortality ratio (all causes of deaths); (O00 - O99)	Шумораи фавти модарон (ҳамаи сабабҳо) X 100.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон	Число случаев материнской смерти (все причины) X 100.000 / число живорожденных	Number of maternal deaths (all causes) X 100.000 / number of live births	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 09
66	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои фавти модарон; (О00 - О99)	; (O00 - O99)	Number of maternal deaths, all causes; (O00 - O99)	Шумораи умумии ҳодисаҳои фавти модарон дар соли ҳисоботӣ	Число всех случаев материнских смертей в отчётом году	Number of maternal deaths, all causes in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 09
67	Нишондоди фавти модарон, бо оризаҳои зоиш алоқаманд (сабабҳои акушерӣ) ба 100.000 зиндатаваллуд; (О60 – О75)	, 100,000 (O60 . O75)	Maternal mortality ratio due complications of labour and delivery per 100.000 live births; (O60 . O75)	Шумораи занони аз оризаҳои зоиш фавтида X 100.000 шумораи / зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число женщин умерших вследствии осложнений родов и родоразрешений X 100.000 / число живорожденных в отчётом году	Number of maternal deaths due to complications of labour and delivery X 100.000 / number of live births in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
68	Шумораи занони аз оризаҳои зоиш фавтида; (О60 - О75)	; (O60 - O75)	Number of maternal deaths due to complications of labour and delivery; (O60 - O75)	Шумораи занони аз оризаҳои зоиш фавтида дар соли ҳисоботӣ	Число женщин умерших вследствии осложнений родов и родоразрешений в отчётом году	Number of maternal death due to complications of labour and delivery in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
69	Коэффициенти фавти модарон, новобаста аз сабабҳои акушерӣ ба 100.000 зиндатаваллуд; (О99)	, 100.000 (O99)	0 ; Maternal mortality ratio due to indirect obstetric causes per 100.000 live births; (99)	Шумораи занони фавтида аз сабабҳои ғайриакушерӣ дар 1 сол X 100.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число женщин, умерших по неакушерским причинам за год X 100.000 / число живорожденных в отчётом году	Number of maternal deaths due to Indirect obstetric causes per year X 100.000 / number of live births in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
70	Шумораи фавти модарон аз сабабҳои ғайриакушерӣ; (О99)	(99)	Number of maternal deaths due to indirect obstetric causes; (99)	Шумораи фавти модарон аз сабабҳои ғайриакушерӣ дар соли ҳисоботӣ	Числоматерей умерших по неакушерским причинам в отчётом году	Number of maternal deaths due to indirect obstetric causes in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
71	Коэффициенти фавти модарон аз сабаби хунравиҳои акушерӣ ба 100.000 зиндатаваллуд; (О67, О72)	100.000 (O67, O72)	Maternal mortality ratio due to obstetric hemorrhages per 100.000 live births; (67, O72)	Шумораи фавти модарон аз сабаби хунравиҳои акушерӣ X 100. 000 / шумораи зиндатаваллудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число материнских смертей от акушерских кровотечений X 100.000 / число живорожденных в отчётом году	Number of maternal deaths due to obstetric hemorrhages X 100.000 / number of live births in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
72	Шумораи фавти модарон аз сабаби хунравиҳои акушерӣ дар соли ҳисоботӣ; (О67, О72)	; (O67, O72)	Number of maternal deaths due to obstetric hemorrhage in the reporting year; (67, O72)	Шумораи фавти модарон бо сабаби хунравиҳои то- ва баъдитаваллуд дар соли ҳисоботӣ	Количество материнских смертей от акушерских кровотечений в отчётом году	Number of maternal deaths due to obstetric hemorrhage in the reporting year	АО / AC / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
73	Нишондоди фавти модарон бо сабаби преэклампсия ва эклампсия ба 100.000 зиндатавалуд дар соли ҳисоботӣ; (O14, O15)	100.000 ; (O14, O15)	Maternal mortality ratio due to preeclampsia and eclampsia per 100.000 live birth in the reporting year; (O14, O15)	Шумораи фавти модарон бо сабаби преэклампсия ва эклампсия X 100.000 / шумораи зиндатавалудшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число матерей умерших от преэклампсии и эклампсии X 100.000 / число живорожденных в отчётом году	Number of maternal deaths due to preeclampsia and eclampsia X 100.000 / number of live births in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
74	Шумораи фавти модарон аз преэклампсия ва эклампсия дар соли ҳисоботӣ; (O14, O15)	; (O14, O15)	Number of maternal deaths due to preeclampsia and eclampsia in the reporting year; (O14, O15)	Шумораи занҳои аз преэклампсия ва эклампсия фавтида дар соли ҳисоботӣ	Число женщин умерших от преэклампсии и эклампсии в отчётом году	Number of maternal deaths due to preeclampsia and eclampsia in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

1.3.4 Фавт аз рӯи КББ-10 ва аз рӯи ташхисҳои интихобшуда / Смертность по классам МКБ-10 и по выбранным диагнозам / Mortality by chapters and selected diagnoses of ICD-10

1.3..4.1 Фаети умумӣ / Общая смертность, все причины / All causes of death (A00-T98)

75	Коэффициент фавти умумӣ, ҳамаи сабабҳо ба 100.000 аҳолӣ, аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (A00 – T98)	100.000 ; (A00 - T98)	Crude mortality rate (all causes of death) per 100.000 of mid-year population by gender, age groups, by regions; (A00 - T98)	Шумораи ҳамаи шахсони фавтида X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ аз рӯи синну сол ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число всех умерших лиц X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам в отчётом году	Number of all deceased persons X 100,000 / mid-year population, by gender, age groups, and by regions in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 06
76	КСФ, ҳамаи сабабҳои фавт ба 100.000 аҳолии стандартии Аврупоӣ аз рӯи чинс; (A00 - T98)	100.000 E ; (A00 - T98)	SDR, all causes , all ages, males and females per 100.000 European standard population; (A00 - T98)	Коэффициенты синнусолии фавт аз ҳамаи сабабҳо X соҳтори аҳолии стандартии Аврупоӣ X 100.000	Возрастные коэффициенты смертности от всех причин X структура населения Европейского стандарта / 100.000	Age-specific mortality rates due to all causes of death X European standard population / 100.000	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 06
77	Шумораи умумии фавтидагон аз рӯи чинс, синну сол ва минтақаҳо; (A00 - T98)	; (A00 - T98)	Number of all deaths, by gender, by age groups and by regions; (A00 - T98)	Шумораи умумии фавтидагон аз рӯи чинс, синну сол ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число всех умерших по полу, по возрастным группам и по регионам в отчётом году	Number of all deaths, by gender, by age groups and by regions in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 06

1.3.4.2 Фавт аз рӯи бобҳои интихобшуда ва ташхисҳои КББ – 10 / Смертность по выбранным главам и диагнозам МКБ-10 / Mortality by chapters and selected diagnoses of the ICD-10

1.3.4.2.1 Класс I : Баъзе бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ / Некоторые инфекционные и паразитарные болезни / Certain infectious and parasitic diseases (A00 - B99)

78	Коэффициенти фавт аз бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ; (A00 – B99)	; (A00 . B99)	Mortality rate due to certain infectious and parasitic diseases; (A00 . B99);	Шумораи аз бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ фавтидагон дар як сол X 100. 000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней X 100,000 / число среднегодового населения	Number of deaths due to certain infectious and parasitic diseases X 100,000 / number of mid-year population	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
79	Шумораи фавтидагон аз баъзе бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ; (A00 - B99)	; (A00 - B99)	Number of deaths due to certain infectious and parasitic diseases in the reporting year; (A00 - B99)	Шумораи фавтидагон аз баъзе бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней в отчётом году	Number of deaths due to infectious and parasitic diseases in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
80	Коэффициенты фавт аз бемории сил ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи чинс, синну сол; (A15 - A19)	, 100.000 ; (15 - 19)	Mortality rate due to tuberculosis per 100.000 of population by gender, age groups; (A15 - A19)	Шумораи фавтидағон аз бемории сил X 100. 000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ аз рӯи чинс, синну сол	Число умерших от туберкулеза X 100.000 / число среднегодового населения, по полу и по возрастным группам	Number of deaths due to TB X 100.000 / mid-year population, by gender and age groups	АО/AC/ САХШ/ ЗАГС/ SA/RSCA; key ind. 10
81	КСФ, бемории сил ба 100.000 аҳолии стандартии Аврупо аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ; (A15 - A19)	E , 100.000 ; (A15 - A19)	SDR, tuberculosis per 100.000 European standard population by gender, age groups; (A15 - A19)	Коэффициенты синну солии фавт аз ҳамаи сабабҳо X соҳтори стандартии аҳолии Аврупо / 100.000	Возрастные коэффициенты смертности от всех причин X структура населения Европейского стандарта / 100.000	Age-specific mortality rates due to tuberculosis X European standard population / 100.000	АО/AC/ САХШ/ ЗАГС/ SA/RSCA; key ind. 10
82	Шумораи фавт аз бемории сил аз рӯи чинс ва синну сол дар соли ҳисоботӣ; (A15 - A19)	; (A15 - A19)	Number of deaths due to tuberculosis in the reporting year by gender, age groups; (A15 - A19)	Шумораи фавтидағон аз бемории сил аз рӯи чинс ва синну сол дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от туберкулёза по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to tuberculosis in the reporting year	АО/AC/ САХШ/ ЗАГС/ SA/RSCA; key ind. 10
83	Коэффициенты фавт аз БПНМ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B20 - B24)	/ - 100.000 ; (B20 - B24)	Mortality rate due to HIV/AIDS per 100.000 population; (B20 - B24)	Шумораи фавтҳо аз ВНМО / БПНМ X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число смертей от ВИЧ / СПИД-а X 100.000 / число среднегодового населения	Number of deaths due to HIV / AIDS X 100.000 / number of mid-year population	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
84	Шумораи фавт аз БПНМ; (B20-B24)	/ ; (B20 - B24)	Number of deaths due to HIV/AIDS; (B20 - B24)	Шумораи фавтидағон аз БПНМ Шумораи фавт аз БПНМ;	Число умерших от ВИЧ / СПИДа в отчётом году	Number of deaths due to HIV/AIDS in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
85	Коэффициенты фавт аз варача ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B50 - B54)	100.000 ; (B50 - B54)	Mortality rate due to malaria per 100.000 population; (B50 - B54)	Шумораи аз варача фавтидағон X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от малярии X 100.000 / среднегодовое число населения	Number of deaths due to malaria X 100.000 / mid-year population	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
86	Шумораи фавтидағон аз варача; (B50 - B54)	(B50 - B54) ;	Number of deaths due to malaria; (B50 - B54)	Шумораи фавтидағон аз варача дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от малярии в отчётом году	Number of deaths due to malaria in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

1.3.4.2.2 Класс : Номияҳо / Новообразования / Neoplasms (C00 - D48)

87	Коэффициенты фавт аз номияҳои бадсифат ба 100.000 аҳолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (C00 - C97)	, 100.000 , ; (00 - 97)	Mortality rate due to malignant neoplasms per 100.000 population by gender and age groups, and by regions; (C00 - C97)	Шумораи фавтидағон аз номияҳои бадсифат X 100.000 / шумораи аҳолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от злокачественных новообразований X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам в отчётом году	Number of deaths due to malignant neoplasms X 100.000 / number of mid-year population by gender, age groups, and by regions in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
88	КСФ, номияҳои бадсифат аз рӯи чинс ба 100.000 аҳолии стандартии Аврупо; (C00 - C97)	, 100.000 E ; (C00 . C97)	SDR, malignant neoplasms, by gender per 100.000 European standard population; (C00 . C97)	Коэффициенты синну солии фавт аз номияҳои бадсифат X соҳтори аҳолии стандартии Аврупо X 100. 000	Возрастные коэффициенты смертности от злокачественных новообразований X структура населения Европейского стандарта / 100.000	Age-specific mortality rates due to malignant neoplasms X European standard population / 100.000	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
89	Шумораи фавтидағон аз номияҳои бадсифат аз рӯи ҷинс, синну сол ва минтақаҳо; (C00 - C97)	,	Number of deaths due to malignant neoplasms by gender, age groups and by regions; (C00 - C97)	Шумораи фавтидағон аз номияҳои бадсифат аз рӯи ҷинс, синну сол ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от злокачественных новообразований по полу, по возрастным группам и по регионам в отчётом году	Number of deaths due to malignant neoplasms by gender, age groups and regions in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
1.3.4.2.3 Класс IV: Бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилолҳои гизо ва мубодилаи моддаҳо / Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ /							
90	Коэффициенты фавт аз bemoriҳои системаи эндокринӣ, ихтилолҳои гизо ва мубодилаи моддаҳо ба 100.000 аҳолӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (E00 - E90)	,	Mortality rate due to endocrine, nutritional and metabolic diseases per 100.000 population by gender and age groups; (E00 - E90)	Шумораи фавтидағон аз bemoriҳои системаи эндокринӣ, ихтилолҳои гизо ва мубодилаи моддаҳо X 100.000 / шумораи миенаи солона аз рӯи ҷинс, ва гурӯҳҳои синну солӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ X 100.000 / число среднегодового населения по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to endocrine, nutritional and metabolic diseases X 100.000 / number of mid-year population by gender and age groups in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
91	КСФ, bemoriҳои эндокринӣ, ихтилолҳои гизо ва мубодилаи моддаҳо ба 100.000 нафар аҳолии стандартии Аврупо аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (E00 - E90)	E	SDR, endocrine, nutritional, and metabolic diseases per 100.000 European standard population by gender and age groups; (E00 - E90)	Коэффициенты синусопии фавт аз ихтилолҳои эндокринӣ, мубодилаи моддаҳо аз рӯи ҷинс X аҳолии стандартии Аврупой / 100. 000	Возрастные коэффициенты смертности от эндокринных расстройств, нарушений обмена веществ по полу X населения Европейского стандарта / 100.000	Age-specific mortality rates due to endocrine, nutritional, and metabolic diseases by gender X European standard population / 100.000	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
92	Шумораи фавтидағон аз bemoriҳои эндокринӣ, ихтилолҳои гизо ва мубодилаи моддаҳо аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ дар соли равон; (E00 - E90)	,	Number of deaths due to endocrine, nutritional and metabolic diseases by gender and age groups in the reporting year; (E00 - E90)	Шумораи фавтидағон аз bemoriҳои эндокринӣ, ихтилолҳои гизо ва мубодилаи моддаҳо аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения веществ по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to endocrine, nutritional and metabolic diseases by gender and age groups in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
93	Коэффициенты фавт аз диабети қанд ба 100.000 аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳҳои синну солӣ; (K10 - E14)	100.000	Mortality rate due to diabetes mellitus per 100.000 of population by gender, age groups; (E10 . E14)	Шумораи фавтидағон аз диабети қанд X 100. 000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от сахарного диабета X 100.000 / число среднегодового населения по полу и возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to diabetes mellitus X 100.000 / number of mid-year population by gender, age groups in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
94	КСФ, диабети қанд ба 100.000 нафар аҳолии стандартии Аврупо аз рӯи ҷинс; (E10 - E14)	100.000 E	SDR, diabetes mellitus, per 100.000 European standard population by gender; (E10 - E14)	Коэффициенты синусопии фавт аз диабети қанд X соҳтори аҳолии стандартии Аврупой / 100.000 аз рӯи ҷинс	Возрастные коэффициенты смертности от сахарного диабета X структура населения Европейского стандарта / 100.000 по полу	Age-specific mortality rates due to diabetes X European standard population / 100.000 by gender	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source	
95	Шумораи фавтидағон аз диабети қанд аз рүй чинс, гурӯҳҳои синну сол; (E10 - E14)	,	; (10 - 14)	Number of deaths due to diabetes mellitus by gender, age groups; (E10 - E14)	Шумораи фавтидағон аз диабети қанд аз рүй чинс ва гурӯҳҳои синну солу дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от сахарного диабета по полу и возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to diabetes mellitus by gender, age groups in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA

1.3.4.2.4. Класс V: Ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафтор / Психические расстройства и расстройства поведения / Mental and behavioural disorders (F00-F99)

96	Коэффициенти фавт аз ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафтор ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯй чинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (F00 - F99)	100.000 ; (F00 - F99)	Mortality rate due to mental and behavioural disorders per 100.000 of population by gender and age groups; (F00 - F99)	Шумораи фавтидағон аз ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафтор X 100.000 / шумораи миенава солонаи аҳолӣ аз рӯй чинс ва гурӯҳҳои синну сол	Число умерших от психических расстройств и расстройств поведения X 100.000 / число среднегодового населения по полу и по возрастным группам	Number of deaths due to mental and behavioural disorders X 100.000 / number of mid-year population by gender and age groups	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
97	КСФ, ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафтор ба 100.000 аҳолии стандартии Аврупо аз рӯй чинс; (F00 - F99)	, 100.000 Е ; (F00 - F99)	SDR, Mental and behavioural disorders, per 100.000 European standard population by gender; (F00 - F99)	Коэффициентҳои синну солии фавт аз ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафтор X аҳолии стандартии Аврупои X 100.000 аз рӯй чинс	Возрастные коэффициенты смертности от психических расстройств и расстройств поведения X населения Европейского стандарта / 100.000 по полу	Age-specific mortality rates due to mental and behavioural disorders X European standard population / 100.000 by gender	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
98	Шумораи фавтидағон аз ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафтор аз рӯй чинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (F00 - F99)	; (F00 - F99)	Number of deaths due to diseases of the mental and behavioural disorders by gender and age groups; (F00 - F99)	Шумораи фавтидағон аз ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафтор аз рӯй чинс ва гурӯҳҳои синну солу дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от психических расстройств и расстройств поведения по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to mental and behavioural disorders by gender and age groups in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA

1.3.4.2.5 Класс IX: Бемориҳои системаи хунгардиши / Болезни системы кровообращения / Diseases of the circulatory system (I00-I99)

99	Коэффициенти фавт аз бемориҳои системаи хунгардиши ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯй чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (I00 – I99)	, 100.000 ; (I00 – I99)	Mortality rate (crude rate) due to diseases of the circulatory system per 100.000 of population by gender, age groups and regions; (I00 – I99)	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои системаи хунгардиши X 100.000 / шумораи миенава солонаи аҳолӣ аз рӯй чинс, гурӯҳҳои синну сол ва минтақаҳо	Число умерших от болезней системы кровообращения X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of deaths due to diseases of the circulatory system X 100.000 / number of mid-year population by gender, age groups and regions	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 11
----	--	-------------------------	--	--	--	--	--

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source	
100	КСФ, бемориҳои узвҳои хунгардиш ба 100.000 нафар аҳолии стандартии Аврупо аз рӯи чинс; (I00 – I99)	E 199)	, 100.000 ; (I00 . I99)	SDR, diseases of circulatory system per 100.000 European standard population by gender; (I00 . I99)	Коэффициенты смертности от болезней системы кровообращения X ахолии стандарти Аврупой X 100.000	Возрастные стандартизованные коэффициенты смертности от болезней системы кровообращения X ахолии населения Европейского стандарта / 100.000 по полу	Age-specific mortality rates due to diseases of circulatory system X European standard population / 100.000 by gender	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 11
101	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои системаи хунгардиш аз рӯи гурӯҳи синну солӣ, чинс ва минтақаҳо дар соли равон; (I00-I99)	,	, ; (I00-I99)	Number of deaths due to diseases of circulatory system by gender, age groups and regions in the reporting year; (I00-I99)	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои системаи хунгардиш аз рӯи гурӯҳи синну солӣ, чинс ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от болезней системы кровообращения по полу, по возрастным группам, по регионам в отчётом году	Number of deaths due to diseases of circulatory system by gender, age groups and regions in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 11
102	Коэффициенты фавт аз бемории ишемиявии дил ба 100. 000 нафар аҳолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо; (I20-I25)		100.000 , ; (I20-I25)	Mortality rate (Crude mortality rate) due to ischaemic heart diseases per 100.000 of population, by gender, age groups, and by regions; (I20-I25)	Шумораи фавтидағон аз бемории ишемиявии дил X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ, аз рӯи чинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо	Число умерших от ишемической болезни сердца X 100.000 / число среднегодового населения, по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of deaths per year due to ischaemic heart diseases X 100.000 / number of mid-year population, by gender, age groups, and by regions ,	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 12
103	КСФ, бемории ишемияи дил ба 100.000 аҳолии стандарти Аврупой аз рӯи чинс; (I20 – I25)	E I25)	, 100.000 ; (I20 . I25)	SDR, ischaemic heart diseases per 100.000 European standard population of population by gender; (I20 . I25)	Коэффициенты стандартизованные коэффициенты смертности от ишемической болезни сердца X населения Европейского стандарта / 100.000, аз рӯи чинс	Возрастные стандартизованные коэффициенты смертности от ишемической болезни сердца X населения Европейского стандарта / 100.000, по полу	Age specific mortality coefficients due to ischaemic heart diseases X European standard population / 100.000 by gender	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 12
104	Шумораи фавтидағон аз бемории ишемиявии дил аз рӯи чинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо; (I20-I25)		, ; (I20- I25)	Number of deaths due to ischaemic heart diseases by gender, age groups and by regions; (I20-I25)	Шумораи фавтидағон аз бемории ишемиявии дил аз рӯи чинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от ишемических болезней сердца по полу, по возрастным группам и по регионам в отчётом году	Number of deaths due to ischaemic heart diseases by gender, age groups and by regions in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 12
105	Коэффициенты фавт аз бемориҳои музмини тарбоди дил ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи чинс ва гурӯҳи синну солӣ; (I05 – I09)		, 100.000 ; (I05 . I09)	Mortality rate due to chronic rheumatic heart diseases per 100.000 population, by gender and age groups; (I05 . I09)	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои музмини тарбоди дил X 100. 000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число умерших от хронических ревматических болезней сердца X 100.000 / число среднегодового населения	Number of deaths due to chronic rheumatic heart diseases X 100.000 / number of mid-year population	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
106	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои музмини тарбоди дил аҳолӣ аз рӯи чинс ва гурӯҳи синну солӣ; (I05 – I09)		, ; (I05 I09)	Number of deaths due to chronic rheumatic heart diseases by gender and age groups; (I05 . I09)	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои музмини тарбодии дил аз рӯи чинс ва гурӯҳи синну солӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от хронических ревматических болезней сердца по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to chronic rheumatic heart diseases by gender and age groups in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
107	Коэффициенты смертности от болезней кровеносных сосудов мозга в год на 100.000 населения, по полу и возрастным группам; (I60 - I69)	, 100.000 ; (I60 . I69)	Mortality rate due to cerebrovascular diseases per 100.000 population, by gender and age groups; (I60 . I69)	Шумораи фавтидағон аз бемории рагҳои магзи сар X 100.000 / шумораи миенау солонау ахолӣ	Число умерших от цереброваскулярных болезней X 100.000 / число среднегодового населения	Number of deaths per year due to cerebrovascular diseases X 100.000 / number of mid-year population	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
108	КСФ, бемории рагҳои магзи сар ба 100.000 нафар ахолии стандартии Европы аз рӯи чинс	, Е 100.000	SDR, cerebrovascular diseases, per 100.000 European standard population by gender	Коэффициенты смертности от болезней кровеносных сосудов мозга сар X соотношении ахолии стандартии Европейского стандарта / 100.000	Возрастные коэффициенты смертности от цереброваскулярных болезней X населения Европейского стандарта / 100.000, by gender	Age-specific mortality rates due to cerebrovascular diseases X European standard population / 100.000, by gender	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
109	Шумораи фавтидағон аз бемории рагҳои магзи сар аз рӯи чинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (I60-I69)	; (I60- I69)	Number of deaths due to cerebrovascular diseases by gender and age groups; (I60 - I69)	Шумораи фавтидағон аз иллати рагҳои магзи сар аз рӯи чинс ва гурӯҳҳои синну солӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от цереброваскулярных болезней по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to cerebrovascular diseases by gender and age groups in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

1.3.4.2.6 Класс X: Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ / Болезни органов дыхания / Diseases of the respiratory system (J00-J99)

110	Коэффициенты смертности от болезней органов дыхания на 100.000 населения, по полу, возрастным группам и регионам; (J00 – J99)	, 100.000 ; (J00 . J99)	Mortality rate due to diseases of the respiratory system per 100.000 population by gender, age groups, and by regions; (J00 . J99)	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ X 100. 000 / шумораи миенау солонау ахолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо	Число умерших от болезней органов дыхания X 100.000 / число среднегодового населения, по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of deaths due to diseases of the respiratory system X 100.000 / number of mid-year population by gender, age groups and regions	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
111	КСФ, бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ба 100.000 нафар ахолии стандартии Европы аз рӯи чинс; (J00 - J99)	, Е 100.000 ; (J00-J99)	SDR, diseases of the respiratory system per 100.000 European standard population by gender; (J00-J99)	Коэффициенты смертности от болезней органов дыхания X ахолии стандартии Европейского стандарта / 100. 000	Возрастные коэффициенты смертности от болезней органов дыхания X населения Европейского стандарта / 100.000	Age-specific mortality rates due to respiratory diseases X European standard population / 100.000	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
112	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (J00 - J99)	, Е ; (J00-J99)	Number of deaths due to diseases of the respiratory system by gender, age groups and by regions; (J00 - J99)	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от болезней органов дыхания по полу, по возрастным группам и по регионам в отчётом году	Number of deaths due to diseases of the respiratory system by gender, age groups and by regions in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

1.3.4.2.7 Класс XI: Бемориҳои узвҳои гуворишӣ / Болезни органов пищеварения / Diseases of the digestive system (K00-K93)

113	Коэффициенты смертности от болезней органов пищеварения на 100.000 населения, по полу, возрастным группам и регионам; (K00 – K93)	, 100.000 ; (K00 . K93)	Mortality rate due to diseases of the digestive system per 100.000 of population, by gender, age groups and regions; (K00 . K93)	Шумораи фавтидағон аз бемориҳои узвҳои гуворишӣ X 100.000 / шумораи миенау солонау ахолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо	Число умерших от болезней органов пищеварения X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of deaths due to diseases of the digestive system X 100.000 / number of mid.year population, by gender, age groups and regions	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
-----	---	-------------------------	--	--	---	---	-----------------------------------

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
114	КСФ, беморихои узвҳои гувериш ба 100.000 нафар аҳолии стандарти Аврупой аз рӯи чинс	, Е 100.000	SDR, diseases of the digestive system per 100.000 European standard population by gender	Коэффициентҳои синнусолии фавт аз беморихои гувериш X аҳолии стандарти Аврупой / 100. 000 аз рӯи чинс	Возрастные коэффициенты смертности от болезней органов пищеварения X населения Европейского стандарта / 100.000 по полу	Age-specific mortality rates due to diseases of the digestive system X European standard population / 100.000, by gender	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
115	Шумораи фавтидагон аз беморихои узвҳои гувериш аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (K00 - K93)	, ; (K00 - K93)	Number of deaths due to diseases of the digestive system by gender, age groups and regions in the reporting year; (K00 - K93)	Шумораи фавтидагон аз беморихои узвҳои гувериш аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от болезней органов пищеварения по полу, по возрастным группам и по регионам в отчётом году	Number of deaths due to diseases of the digestive system by gender, age groups and regions in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
1.3.4.2.8 Класс XVII : Нуқсонҳои модарзодӣ, дигаргуншавии шакл ва ихтилолҳои хромосомӣ / Врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения / Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities							
116	Коэффициенти фавт аз нуқсонҳои модарзодии дил ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи чинс; (Q20 – Q24)	100.000 ; (Q20 . Q24)	Mortality rate due to congenital malformations of heart per 100.000 population by gender; (Q20 . Q24)	Шумораи фавтҳо аз нуқсонҳои модарзодии дил X 100. 000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ, аз рӯи чинс	Число смертей от врожденных пороков сердца X 100.000 / число среднегодового населения, по полу	Number of deaths due to congenital malformations of heart X 100.000 / number of mid-year population	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
117	Шумораи фавтҳо аз нуқсонҳои модарзодии дил аз рӯи чинс; (Q20 - Q24)	; (Q20 - Q24)	Number of deaths due to congenital malformations of heart by gender; (Q20-Q24)	Шумораи фавтҳо аз нуқсонҳои модарзодии дил аз рӯи чинс дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от врождённых пороков сердца по полу в отчётом году	Number of deaths due to congenital malformations of heart by gender in the reporting year	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
1.3.4.2.9 Класс XX: Омилҳои берунаи беморшавӣ ва фавт / Внешние причины заболеваемости и смертности / External causes of morbidity and mortality (V01 – Y98)							
118	Коэффициенти фавт аз сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (V01 –Y98)	, 100.000 ; (V01 . Y98)	Mortality rate (Crude mortality rate) from external causes of morbidity and mortality per 100.000 of population, by gender, age groups and regions; (V01 . Y98)	Шумораи фавтидагон аз сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт X 100. 000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо	Число умерших от внешних причин заболеваемости и смертности X 100.000 / число среднегодового населения, по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of deaths due to external causes of morbidity and mortality X 100.000 / number of mid-year population, by gender, age groups and regions	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 13
119	КСФ, сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт ба 100.000 аҳолии стандартии Аврупой аз рӯи чинс; (V01 - Y98)	, Е 100.000 ; (V01 - Y98)	SDR, external causes of morbidity and mortality per 100.000 European standard populationby gender; (V01-Y98)	Коэффициентҳои синнусолии фавт аз сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт X сохтори аҳолии стандарти Аврупой / 100.000	Возрастные коэффициенты смертности от внешних причин заболеваемости и смертности X структура населения европейского стандарта / 100.000	Age-specific mortality rates due to external causes of morbidity and mortality X European standard population / 100.000	АО / AC / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 13

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
120	Шумораи фавтидағон аз сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт, аз рӯи ҷинс, гурӯҳҳои синну солӣ; (V01 - Y98)	, ; (V01-Y98)	Number of deaths due to external causes of morbidity and mortality by gender, age groups and by regions; (V01 - Y98)	Шумораи фавтидағон аз сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт, аз рӯи ҷинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от внешних причин заболеваемости и смертности, по полу, по возрастным группам и по регионам, в отчётом году	Number of deaths due to external causes of morbidity and mortality by gender, age groups and by regions in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA; key ind. 13
121	Коэффициенты фавт аз ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот ба 100.000 нафар аҳолӣ, аз рӯи ҷинс; (W00.3; W00.3-Y34.2; Y34.3)	100.000 ; (W00.3; W00.3-Y34.2; Y34.3)	Mortality rate due to work-related accidents per 100.000 of population by gender; (W00.3; W00.3-Y34.2; Y34.3)	Шумораи фавтидағон аз ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот X 100.000 / шумораи миенава солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс	Число умерших от несчастных случаев на производстве X 100.000 / число среднегодового населения по полу	Number of deaths due to work-related accidents X 100.000 / number of mid-year population	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
122	Шумораи фавтидағон аз ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот, аз рӯи ҷинс; (W00.3; W00.3-Y34.2; Y34.3)	, ; (W00.3; W00.3-Y34.2; Y34.3)	Number of deaths due to work-related accidents by gender; (W00.3; W00.3-Y34.2; Y34.3)	Шумораи фавтидағон аз ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот, аз рӯи ҷинс дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от несчастных случаев на производстве, по полу в отчётом году	Number of deaths due to work-related accidents by gender in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
123	Коэффициенты фавт аз садамаҳои нохуши наклиётӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (V01 - V99)	100.000 ; (V01 . V99)	Mortality rate due to transport accidents per 100.000 population by gender and age groups; (V01 . V99)	Шумораи дар як сол аз садамаҳои наклиётӣ фавтидағон X 100 000 / шумораи аҳолӣ	Число умерших от транспортных несчастных случаев X 100.000 / число среднегодового населения по полу и по возрастным группам	Number of deaths due to transport accidents X 100.000 / number of mid-year population by gender and age groups	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
124	КСФ, садамаҳои нохуши наклиётӣ ба 100.000 нафар аҳолии стандартии Аврупой; (V01 - V99)	, ; (V01 - V99)	SDR, traffic accidents per 100.000 European standard population by gender; (V01-V99)	Коэффициенты смертности от транспортных несчастных случаев X соотношения аҳолии стандартии Аврупой / 100. 000	Возрастные коэффициенты смертности от транспортных несчастных случаев X структура населения Европейского стандарта / 100.000	Age-specific mortality rates due to traffic accidents X European standard population / 100.000	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
125	Шумораи фавтидағон аз садамаҳои нохуши наклиётӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (V01- V99)	; (V01- V99)	Number of deaths due to traffic accidents by gender and age groups; (V01 - V99)	Шумораи фавтидағон аз садамаҳои нохуши наклиётӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от транспортных несчастных случаев по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to traffic accidents by gender and age groups in the reporting year	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA
126	Коэффициенты фавт аз худосебрасонии барқасд (худкушӣ) ба 100.000 нафар аҳолӣ, аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ; (X60 – X84)	(,) 100.000 ; (X60 . X84)	Mortality rate due to intentional self-harm (suicides) per 100,000 of population, by gender and age groups; (X60 . X84)	Шумораи фавтидағон аз худосебрасонии барқасд (худкушӣ) X 100.000 / шумораи миенава солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ	Число умерших от преднамеренного самоповреждения (самоубийство) X 100.000 / число среднегодового населения по полу и возрастным группам	Number of deaths due to intentional self-harm (suicide) X 100.000 / number of mid-year population by gender and age groups	АО / АС / САХШ / ЗАГС / SA / RSCA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
127	Шумораи фавт аз худосебрасонӣ (худкушӣ) аз рӯи чинс ва ғурӯҳҳои синну солӣ дар соли равон; (X60 – X84)	() ; (X60 . X84)	Number of deaths due to intentional self-harm (suicides) by gender and age groups in the reporting year; (X60 - X84)	Шумораи фавт аз худосебрасонӣ (худкушӣ) аз рӯи чинс ва ғурӯҳҳои синну солӣ дар соли ҳисоботӣ	Число умерших от преднамеренных самоповреждений (самоубийство) по полу и по возрастным группам в отчётом году	Number of deaths due to intentional self-harm (suicides) by gender and age groups in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
128	Коэффициенти фавт аз ихтилолҳои наркологӣ (аз истифодаи барзиёди маводи нашъаовар) ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи чинс ва ғурӯҳҳои синну солӣ; (X42, X62)	(100.000) ; (X42, X62)	Mortality rate due to accidental and intentional poisoning deaths (drugs overdose) per 100.000 population, by gender, age groups; (X42, X62)	Шумораи фавт аз ихтилолҳои наркологӣ (аистифодаи барзиёди маводи нашъаовар) / 100.000 аҳолии миенаи солона аз рӯи чинс ва ғурӯҳҳои синну солӣ	Число смертей от случайных и преднамеренных отравлений наркотиками (передозировка наркотиков) / 100.000 числа среднегодового населения по полу и по возрастным группам	Number of deaths due to accidental and intentional poisonings (drug overdose) X 100.000 / number of mid-year population by gender and age groups	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA
129	Шумораи фавт аз ҳодисаҳои ногаҳонӣ ва ғаразноки заҳролудшавӣ бо маводҳои муҳадир (истифодаи барзиёди маводи нашъаовар); (X42, X62)	((X42, X62));	Number of deaths due to accidental and intentional poisonings (drugs overdose); (X42, X62)	Шумораи фавт аз ҳодисаҳои ногаҳонӣ ва ғаразноки заҳролудшавӣ бо маводҳои муҳадир (истифодаи барзиёди маводи нашъаовар) дар соли ҳисоботӣ	Число смертей от случайных и преднамеренных отравлений наркотиками (передозировка наркотиков) в отчётом году	Number of deaths due to accidental and intentional poisonings (drug overdose) in the reporting year	АО / АС / САҲШ / ЗАГС / SA / RSCA

1.4 Индикаторҳои иҷтимоиу иқтисодӣ - маблагѓузорӣ / Социально-экономические индикаторы - финансирование / Socio-economic indicators - financing

130	Фоизи фонди пардохти маош аз буччаи умумии соҳаи тандурустӣ		Percentage of all wage bills (salaries) health budget	Фонди умумии музди меҳнат дар соҳаи тандурустӣ X 100 / ҳароҷотҳои умумӣ барои тандурустӣ, бо асъори давлатӣ	Общий фонд заработной платы в здравоохранении X 100 / общие расходы на здравоохранение, в национальной валюте	Wage fund X 100 / total healthcare expenditures, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
131	Фонди умумии пардохти маош дар соҳаи тандурустӣ		Sum of wage bills in health care	Ҳамаи фонди музди меҳнат дар соҳаи тандурустӣ, бо асъори миллӣ	Общий фонд заработной платы в здравоохранении, в национальной валюте	Sum of wage bills in health care, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
132	Фоизи ҳароҷотҳои давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ аз мачмӯи маҳсулоти доҳилӣ		Percentage of public health expenditure in relation to the gross domestic product (GDP)	Ҷамъи ҳароҷотҳои давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ X 100 / мачмӯи маҳсулоти доҳилии соли ҳисоботӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма государственных расходов на здравоохранение X 100 / ВВП отчетного года, в национальной валюте	Amount of all public expenditures health care X 100 / GDP for the reporting year, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ; key ind. 14
133	Ҳамаи ҳароҷотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ	е	All expenditure on health care	Ҷамъи ҳароҷотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма расходов на здравоохранение, в национальной валюте	Amount of health care expenditure, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ; key ind. 14

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
134	Фоизи кўмакҳои беруна, ки ба соҳаи тандурустӣ ворид гардида, аз хароҷотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ	е	Percentage of external support to the health sector to the overall expenditure on health sector	Маблағҳои умумии кўмаки беруна барои соҳаи тандурустӣ $\times 100$ / хароҷотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма внешней помощи на сектор здравоохранения $\times 100$ / общие расходы на здравоохранение, в национальной валюте	Amount of external support to the health sector $\times 100$ / total healthcare expenditure, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 15
135	Ҳамаи кўмакҳои берунаи ба соҳаи тандурустӣ воридшаванд, бо асъори миллӣ		Amount of external support coming to the health sector in national currency	Ҳамаи кўмакҳои берунаи ба соҳаи тандурустӣ воридшаванд, бо асъори миллӣ	Вся внешняя помощь, поступающая в сектор здравоохранения в национальной валюте	Amount of external support coming to the health sector in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 15
136	Хароҷотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ ба ҳар як сар аҳолӣ, бо асъори миллӣ	,	Sum of health expenditure, per capita in national currency	Маблағҳои умумии хароҷотҳои тандурустӣ бо асъори миллӣ / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Общая сумма расходов на здравоохранение в национальной валюте / число населения на конец года	Amount of all health care expenditures in national currency / number of end-year population	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
137	Фоизи хароҷотҳои давлатӣ барои КАТС, аз хароҷотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ	()	Percentage of public expenditures primary care (outpatient care) in relation to total health expenditures	Хароҷотҳо барои кўмаки аевалия (амбулаторӣ) $\times 100$ / хароҷотҳои умумии давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ бо асъори миллӣ	Расходы на первичную (амбулаторную) помощь $\times 100$ / все государственные расходы на здравоохранение, в национальной валюте	Expenditures on primary care $\times 100$ / public expenditures health care, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 16
138	Хароҷотҳои умумии давлатӣ барои КАТС	о ()	All expenditures on outpatient (primary) health care	Ҷамъи хароҷотҳои давлатӣ барои ёрии аевалияи амбулаторӣ (КАТС), бо асъори миллӣ	Сумма государственных расходов на амбулаторную (первичную) помощь, в национальной валюте	Public expenditures on outpatient (primary) health care, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 16
139	Хароҷотҳои умумӣ барои кўмаки беморхонавӣ аз хароҷотҳои умумии тандурустӣ		Percentage of all inpatient care expenditures in relation to all health care expenditures	Хароҷотҳои умумӣ барои кўмаки беморхонавӣ $\times 100$ / хароҷотҳои умумии тандурустӣ	Общие расходы на стационарную помощь $\times 100$ / общие расходы на здравоохранение, в национальной валюте	All expenditures on inpatient care $\times 100$ / all health care expenditures, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
140	Хароҷотҳои умумӣ ба кўмаки статсионарӣ		All expenditure on inpatient care	Ҷамъи умумии хароҷотҳо барои кўмаки статсионарӣ бо асъори миллӣ	Общая сумма расходов на стационарную помощь, в национальной валюте	All expenditures on inpatient care, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
141	Фоизи хароҷотҳои давлатӣ барои кўмаки статсионарӣ аз хароҷотҳои умумӣ барои кўмаки статсионарӣ, бо асъори миллӣ		Percentage of state expenditures for inpatient care in relation to total expenditures on inpatient care	Хароҷотҳои давлатӣ барои кўмаки статсионарӣ $\times 100$ / хароҷотҳои умумӣ барои кўмаки статсионарӣ бо асъори миллӣ	Государственные затраты на стационарную помощь $\times 100$ / общих затрат на стационарную помощь, в национальной валюте	State expenditures on inpatient care $\times 100$ / total expenditures on inpatient care, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
142	Хароҷотҳои давлатӣ барои кўмаки статсионарӣ		All state expenditures on inpatient care	Ҷамъи хароҷотҳои давлатӣ барои кўмаки статсионарӣ бо асъори миллӣ	Общая сумма государственных затрат на стационарную помощь, в национальной валюте	All state expenditures on inpatient care, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
143	Фоизи харочот барои маводҳои доруворӣ аз харочотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ		Percentage of expenditures for pharmaceuticals in relation to total health expenditures	Маблаги умумии харочотҳо барои доруворӣ $\times 100$ / харочотҳои умумии тандурустӣ	Общая сумма затрат на медикаменты $\times 100$ / общие затраты на здравоохранение, в национальной валюте	Total amount of expenditures for pharmaceuticals $\times 100$ / total health care expenditures, in national currency	ВТ ХИА ҶТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
144	Ҳамъи харочотҳо барои маводи доруворӣ		All expenditures on pharmaceuticals	Ҳамъи харочотҳои давлатӣ барои кӯмаки статсионарӣ бо асъори миллӣ	Общая сумма затрат на медикаменты, в национальной валюте	Amount of expenditures on pharmaceuticals, in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
145	Харочот барои маводи доруворӣ ба сари ҳар як аҳолӣ		All expenditures on pharmaceuticals per capita	Маблаги умумии харочотҳо барои маводи доруворӣ бо асъори миллӣ / шумораи аҳолӣ дар охирин сол бо асъори миллӣ	Общая сумма затрат на медикаменты / число населения на конец года, в национальной валюте	All expenditures on pharmaceuticals in national currency / end-year population, in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
146	Фоизи харочотҳо барои маводҳои доруворӣ (бо истиснои беморхона) аз харочотҳои умумии тандурустӣ	()	Percentage of expenditures on pharmaceuticals (with hospital exception) in relation to total health care expenditures	Харочотҳо барои маводҳои доруворӣ (бо истиснои беморхона) $\times 100$ / харочотҳои умумии тандурустӣ, бо асъори миллӣ	Затраты на медикаменты (за исключением больниц) $\times 100$ / общие затраты на здравоохранение в национальной валюте	Expenditures on pharmaceuticals (with exception of hospitals) $\times 100$ / total health care expenditures, in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
147	Харочотҳо барои маводҳои доруворӣ (бо истиснои беморхона)	()	All expenditures on pharmaceuticals (with exception of hospitals)	Харочотҳои умумӣ барои маводҳои доруворӣ (бо истиснои беморхона) бо асъори миллӣ	Общая сумма затрат на медикаменты (за исключением стационаров) в национальной валюте	Amount of expenditures on pharmaceuticals (with exception of hospitals) in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
148	Фоизи харочотҳои асосӣ барои соҳтмони муассисаҳои тиббӣ аз харочотҳои умумӣ барои соҳаи тандурустӣ	е	Percentage of capital expenditures on construction of health facilities in relation to total health care expenditure	Харочотҳо барои муассисаҳои тиббӣ $\times 100$ / харочотҳои умумии соҳаи тандурустӣ бо асъори миллӣ	Затраты на медицинские учреждения $\times 100$ / общие затраты на здравоохранение в национальной валюте	Amount of capital expenditures on health facilities $\times 100$ / total health care expenditures, in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
149	Ҳамъи умумии харочотҳо барои муассисаҳои тиббӣ		Expenditures on health facilities	Ҳамъи харочотҳои умумӣ барои муассисаҳои тиббӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма затрат на медицинские учреждения, в национальной валюте	Amount of capital expenditures on health facilities, in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
150	Фоизи харочотҳо барои таҷҳизоти тиббӣ аз бучай умумии муассисаҳои тандурустӣ		Percentage of expenditure on medical equipment in relation to total budget of health facilities	Харочотҳо барои таҷҳизот $\times 100$ / бучай умумии муассисаҳои тандурустӣ бо асъори миллӣ	Расходы на оборудование $\times 100$ / общий бюджет учреждений здравоохранения, в национальной валюте	Amount of expenditures on medical equipment $\times 100$ / total budget of health facilities, in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ
151	Ҳамъи харочотҳо барои таҷҳизоти тиббӣ		All expenditures on medical equipment	Ҳамъи харочотҳо барои таҷҳизоти тиббӣ бо асъори миллӣ	Общая сумма расходов на медицинское оборудование, в национальной валюте	Amount of expenditures on medical equipment, in national currency	ВТ ХИА ҂Т / МЗ СЗН РТ / МН СПР РТ

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбაъ / Источник / Source
152	Фоизи -и буҷаи муттаҳидкардашуда дар сатҳи вилоятҳо аз буҷаи вилоятин тандурустӣ		Percentage of consolidated budget on provincial (oblast) level to total provincial health budget	Ҷамъи заҳираҳои муттаҳидкардашудаи соҳаи тандурустӣ дар сатҳи вилоятҳо $X 100$ / буҷаи вилоятин тандурустӣ, бо асъори миллӣ	Сумма консолидированного бюджета здравоохранения на уровне области $X 100$ / областной бюджет здравоохранения, в национальной валюте	Amount of consolidated health budget on provincial level $X 100$ / amount of all provincial health budget, in national currency	ВТ ҲИА ҴТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 17
153	Ҷамъи умумии буҷаи муттаҳидкардашуда дар сатҳи вилоятӣ		Amount of consolidated budget on provincial level	Ҷамъи умумии буҷаи муттаҳидкардашуда дар сатҳи вилоятӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма консолидированного бюджета на уровне областей, в национальной валюте	Amount of consolidated budget on provincial level, in national currency	ВТ ҲИА ҴТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 17
154	Буҷети сарикасии чудо карда шуда барои заҳираи маблагҳо дар сатҳи ҳар як вилоят		Per capita accumulated budget on provincial level	Ҷамъи маблагҳои заҳирашудаи тандурустӣ дар сатҳи вилоятӣ, дар давоми соли ҳисоботӣ / шумораи аҳолии вилоят дар охри сол	Сумма аккумулированных ресурсов здравоохранения на уровне области в течение отчетного периода / число населения области на конец года	Amount of accumulated health budget on provincial level during the reporting year / provincial end-year population	ВТ ҲИА ҴТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
155	Буҷаи сарикасии умумии чудо карда шуда барои заҳираи маблагҳо дар сатҳи ҳар як вилоят		Amount of per capita accumulated budget on provincial level	Буҷаи сарикасии умумии чудо карда шуда барои заҳираи маблагҳо дар сатҳи вилоятӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма подушевого бюджета выделенный для аккумулирования на уровне области, в национальной валюте	Amount of per capita accumulated budget on provincial level, in national currency	ВТ ҲИА ҴТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
156	Фоизи буҷети заҳирашудаи вилоятӣ аз буҷаи умумии вилоятӣ		Percentage of accumulated budget at the province level to provincial health budget	Ҷамъи буҷаи заҳирашудаи тандурустӣ дар сатҳи вилоятӣ, дар давоми соли ҳисоботӣ $X 100$ / буҷаи вилоятин соҳаи тандурустӣ, бо асъори миллӣ	Сумма аккумулированного бюджета здравоохранения на уровне области в течение отчетного периода $X 100$ / областной бюджет здравоохранения, в национальной валюте	Amount of accumulated health resources on provincial level during reporting year $X 100$ / provincial health budget, in national currency	ВТ ҲИА ҴТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
157	Ҷамъи умумии ҳамаи буҷаи вилоятӣ		Amount of provincial health budget	Ҷамъи умумии ҳамаи буҷаи вилоятӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма всего областного бюджета, в национальной валюте	Amount of provincial health budget, in national currency	ВТ ҲИА ҴТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
158	Фоизи бучети тандурустии чамъиятие, ки тавассути шартномаҳо бо харидорон, таъминкунандагони хизматрасониҳои тиббӣ чудо карда шудааст аз буҷаи умумӣ		Percentage of public health care budget allocated through contracts with customer / provider of medical services to health budget	Фоизи бучети тандурустии чамъиятие, ки тавассути шартномаҳо бо харидорон, таъминкунандагони хизматрасониҳои тиббӣ чудо карда шудааст $X 100 /$ буҷаи умумии соҳаи тандурустӣ, бо асъори миллӣ	Общая сумма бюджета общественного здравоохранения, выделенный посредством контрактов с покупателями, поставщиками медуслуг $X 100 /$ общий бюджет здравоохранения, в национальной валюте	Amount of public health budget allocated through contracts with customer / provider of medical services $X 100 /$ all health budget, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
159	Чамъи умумии буҷаи тандурустии чамъиятие, ки тавассути шартномаҳо бо харидорон, таъминкунандагони хизматрасониҳои тиббӣ чудо карда шудааст		Amount of public health care budget allocated through contracts with customer / provider of medical services	Чамъи умумии буҷаи тандурустии чамъиятие, ки тавассути шартномаҳо бо харидорон, таъминкунандагони хизматрасониҳои тиббӣ чудо карда шудааст, бо асъори миллӣ	Общая сумма бюджета общественного здравоохранения выделенного посредством контрактов с покупателями поставщиками медуслуг, в национальной валюте	Amount of public health care budget allocated through contracts with customer / provider of medical services, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
160	Тақсими заҳираҳои давлатии сарикасӣ аз рӯи вилоятҳо		Per-capita state resources allocated per regions	Маблаги заҳираҳои давлатии сарикасӣ аз рӯи вилоятҳо алоҳода $X 100 /$ маблаги умумии заҳираҳои давлатии сарикасӣ, бо асъори миллӣ	Сумма государственных подушевых ресурсов по отдельной области $X 100 /$ общую сумму государственных подушевых ресурсов, в национальной валюте	Number of state per capita costs for particular province $X 100 /$ all state per capita resources, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
161	Фоизи буҷаи давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ, ки барои муассисаҳои КАТС аз буҷаи умумӣ чудо карда шудааст	,	Percentage of state budget for health care allocated to PHC facilities in relation to health budget of RT	Чамъи буҷаи давлатии тандурустӣ, ки барои муассисаҳои КАТС чудо карда шудааст $X 100 /$ буҷаи умумии тандурустии чумхурӣ	Сумма государственного бюджета на здравоохранение, выделенного для учреждений ПМСП $X 100 /$ общий бюджет здравоохранения Республики	Number of state health budget allocated for PHC facilities $X 100 /$ all national health budget	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
162	Чамъи буҷаи давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ, ки барои муассисаҳои КАТС чудо карда шудааст		Amount of state budget for health care allocated to PHC facilities	Чамъи буҷаи умумии давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ, ки барои муассисаҳои КАТС чудо карда шудааст, бо асъори миллӣ	Общая сумма государственного бюджета на здравоохранение, выделенного для учреждений ПМСП, в национальной валюте	Amount of state budget for healthcare allocated to PHC facilities in realtion,in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
163	Фоизи муассисаҳои КАТС, ки бо таври маблагузории сарикасӣ фаъолият доранд аз ҳамаи муассисаҳои КАТС	,	Percentage of PHC facilities working in the framework of per capita financing to all PHC facilities	Шумораи муассисаҳои КАТС, ки бо таври маблагузории сарикасӣ фаъолият доранд $X 100 /$ муассисаҳои КАТС, ҳамагӣ	Число учреждений ПМСП, работающих в рамках подушевого финансирования $X 100 /$ все учреждения ПМСП	Number of PHC Facilities working in the framework of per capita financing $X 100 /$ number of all PHC Facilities	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 18

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
164	Шумораи муассисаҳои КАТС, ки дар чорчӯбаи маблағгузории сарикасӣ фаъолият доранд	,	Number of PHC facilities working in the framework of per capita financing	Шумораи муассисаҳои КАТС, ки дар чорчӯбаи маблағгузории сарикасӣ фаъолият доранд	Число учреждений ПМСП, работающих в рамках подушевого финансирования	Number of PHC facilities working in the framework of per capita financing	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 18
165	Фоизи муассисаҳои госпиталие, ки бо таври маблағгузорӣ вобаста ба ҳолатҳои табобатшуда фаъолият доранд аз ҳамаи муассисаҳои госпиталӣ		Percentage of hospitals working in the framework of case based payment to all hospitals	Шумораи муассисаҳои КАТС, ки бо таври маблағгузорӣ вобаста ба ҳолатҳои табобатшуда фаъолият доранд X 100 / ҳамаи муассисаҳои госпиталӣ	Число госпитальных учреждений работающих в рамках финансирования на пролеченные случаи X 100 / все госпитальные учреждения	Number of hospitals working case based financing X 100 / number of all hospitals	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 19
166	Шумораи муассисаҳои госпиталие, ки дар чорчӯбаи маблағгузории ҳолатҳои табобатшуда фаъолият доранд	,	Number of hospitals working in the framework of case-based payment	Шумораи муассисаҳои госпиталие, ки дар чорчӯбаи маблағгузории ҳолатҳои табобатшуда фаъолият доранд	Число госпитальных учреждений, работающих в рамках финансирования на пролеченные случаи	Number of hospitals working in the framework of case-based payment	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; key ind. 19
167	Сарбории миёнаи молиявии ниёзманд дар беморхонаҳое, ки дар онҳо Барномаи кафолатҳои давлатӣ амал менамояд, бо асьори миллӣ	,	Average finance load of patient in hospitals where Public Guarantee Program is functioning, in national currency	Ҷамъи пардохтҳои вориднамудаи ниёзмандон ба беморхонаҳое, ки дар онҳо Барномаи кафолатҳои давлатӣ амал менамояд / шумораи умумии ниёзмандоне, ки дар давоми сол дар доираи Барномаи кафолатҳои давлатӣ аз хизматрасонихои тиббӣ баҳраманд гардидаанд, бо асьори миллӣ	Сумма платежей, внесенных пациентами в больницах, где функционирует Программа государственных гарантий / общее количество пациентов, обслуженных в рамках Программы государственных гарантий в течение года, в национальной валюте	Amount of payment made by patients in hospitals where Public Guarantee Program is functioning / total number of patients served within Public Guarantee Program within a year, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
168	Ҷамъи пардохтҳои вориднамудаи ниёзмандон ба беморхонаҳое, ки дар онҳо Барномаи кафолатҳои давлатӣ амал менамояд, бо асьори миллӣ	,	Amount of finance load of patients in hospitals where Public Guarantee Program is functioning, in national currency	Ҷамъи пардохтҳои вориднамудаи ниёзмандон ба беморхонаҳое, ки дар онҳо Барномаи кафолатҳои давлатӣ амал менамояд, бо асьори миллӣ	Сумма платежей, внесенных пациентами в больницах, где функционирует Программа государственных гарантий, в национальной валюте	Amount of finance load of patients in hospitals where Public Guarantee Program is functioning, in national currency	ВТ ХИА ЧТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT
2. Индикаторҳои тарзи ҳаёт / Индикаторы образа жизни / Life-style indicators							
2.1 Тамокукашӣ / Курение / Smoking							
169	Фоизи тамокукашони ҳаррӯзаи синну солашон 15 сола ва қалонтар	15	Percentage of regular daily smokers in the population 15 years and older	Шумораи тамокукашони ҳаррӯзаи синну солашон 15 сола ва қалонтар X 100 / шумораи миёнаи солонаи аҳолии 15 сола ва қалонтар	Число ежедневно курящих в возрасте 15 лет и старше X 100 / число среднегодового населения 15 лет и старше	Number of regular daily smokers in the population, age 15 years and older X 100 / population 15 years and older	Тадқиқот / Иссл. / Survey; key ind. 20

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
170	Фоизи мардони ҳаррӯза тамокукаши синни 15 сола ва калонтар	15	Percentage of regular daily smokers in the population 15 years and older, male	Шумораи мардони тамокукаши синни 15 сола ва калонтар $X 100 /$ шумораи мардони 15 сола ва калонтар	Число ежедневно курящих мужчин в возрасте 15 лет и старше $\times 100 /$ число среднегодового мужского населения в возрасте 15 лет и старше	Number of regular daily smokers in male population, 15 years and older $\times 100 /$ total number of male population 15 years and older	Тадқиқот / Иссл. / Survey; key ind. 20
171	Фоизи занони тамокукаши ҳаррӯзаи синни 15 сола ва калонтар	15	Percentage of regular daily smokers in the population, 15 years and older, female	Шумораи занони тамокукаши ҳаррӯзаи синни 15 сола ва калонтар $X 100 /$ Шумораи умумии занони 15 сола ва калонтар	Число ежедневно курящих женщин в возрасте 15 лет и старше $\times 100 /$ число среднегодового женского населения в возрасте 15 лет и старше	Number of regular daily smokers in female population, 15 years and older $\times 100 /$ total number of male population 15 years and older	Тадқиқот / Иссл. / Survey; key ind. 20
2.2 Истеъмоли машруботи спиртӣ / Употребление спиртных напитков / Alcohol consumption							
172	Фоизи мардоне, ки ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол мекунанд	,	Percentage of men consuming alcohol on daily basis	Шумораи мардоне, ки ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол мекунанд $X 100 /$ шумораи миенаи солонаи аҳолии мардона (20 сола ва калонтар)	Число мужчин, которые употребляют алкоголь ежедневно $\times 100 /$ число среднегодового мужского населения (20 лет и старше)	Number of men consuming daily alcohol $\times 100 /$ number of mid-year male population (20 years and older)	Тадқиқот / Иссл. / Survey
173	Шумораи мардоне, ки ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол мекунанд	,	Number of men consuming alcohol on daily basis	Шумораи мардони 20 сола ва калонтар, ки ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол мекунанд	Число мужчин, которые ежедневно употребляют алкоголь в возрасте 20 лет и старше	Number of men consuming daily alcohol aged 20 years and older	Тадқиқот / Иссл. / Survey
174	Фоизи заноне, ки ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол мекунанд	,	Percentage of women consuming alcohol on daily basis	Шумораи занони ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол кунанда $X 100 /$ шумораи занони синну соли 20 ва калонтар	Число женщин ежедневно употребляющие алкоголь $\times 100 /$ количество женщин в возрасте 20 лет и старше	Number of women daily consuming alcohol $\times 100 /$ number of women aged 20 years and older	Тадқиқот / Иссл. / Survey
175	Шумораи заноне, ки ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол мекунанд	,	Number of women consuming alcohol on daily basis	Шумораи занони 20 сола ва калонтар, ки ҳамарӯза машруботи спиртдор истеъмол мекунанд	Число женщин, которые ежедневно употребляют алкоголь в возрасте 20 лет и старше	Number of women consuming daily alcohol aged 20 years and older	Тадқиқот / Иссл. / Survey
176	Коэффициенти садамаҳои нақлиётие, ки дар натиҷаи истеъмоли машруботи спиртӣ рӯй додаанд ба 100.000 аҳолӣ	100.000	Rate of traffic accidents due to use of alcohol per 100.000 population	Шумораи садамаҳои нақлиётие, ки дар натиҷаи истеъмоли машруботи спиртӣ рӯй додаанд $X 100.000 /$ шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число дорожнотранспортных происшествий вследствие употребления алкогольных напитков $\times 100.000 /$ число среднегодового населения	Traffic accidents due to use of alcohol $\times 100.000 /$ number of mid-year population	ВҚД / МВД / МIA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
177	Шумораи садамаҳои нақлиётӣ, ки дар натиҷаи истеъмоли машруботи спиртӣ рӯй додаанд	-	Number of traffic accidents due to use of alcohol	Шумораи садамаҳои нақлиётӣ, ки дар натиҷаи истеъмоли машруботи спиртӣ рӯй додаанд дар соли ҳисоботӣ	Число дорожно-транспортных происшествий вследствии употребления алкоголя в отчётом году	Number of traffic accidents due to use of alcohol in the reporting year	ВҚД / МВД / MIA
2.3 Истеъмоли маводи муҳадир / Употребление наркотиков / Drug use (F11-F19)							
178	Беморшавии аввалия аз истифодаи маводҳои муҳаддир ва вобастагӣ аз он ба 100.000 аҳолӣ; (F11-F19)	100.000 ; (F11 - F19)	Incidence of drug abuse and dependency per 100.000 population; (F11-F19)	Шумораи дарёфти аввалияи ҳодисаҳои вобастагӣ аз маводи муҳаддир X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число впервые выявленных случаев наркотической зависимости X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of drug abuse and dependency X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
179	Шумораи ҳодисаҳои нави истифодаи маводҳои муҳаддир ва вобастагӣ аз он; (F11 - F19)	;(F11 - F19)	Number of new cases of drug abuse and dependency; (F11 - F19)	Шумораи ҳодисаҳои нави истифодаи маводи муҳаддир ва вобастагӣ аз он дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев использования наркотических веществ и наркотическая зависимость в отчётом году	Number of new cases of drug abuse and dependency in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
180	Беморшавии умумӣ аз истифодаи маводҳои муҳаддир ва вобастагӣ аз он ба 100.000 аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо; (F11 - F19)	100.000 , ; (F11 - F19)	Prevalence of drug abuse and dependency per 100.000 population by gender, by age groups, and by regions; (F11 - F19)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои истифодаи маводҳои муҳаддир ва вобастагӣ аз он X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо	Число всех случаев использования наркотических веществ и наркотическая зависимость X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of all cases of drug abuse and dependency X 100.000 / number of mid-year population by gender, by age groups, and by regions	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 21
181	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои вобастагӣ аз маводи муҳаддир аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо; (F11 - F19)	, , ; (F11 - F19)	Number of all cases of drug abuse and dependency by gender, by age groups, and by regions; (F11 - F19)	Шумораи ҳодисаҳои нави вобастагӣ аз маводи муҳаддир аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо	Число новых случаев наркотической зависимости, по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of all cases of drug abuse and dependency by gender, by age groups, and by regions	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 21
182	Бистарикуннии аввалияи ашхоси истофабарандай маводҳои муҳаддир ба 100.000 аҳолӣ; (T50)	100.000 ; (T50)	First admissions of persons with drug addiction per 100.000 population; (T50)	Шумораи бистарикуннии аввалияи ашхоси истифодабарандай маводҳои муҳаддир X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Количество первичных госпитализаций лиц, использующих наркотические средства X 100.000 / число среднегодового населения	Number of first admissions of persons with drug addiction X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
183	Шумораи бистарикуннии аввалияи ашхоси истифодабарандай маводи муҳаддир; (T50)	;(T50)	Number of first hospital admissions of persons with drug addiction; (T50)	Шумораи бистарикуннии аввалияи ашхоси истифодабарандай маводи муҳаддир дар соли ҳисоботӣ	Количество первичных госпитализаций лиц, использующих наркотические средства в отчетном году	Number of first hospital admissions of persons with drug addiction in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
184	Шумораи фавт аз истифодаи барзиёди маводҳои муҳаддир; (T50)	(T50)	; Number of deaths from drug overdose; (T50)	Шумораи фавт аз истифодаи барзиёди маводҳои муҳаддир дар соли ҳисоботӣ	Число смертей от передозировки наркотиков в отчётом году	Number of deaths from drug overdose in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
2.4 Истеъмоли ғизо / Употребление продуктов питания / Nutrition							
185	Миқдори миёнаи калория ба сари одам дар 1 рӯз (ккал)	()	Average number of calories per person per day (kcal)	Ахбороти тайери пурсиш, оиди истифодаи ғизо: Миқдори миёнаи калория ба сари одам дар 1 рӯз (ккал)	Готовые данные опроса питания: Среднее количество калорий на человека в день (ккал)	Ready data from a nutrition survey: Average number of calories per person per day (kcal)	Тадқиқот / Иссл. / survey
186	Миқдори умумии карбонгидратҳое, ки одам дар як рӯз истеъмол менамояд	,	Average amount of carbohydrates consumed by person daily	Ахбороти тайери пурсиш, оиди истифодаи ғизо: Миқдори карбонгидратҳо бо грамми, ки як одам дар як шабонарӯз истеъмол менамояд	Готовые данные опроса питания: Количество углеводов в граммах, потребленные одним человеком в сутки	Ready data from nutrition survey: Number of carbohydrates in grams consumed by 1 person daily	Тадқиқот / Иссл. / Survey
187	Миқдори миёнаи маҳсулоти ғаладонагӣ ба сари одам дар 1 сол (бо кг)	()	Average amount of cereal per person per year (in kg)	Ахбороти тайер аз АО: Миқдори миёнаи маҳсулоти ғаладонагӣ ба сари одам дар 1 сол (бо кг)	Готовые данные с АС: Среднее количество зерновых продуктов на человека в год (в кг)	Average amount of cereal per person per year (in kg)	АО / AC / SA
188	Миқдори миёнаи мева ва сабзавот ба сари одам дар 1 сол (бо кг)	()	Average amount of fruits and vegetables per person per year (in kg)	Миқдори миёнаи сабзавот ва меваҳо ба сари одам дар 1 сол (бо кг)	Готовые данные с АС: Среднее количество фруктов и овощей на человека в год (кг)	Average amount of fruits and vegetables per person per year (in kg)	АО / AC / SA
189	Шумораи ҳодисаҳои заҳролудшавии оммавии (микробиологий) ғизоӣ	()	Number of outbreaks of bacterial (microbiological) food poisoning	Шумораи умумии ҳодисаҳои заҳролудшавии оммавии бактериологии (микробиологии) ғизоӣ дар соли ҳисоботӣ	Число случаев массовых бактериальных (микробиологических) пищевых отравлений в отчётом году	Number of outbreaks (microbiological) of food poisoning in the reporting year	ҲДНСЭ / ГССЭН / SASEC
190	Беморшавии аввалия ба ҳодисаҳои заҳролудшавии бактериологии (микробиологии) ғизоӣ дар як сол ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A05)	() 100.000 ; (A05)	Incidence of cases of bacterial (microbiological) food poisoning per 100.000 population; (A05)	Шумораи ҳодисаҳои заҳролудшавии бактериологии (микробиологии) ғизоӣ дар як сол X 100.000 / шумораи миёнаи солони аҳолӣ	Число случаев бактериальных (микробиологических) пищевых отравлений в год X 100.000 / число среднегодового населения	Number of cases of bacterial (microbiological) food poisoning per year X 100.000 / number of mid-year population	ҲДНСЭ / ГССЭН / SASEC
191	Шумораи ҳодисаҳои заҳролудшавии бактериологии (микробиологии) ғизоӣ; (A05)	() ; (A05)	Number of cases of bacterial (microbiological) food poisoning; (A05)	Шумораи ҳодисаҳои заҳролудшавии бактериологии (микробиологии) ғизоӣ дар соли ҳисоботӣ	Число случаев бактериальных (микробиологических) пищевых отравлений в отчётом году	Number of cases of bacterial (microbiological) food poisoning in the reporting year	ҲДНСЭ / ГССЭН / SASEC
192	Шумораи хуручи заҳролудшавӣ вобаста ба маҳсулоти ҳӯроворӣ; (T61-T62)	,	Number of outbreaks due to food poisoning; (T61 - T62)	Шумораи хуручи заҳролудшавӣ вобаста ба маҳсулоти ҳӯроворӣ дар соли ҳисоботӣ	Число вспышек отравлений, связанных с продуктами питания в отчётом году	Number of outbreaks caused by food poisoning in the reporting year	ҲДНСЭ / ГССЭН / SASEC

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
193	Беморшавии аввалияи осебидагон аз захролудшавӣ бо маҳсулоти хӯроворӣ алоқаманд ба 100.000 аҳолӣ; (T61 - 62)	, 100.000 ; (T61- T62)	Number of persons with poisonings affected by food products per 100.000 population; (T61-T62)	Шумораи осебидагон аз захролудшавӣ бо маҳсулоти хӯроворӣ алоқаманд X 100.000 шумораи аҳолӣ дар соли ҳисоботӣ	Число пострадавших от отравлений связанных с продуктами питания X 100.000 / среднегодовое число населения в отчётом году	Number of persons with poisonings affected by food products X 100.000 / number of population in the reporting year	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
194	Шумораи осебидагон аз захролудшавӣ бо маҳсулоти хӯроворӣ алоқаманд; (T61 - 62)	, T62) ; (T61-	Number of persons affected by poisoning caused by food products; (T61 - T62)	Шумораи осебидагон аз захролудшавӣ бо маҳсулоти хӯроворӣ алоқаманд дар соли ҳисоботӣ	Число пострадавших от отравлений, связанных с продуктами питания в отчётом году,	Number of persons affected by poisoning caused by food products in the reporting year	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC

3. Индикаторҳои муҳити зист / Индикаторы по окружающей среды / Environment indicators

3.1 Ҳаеуи атмосферӣ / Атмосферный воздух / Atmospheric air

195	Фоизи намунаҳои формалдегиддоштаи ҳавои атмосферӣ, ки дар он концентратсияи формалдегид аз ҳадди имкон зиёд мебошад	,	Percent g of tests for formaldehyde in atmospheric air, where formaldehyde exceeds the maximum concentration limits	Шумораи намунаҳои ҳаеуи атмосферӣ, ки дар он концентратсияи формалдегид аз ҳадди имкон зиёд мебошад X 100 / ҳамаи намунаҳо бо формалдегид	Количество проб атмосферного воздуха превышающих предельно допустимую концентрацию по формальдегиду X 100 / все пробы по формальдегиду	Number of tests of atmospheric air which exceed the maximum concentration limits on formaldehyde X 100 / total tests for formaldehyde	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
196	Шумораи намунаҳои формалдегиддоштаи ҳавои атмосферӣ, ки дар он концентратсияи формалдегид зиёд мебошад	,	Number of tests for formaldehydin atmospheric air, where formaldehyd exceeds the maximum concentration limits	Шумораи намунаҳои формалдегиддоштаи ҳаеуи атмосферӣ, ки дар он концентратсияи ҳадди имконпазири формалдегидд зиёд мебошад	Число проб атмосферного воздуха с превышающей допустимую концентрацию по формальдегиду	Number of tests of atmospheric air which exceeded the maximum concentration of formaldehyd	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
197	Фоизи намунаҳои озондоштаи ҳавои атмосферӣ, ки дар он концентратсияи озон аз ҳадди имкон зиёд мебошад	,	Percent g of tests for ozone in atmospheric air, where ozone exceeds the maximum concentration limits	Шумораи намунаҳои озондоштаи ҳаеуи атмосферӣ, ки дар он концентратсияи озон аз ҳадди имкон зиёд мебошад X 100 / ҳамаи намунаҳои озондоштаи гирифташуда	Число проб атмосферного воздуха с превышающей допустимую концентрацию по озону X 100 / все пробы по озону	Number of atmospheric air of tests on ozone which exceeds the maximum concentration limits X 100 / all tests for ozone	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
198	Шумораи намунаҳои озондоштаи ҳавои атмосферӣ, ки дар он концентратсияи озон зиёд мебошад	,	Number of tests for ozone in atmospheric air, where ozone exceeds the maximum concentration limits	Шумораи намунаҳои озондоштаи ҳаеуи атмосферӣ, ки дар он концентратсияи ҳадди имконпазири озон зиёд мебошад дар соли ҳисоботӣ	Число проб атмосферного воздуха с превышающей допустимую концентрацию по озону в отчётом году	Number of tests for ozone in atmospheric air, where ozone exceed the maximum concentration limits in the reporting year	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
199	Ҳавои мавзеи корӣ, ки дар он ҳадди имконпазири симоб чанд маротиб зиёд мебошад (концентратсияи ҳадди ақал)	()	Multiple exceedances of mercury content in the air of a working zone, (exceeding of maximum concentration limit)	Ба маротиб зиёд будани симоб дар ҳавои мавзеи корӣ	Кратность превышения ПДК содержания ртути в воздухе рабочей зоны	Multiple exceedances of mercury content in the air of a working zone	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
200	Фоизи намунаҳои ҳавои атмосферие, ки дар он CO ₂ аз ҳадди имконпазири концентратсия зиёд мебошад	, CO ₂	Percent ge of tests for CO ₂ in atmospheric air, where CO ₂ exceeds the maximum concentration limits	Шумораи намунаҳои ҳавои атмосферие, ки дар он CO ₂ аз ҳадди имконпазири концентратсия зиёд мебошад X 100 / шумораи ҳамаи намунаҳои CO ₂ дошта	Количество проб атмосферного воздуха, где CO ₂ превышает предельно допустимую концентрацию X 100 / все тесты с CO ₂	Number of tests for CO ₂ in atmospheric air, where CO ₂ exceeds the maximum concentration limits X 100 / number of all CO ₂ tests	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
201	Шумораи намунаҳои ҳавои атмосферие, ки дар он CO ₂ аз ҳадди имконпазири концентратсия зиёд мебошад	CO ₂ ,	Number of tests for CO ₂ in atmospheric air, where CO ₂ exceeds the maximum concentration limits	Шумораи намунаҳои ҳавои атмосферие, ки дар он CO ₂ аз ҳадди имконпазири концентратсия зиёд мебошад	Количество проб атмосферного воздуха, где CO ₂ превышает предельно допустимую концентрацию	Number of tests for CO ₂ in atmospheric air, where CO ₂ exceed the maximum concentration limits	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
3.2 Об ёа замин / Вода и почва / Water and soil							
202	Фоизи аҳолии бо оби нўшоқӣ таъминшууда аз сарчашмаҳои марказонидашудаи обтаъминкуни		Percentage of population with access to centralized drinking water supply	Шумораи аҳолие, ки ба сарчашмаҳои муттамаркази обтаъминкуни дастрасӣ доранд X 100 / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число населения имеющего доступ к централизованным источникам водоснабжения X 100 / число населения в конце года	Number of population having access to centralized drinking water supply sources X 100 / number of end-year population	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
203	Шумораи аҳолии бо оби нўшоқӣ аз сарчашмаҳои марказонидашудаи обтаъминкуни баҳраманд		Number of population with access to centralized drinking water supply	Шумораи аҳолии бо оби нўшоқӣ аз сарчашмаҳои марказонидашудаи обтаъминкуни баҳраманд	Число населения имеющего доступ к централизованным источникам питьевого водоснабжения	Number of population with access to centralized drinking water supply	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
204	Фоизи таъминотнокии аҳолӣ бо оби нўшоқӣ аз сарчашмаҳои муттамаркази обтаъминкуни шаҳрӣ		Percentage of population with access to centralized drinking water supply, in urban areas	Шумораи аҳолие, ки ба сарчашмаҳои муттамаркази обтаъминкуни дастрасӣ доранд X 100 / шумораи аҳолии шаҳрӣ дар охир сол	Число населения имеющего доступ к централизованным источникам питьевого водоснабжения в городах X 100 / число городского населения на конец года	Number of population having access to centralized drinking water supply sources X 100 / number of end year population in urban areas	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
205	Шумораи аҳолии шаҳрии ба сарчашмаҳои муттамарказӣ обтаъминкуни дастрасӣ дошта		Number of urban population with access to centralized drinking water supply	Шумораи аҳолии шаҳрии ба сарчашмаҳои муттамарказӣ обтаъминкуни дастрасӣ дошта	Число городского населения имеющего доступ к централизованным источникам питьевого водоснабжения	Number of rural population with access to centralized drinking water supply	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
206	Фоизи аҳолии дехот, ки аз сарчашмаҳои марказии обтаъминкуни бо оби нўшоқӣ таъминанд		Percentage of rural population with access to centralized drinking water supply	Шумораи аҳолии дехоти ба сарчашмаҳои муттамаркази обтаъминкуни дастрасӣ дошта X 100 / шумораи аҳолии дехот дар охир сол	Число сельского населения имеющего доступ к централизованным источникам питьевого водоснабжения X 100 / число сельского населения на конец года	Number of rural population having access to centralized drinking water supply sources X 100 / number of end-year population in rural areas	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
207	Шумораи аҳолии дехот, ки ба сарчашмаҳои муттамаркази обтаъминкуй дастрасӣ дошта		Number of rural population with access to centralized drinking water supply	Шумораи аҳолии дехоти ба сарчашмаҳои муттамаркази обтаъминкуй дастрасӣ дошта	Число сельского населения имеющего доступ к питьевой воде из централизованных источников водоснабжения	Number of rural population with access to centralized drinking water supply	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
208	Фоизи аҳолии бо канализатсияи марказӣ таъминшуда		Percentage of population with access to centralized water sewage	Шумораи аҳолии ба канализатсияи муттамарказ дастрасӣ дошта X 100 / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число населения имеющего доступ к централизованной канализации X 100 / число населения на конец года	Number of population having access to centralized sewage X 100 / end-year population	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
209	Шумораи аҳолии бо канализатсияи марказӣ таъминшуда		Number of population with access to centralized water sewage	Шумораи аҳолии ба канализатсияи муттамарказ дастрасӣ дошта X 100 / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число населения имеющего доступ к централизованной канализации X 100 / число населения на конец года	Number of population with access to centralized water sewage X 100 / end-year population	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
210	Фоизи аҳолии шаҳрии бо канализатсияи муттамарказ таъмин шуда		Percentage of urban population having access to centralized water sewage	Шумораи аҳолии шаҳрии ба канализатсияи муттамарказ дастрасӣ дошта X 100 / шумораи аҳолии шаҳрӣ дар охри сол	Число городского населения имеющего доступ к централизованной канализации X 100 / число городского населения на конец года	Number of urban population having access to centralized sewage X 100 / number of urban population at the end of the year	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
211	Шумораи аҳолии шаҳрии бо канализатсияи муттамарказ таъминшуда		Number of urban population with access to centralized water sewage	Шумораи аҳолии шаҳрии ба канализатсияи муттамарказ дастрасӣ дошта X 100 / шумораи аҳолии шаҳрӣ дар охри сол	Число городского населения имеющее доступ к централизованной канализации X 100 / число городского населения на конец года	Number of urban population with access to centralized water sewage X 100 / number of urban end-year population	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
212	Фоизи аҳолии дехот, ки ба сарчашмаҳои муттамаркази канализатсионӣ дастрасӣ дошта		Percentage of rural population with access to centralized water sewage	Шумораи аҳолии дехоти ба канализатсияи муттамарказ дастрасӣ дошта X 100 / шумораи аҳолии дехот дар охри сол	Число сельского населения имеющего доступ к централизованной канализации X 100 / число сельского населения на конец года	Number of rural population with access to centralized water sewage X 100 / number of rural population at the end of the year	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
213	Шумораи аҳолии дехотии ба сарчашмаҳои муттамаркази канализатсионӣ дастрасӣ дошта		Number of rural population with access to centralized water sewage	Шумораи аҳолии дехотии ба сарчашмаҳои муттамаркази канализатсионӣ дастрасӣ дошта X 100 / шумораи аҳолии дехотӣ на конец года	Число сельского населения имеющего доступ к централизованной канализации X 100 / число сельского населения на конец года	Number of population with access to centralized water sewage	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
214	Фоизи фарогирии аҳолӣ бо тозакуни мунтазами санитарӣ		Percentage of population with regular sanitary clearing services	Шумораи аҳолии таҳти тозакуни мунтазами санитарӣ қарор дошта X 100 / шумораи аҳолии дехот дар оҳире сол	Число населения охваченное регулярной санитарной очисткой X 100 / число населения на конец года	Number of population covered by regular sanitation X 100 / number of end-year population	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
215	Шумораи аҳолии бо тозакуни мунтазами санитарӣ фарогирифташуда		Number of population covered with regular sanitary clearing services	Шумораи аҳолии бо тозакуни мунтазами санитарӣ фарогирифташуда	Число населения охваченного регулярной санитарной очисткой	Number of population covered with regular sanitary clearing services	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
216	Фоизи фарогирии аҳолии шаҳрӣ бо тозакуни мунтазами санитарӣ		Percentage of urban population with regular sanitary clearing services	Шумораи аҳолии шаҳрӣ бо тозакуни мунтазами санитарӣ фарогирифташуда X 100 / шумораи аҳолии шаҳрӣ дар оҳире сол	Число городского населения охваченного регулярной санитарной очисткой X 100 / число городского населения на конец года	Number of urban population covered by regular sanitation X 100 / number of urban population at the end of the year	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
217	Шумораи фарогирии аҳолии шаҳрӣ бо тозакуни мунтазами санитарӣ		Number of urban population with regular sanitary clearing services	Шумораи фарогирии аҳолии шаҳрӣ бо тозакуни мунтазами санитарӣ	Число городского населения охваченного регулярной санитарной очисткой	Number of urban population covered with regular sanitary clearing services	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
218	Фоизи фарогирии аҳолии дехоти бо тозакуни мунтазами санитарӣ		Percentage of rural population with regular sanitary clearing services	Шумораи аҳолии дехотии бо тозакуни мунтазами санитарӣ фарогирифташуда X 100 / ҳамаи аҳолии дехот дар оҳире сол	Число сельского населения охваченные регулярной санитарной очисткой X 100 / всего сельского населения на конец года	Number of population covered by regular sanitation X 100 / total rural population	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
219	Шумораи фарогирии аҳолии дехот бо тозакуни мунтазами санитарӣ		Number of rural population with regular sanitary clearing services	Шумораи фарогирии аҳолии дехот бо тозакуни мунтазами санитарӣ	Число сельского населения охваченного регулярной санитарной очисткой	Number of rural population covered with regular sanitary clearing services	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
220	Фоизи намунаҳои оби сарчашмаҳои сатҳии аз рӯи нишондоди микробиологӣ; коли -фагии бо стандартҳои коли - титр мувофиқ наомада	; -	Percentage of tests of superficial water sources for microbiological parameters; coliphages which do not correspond with standard for coli - titr	Шумораи намунаҳои оби сарчашмаҳои сатҳӣ бо нишондоди микробиологӣ - коли - титр X 100 / ҳамаи намунаҳои оби сарчашмаҳои сатҳӣ бо коли - титр	Число проб воды поверхностных водоисточников по микробиологическим параметрам - коли - титр X 100 / все пробы поверхностных водоисточников по коли - титру	Number of tests of superficial water sources with increased microbiological parameters - coli - titr X 100 / all tests of superficial water sources for coli - titr.	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
221	Шумораи намунаи обҳои сарчашмаҳои сатҳӣ бо коли - титр	-	Number of tests of superficial water sources with coli - titr	Шумораи намунаи обҳои сарчашмаҳои сатҳӣ бо коли - титр	Число проб воды поверхностных водоисточников с коли - титром	Number of tests of superficial water sources with coli - titr	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC
222	Шумораи ҳамаи намунаи обҳои сарчашмаҳои сатҳӣ ба коли - титр	-	Number of all tests of superficial water sources for coli - titr	Шумораи ҳамаи намунаи обҳои сарчашмаҳои сатҳӣ ба коли - титр	Число всех проб воды поверхностных водоисточников на коли- титр	Number of all tests of superficial water sources for coli - titr	ХДНСЭ / ГССЭН / SASEC

4. Беморшавии аҳолӣ / Заболеваемость населения / Morbidity of population

4.1 Беморшавии аввалия ва умумии аҳолӣ / Первичная и общая заболеваемость населения / Incidence and Prevalence of morbidity of the population

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
223	Беморшавии аввалия ба ҳамаи бемориҳо ба 100.000 аҳолӣ; (A00 - T98)	100.000 ; (00 - T98)	Incidence of registered all diseases per 100.000 population; (00 - T98)	Шумораи ҳодисаҳои нави ҳамаи бемориҳо дар соли ҳисоботӣ ба қайд ғирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев всех болезней зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of all diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
224	Беморшавии аввалия ба ҳамаи бемориҳо; (A00 - T98)	; (00 - T98)	Number of new cases of all diseases; (A00 - T98)	Шумораи ҳодисаҳои нави ҳамаи бемориҳо дар соли ҳисоботӣ ба қайд ғирифташуда	Число новых случаев всех болезней зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of all diseases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
225	Беморшавии умумӣ ба ҳамаи бемориҳо; (A00 - T98)	100.000 ; (00 - T98)	Prevalence of all diseases per 100.000 population; (00 - T98)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои бемориҳо дар соли ҳисоботӣ ба қайд ғирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
226	Шумораи умумии ҳодисаҳои беморӣ; (A00-T98)	; (00 - T98)	Number of all cases of diseases; (A00 - T98)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои бемориҳо дар соли ҳисоботӣ ба қайд ғирифташуда	Число всех случаев болезней зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.1 Баъзе бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ / Некоторые инфекционные и паразитарные болезни / Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)

227	Беморшавии аввалия бо бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A00 - B99)	100.000 ; (A00 - B99)	Incidence of Infectious and parasitic diseases per 100.000 population; (A00-B99)	Шумораи ҳодисаҳои нави бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдғирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев инфекционных и паразитарных заболеваний зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of infectious and parasitic diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
228	Ҳодисаҳои нави бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ; (A00-B99)	; (A00-B99)	Number of new cases of infectious and parasitic diseases; (A00 - B99)	Шумораи умумии ҳодисаҳои нави бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ дар соли ҳисоботӣ	Число всех новых случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в отчётом году	New cases of infectious and parasitic diseases in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.1.1 Бемориҳои сироятии рӯда / Кишечные инфекции / Intestinal infectious diseases (A00 - A09)

229	Беморшавии аввалия бо вабо ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A00)	100.000 ; (A00)	Incidence of diseases of Cholera per 100.000 population; (A00)	Шумораи ҳодисаҳои нави вабо дар соли ҳисоботӣ бақайдғирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев холеры, зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of cholera registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
230	Шумораи ҳодисаҳои нави бемориҳои вабо; (A00)	; (A00)	Number of new cases of cholera; (A00)	Шумораи ҳодисаҳои нави бемориҳои вабо дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев заболеваний холерой в отчётом году	Number of new cases of cholera the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
231	Беморшавии аввалия ба домана ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A01.0)	100.000 ; (A01.0)	Incidence of cases of typhoid fever (abdominal typhoid) per 100.000 population; (A01.0)	Шумораи ҳодисаҳои нави домана дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число новых случаев брюшного тифа, зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of typhoid fever (abdominal typhoid) registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
232	Шумораи ҳодисаҳои нави домана; (A01.0)	; (A01.0)	Number of new cases of typhoid fever (abdominal typhoid); (A01.0)	Шумораи ҳодисаҳои нави домана дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число новых случаев брюшного тифа зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of typhoid fever (abdominal typhoid) in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
233	Беморшавии аввалия ба салмонеллез ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A02)	100.000 ; (A02)	Incidence of diseases of salmonellosis per 100.000 population; (A02)	Шумораи ҳодисаҳои нави сальмонеллез дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число новых случаев сальмонеллеза зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / среднегодовое населения	Number of new cases of salmonellosis registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
234	Шумораи ҳодисаҳои нави салмонеллез; (A02)	; (A02)	Number of new cases of salmonellosis; (A02)	Шумораи умумии ҳодисаҳои сальмонеллез дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев сальмонеллеза в отчётом году	Number of new cases of salmonellosis in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
235	Беморшавии аввалия ба сирояти шадиди рӯдаҳо (СШР) ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A04, A05, A08)	100.000 (), ; (A04, A05, A08)	Incidence of diseases of acute intestinal infections per 100.000 population; (A04, A05, A08)	Шумораи ҳодисаҳои нави сирояти шадиди рӯдаҳо дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число новых случаев острых кишечных инфекций зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of acute intestinal infections registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
236	Шумораи ҳодисаҳои нави сирояти шадиди рӯдаҳо; (A04, A05, A08)	; (A04, A05, A08)	Number of new cases of acute intestinal infections; (A04, A05, A08)	Шумораи ҳодисаҳои нави сирояти шадиди рӯдаҳо дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев острых кишечных инфекций в отчётом году	Number of new cases of acute intestinal infections in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.1.2 Бемориҳои сил / Туберкулез / Tuberculosis (A15 - A19)

237	Беморшавии аввалия ба bemории сил ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (A15 - A19)	100.000 , ; (A15 - A19)	Incidence of tuberculosis per 100.000 population by gender, age groups, and by regions; (A15 - A19)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда bemории сил X 100.000 / шумораи миёнау солонау аҳолӣ	Число новых случаев туберкулеза зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of tuberculosis registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 22
238	Ҳодисаҳои нави bemории сил; (A15 - A19)	; (A15 - A19)	New cases of tuberculosis; (A15 - A19)	Шумораи ҳодисаҳои нави bemории сил дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев туберкулёза в отчётом году	Number of new cases of tuberculosis in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 22

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
239	Беморшавии умумӣ ба бемории сил ба 100.000 аҳолӣ; (A15 - A19)	100.000 ; (A15 - A19)	Prevalence of tuberculosis per 100.000 population; (A15 - A19)	Ҳамаи ҳодисаҳои бақайдигурифташудаи бемории сил дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Все случаи болезней туберкулёзом зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	All cases of tuberculosis registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
240	Ҳамаи ҳодисаҳои bemории сил; (A15 - A19)	; (A - A19)	All cases of tuberculosis; (A15 - A19)	Ҳамаи ҳодисаҳои bemории сил дар соли ҳисоботӣ	Число всех случаев туберкулеза в отчётом году	All cases of tuberculosis in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
241	Фоизи ошкор намудани беморони мубталои шаклҳои мутобиқгаштаи сил		Percentage of detected cases of multi-drug resistant forms of tuberculosis (MDR TB)	Шумораи bemорони бо шаклҳои мутобиқгаштаи бемории силни ошкоршуда, дар давраи ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100 / шумораи умумии bemорони ожкоршудаи мубталои бемории сил дар давраи ҳисоботӣ	Число выявленных случаев с мультирезистентной формой ТБ зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех выявленных с туберкулёзом в отчётом периоде	Number of detected cases of multi drug-resistant TB forms registered in the reporting year X 100 / number of all new cases of tuberculosis in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
242	Шумораи ҳодисаҳои ожкоршудаи шакли мутобиқгаштаи bemории сил		Number of detected cases of multi-drug resistant forms of tuberculosis (MDR TB)	Шумораи ҳодисаҳои ожкоршудаи шакли мутобиқгаштаи bemории сил дар соли ҳисоботӣ	Число выявленных случаев с мультирезистентной формой туберкулеза в отчётом периоде	Number of detected cases of multi-drug resistant forms of tuberculosis (MDR TB) the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
243	Фоизи ожкоршудаи бемории сил, ки дар сатҳи КАТС дарёфт карда шудаанд аз ҳамаи беморони силни ожкоршуда; (A15 - A19)	; (A15 - A19)	Percentage of detected cases of tuberculosis in the PHC facilities to all new cases of tuberculosis; (A15 - A19)	Шумораи ҳодисаҳои дарёфтшудаи сил дар сатҳи КАТС, дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100 / шумораи ҳамаи ҳодисаҳои силни дарёфтшуда	Число случаев выявленного туберкулёза на уровне ПМСП зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех выявленных случаев туберкулёза	Number of detected cases of tuberculosis in PHC facilities registered in the reporting year X 100 / number of all new cases of tuberculosis	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 23
244	Ҳамаи ҳодисаҳои дарёфти сил дар сатҳи КАТС; (A15 - A19)	; (A15 - A19)	Number of all detected cases of tuberculosis in the PHC facilities; (A15 - A19)	Ҳамаи ҳодисаҳои дарёфти сил дар сатҳи КАТС дар соли ҳисоботӣ	Все выявленные случаи туберкулёза на уровне ПМСП в отчётом году	Number of all detected cases of tuberculosis in the PHC facilities in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 23
245	Фоизи ҳодисаҳои бомуваффақият муолиҷашудаи сил дар сатҳи КАТС; (A15 - A19)	; (15 - 19)	Percentage of successfully treated cases of tuberculosis at the PHC level; (15 - 19)	Шумораи bemорони бомуваффақият муолиҷашудаи сил дар сатҳи КАТС X 100 / шумораи bemорони бори аҷвал ожкоршудаи сил дар давоми 15 моҳи охир	Число успешно пролеченных больных туберкулёзом на уровне ПМСП x 100 / число впервые выявленных больных туберкулезом в течение последних 15 месяцев	Number of cases of tuberculosis successfully treated at the PHC level X 100 / number of newly detected cases of tuberculosis during the last 15 months	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI; key ind. 24
246	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои бомуваффақият муолиҷашудаи сил дар сатҳи КАТС; (A15 - A19)	; (15 - 19)	Number of all successfully treated cases of tuberculosis at the PHC level; (15 - 19)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои бомуваффақият муолиҷашудаи сил дар сатҳи КАТС дар соли ҳисоботӣ	Число всех успешно пролеченных случаев туберкулёза на уровне ПМСП в отчётом году	Number of all successfully treated cases of tuberculosis at the PHC level in the reporting year	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI; key ind. 24

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
247	Фоизи дарёфт ва муолиҷашудагони ҳодисаҳои бемории сил дар чорҷӯбаи барномаи ДОТС		Percentage of detected and treated TB cases with in the DOTS programme	Шумораи дарёфт ва муолиҷашудаҳои ҳодисаҳои бемории сил дар чорҷӯбаи барномаи ДОТС X 100 / ҳамаи беморони сил	Число выявленных и вылеченных случаев заболевания туберкулезом в рамках программы ДОТС X 100 / все больные туберкулезом	Number of detected and treated TB cases within the DOTS programme X 100 / all TB patients	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
248	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дарёфтшудаи бемории сил дар чорҷӯбаи барномаи ДОТС		Number of all detected TB cases within the DOTS programme	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дарёфтшудаи бемории сил дар чорҷӯбаи барномаи ДОТС	Число всех выявленных случаев заболевания туберкулезом в рамках программы ДОТС	Number of all detected TB cases within the DOTS programme	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
249	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои муолиҷашудаи бемории сил дар чорҷӯбаи барномаи ДОТС		Number of all treated TB cases within the DOTS programme	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои муолиҷашудаи бемории сил дар чорҷӯбаи барномаи ДОТС	Число всех вылеченных случаев заболевания туберкулезом в рамках программы ДОТС	Number of all treated TB cases within the DOTS programme	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
250	Фоизи ашхоси муоинашуда аз шумораи шахсони бо бемории сил дар алоқа буда дар сатҳи КАТС		Percentage of contact persons with TB patients who were examined and evaluated in PHC facilities	Шумораи ашхоси муоинашуда аз шумораи шахсони бо бемории сил дар алоқа буда дар сатҳи КАТС X 100 / ҳамаи ашхоси дар алоқа буда	Число обследованных лиц из числа контактных лиц с туберкулезом на уровне ПМСП X 100 / все исследованные контактные лица	Number of examined and evaluated contact persons with TB patients in the PHC X 100 / number of all contact persons with TB patients	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
251	Шумораи умумии ашхоси муоинашуда аз шумораи шахсони бо бемории сил дар алоқа буда дар сатҳи КАТС		Number of all contact persons with TB patients who were examined and evaluated in PHC facilities	Шумораи умумии ашхоси муоинашуда аз шумораи шахсони бо бемории сил дар алоқа буда дар сатҳи КАТС дар соли ҳисоботӣ	Число всех обследованных лиц из числа лиц контактных с туберкулезом на уровне ПМСП в отчѐтном году	Number of all contact persons with TB patients who were examined and evaluated in PHC facilities in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
252	Шумораи умумии ашхоси бо беморони сил дар алоқа буда дар сатҳи КАТС		Number of all contact persons with TB patients in PHC facilities	Шумораи умумии ашхоси бо беморони сил дар алоқа буда дар сатҳи КАТС дар соли ҳисоботӣ	Число всех контактных лиц с больными туберкулезом на уровне ПМСП в отчѐтном году	Number of all contact persons with TB patients in PHC facilities in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
253	Фоизи кӯдакони синни 0 - 6солаи бо беморони сил дар алоқа буда ва бо пешгирии кимиёвӣ фарогирифташуда дар сатҳи КАТС; (A15 - A19)	0 - 6 ; (A15 - A19)	Percentage of contact children aged 0 - 6 years with infectious TB patients who received chemoprophylaxis in PHC facilities; (A15 - A19)	Шумораи кӯдакони синни 0 - 6солаи бо беморони сил дар алоқа буда ва бо пешгирии кимиёвӣ фарогирифташуда дар сатҳи КАТС X 100 / шумораи умумии кӯдакони алоқаманди синни 0 - 6сола	Число контактных детей в возрасте 0 - 6 лет охваченных химиопрофилактикой на уровне ПМСП X 100 / число всех контактных детей в возрасте 0 - 6 лет	Number of contact children aged 0 - 6 years who received chemoprophylaxis in PHC facilities X 100 / all contact children aged 0 - 6 years	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
254	Шумораи умумии кӯдакони синни 0 - 6солаи бо беморони сил дар алоқа буда дар сатҳи КАТС; (A15 - A19)	, 0 - 6 ; (A15 - A19)	Number of all contact children aged 0 - 6 years with TB patients in PHC facilities; (A15 - A19)	Шумораи умумии кӯдакони синни 0 - 6солаи бо беморони сил дар алоқа буда, дар сатҳи КАТС, дар соли ҳисоботӣ	Число всех детей контактных с больными туберкулезом, в возрасте 0 - 6 лет, на уровне ПМСП в отчѐтном году	Number of all contact children aged 0 - 6 years with TB patients in PHC facilities in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
255	Шумораи умумии кӯдакони синни 0 - 6солаи бо беморони сил дар алоқа буда ва бо пешгирии кимиёйӣ фарогирифташуда дар сатҳи КАТС; (A15 - A19)	6 , , 0 - ; (A15 - A19)	Number of contact children aged 0 - 6 years with TB patients who received chemoprophylaxis in the in PHC facilities; (A15 - A19)	Шумораи умумии кӯдакони синни 0 - 6солаи бо беморони сил дар алоқа буда ва бо пешгирии кимиёйӣ фарогирифташуда дар сатҳи КАТС дар соли ҳисоботӣ	Число всех детей контактных с больными туберкулезом, в возрасте 0 - 6 лет, охваченных химиопрофилактикой на уровне ПМСП в отчетном году	Number of contact children aged 0 - 6 years with TB patients who received chemoprophylaxis in the in PHC facilities in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4. 1.1.3 Гурӯҳи бемориҳоо сироятии бо ёрии эмгузаронӣ пешгиришаванд / Группа инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинаций / Infectious diseases, which can be prevented by vaccinations							
256	Беморшавии аввалия ба сулфакабудак ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A37)	100.000 ; (A37)	Incidence of whooping cough (pertussis) per 100.000 population; (A37)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи сулфакабудак дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев коклюша, зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of whooping cough (pertussis) registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI
257	Шумораи ҳодисаҳои нави сулфакабудак; (A37)	; (A37)	Number of new cases of whooping cough (pertussis); (A37)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи сулфакабудак дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев коклюша зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of whooping cough (pertussis) registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
258	Беморшавии аввалия сурхча ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B05)	, 100.000 ; (B05)	Incidence of measles per 100.000 population; (B05)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи сурхча дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев кори зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of measles registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
259	Шумораи ҳодисаҳои нави сурхча; (B05)	(B05) ;	Number of new cases of measles;(B05)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи сурхча дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев кори зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of measles registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
260	Беморшавии аввалия ба гулӯзиндонак ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A36)	100.000 ; (A36)	Incidence of diphtheria per 100.000 population; (A36)	Шумораи ҳодисаҳои нави гулӯзиндонак дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев дифтерии зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diphtheria registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
261	Шумораи ҳодисаҳои нави гулӯзиндонак; (A36)	; (A36)	Number of new cases of diphtheria; (A36)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи гулӯзиндонак дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев дифтерии зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of diphtheria registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
262	Беморшавии аввалия ба кузоз (столбняк) ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A33 - A35)	100.000 ; (A33 - 35)	Incidence of tetanus per 100.000 population;(A33 - 35)	Шумораи ҳодисаҳои нави кузоз дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев столбняка зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of tetanus registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
263	Шумораи ҳодисаҳои нави кузоз; (A33-А35)	; (A33 - 35)	Number of new cases of tetanus; (A33 - 35)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи кузоз дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев столбняка зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of tetanus registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
264	Беморшавии аввалия ба полиомиелити шадид ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A80)	100.000 ; (A80)	Incidence of acute poliomyelitis per 100.000 population; (A80)	Шумораи ҳодисаҳои нави полиомиелити шадид дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев острого полиомиелита зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of acute poliomyelitis registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
265	Шумораи ҳодисаҳои нави полиомиелити шадид; (A80)	; (A80)	Number of new cases of acute poliomyelitis; (A80)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи полиомиелити шадид дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев острого полиомиелита зарегистрированных в отчётном году	Number of all new cases of acute poliomyelitis registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
266	Беморшавии аввалия ба синдроми сурхакони модарзодӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (P35.0)	100.000 ; (P35.0)	Incidence of congenital rubella syndrome per 100.000 population; (P35.0)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи синдроми сурхакони модарзодӣ дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев синдрома врожденной краснухи, зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of congenital rubella syndrome registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
267	Шумораи ҳодисаҳои нави сурхакони модарзод; (P35.0)	; (P35.0)	Number of new cases of congenital rubella syndrome; (P35.0)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи сурхакони модарзод дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев синдрома врожденной краснухи зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of congenital rubella syndrome registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
268	Беморшавии аввалия ба сурхакон (сурхакони олмонӣ) ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B06)	100.000 () ; (B06)	Incidence of rubella (German measles) per 100.000 population; (B06)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи сурхакон (сурхачи олмонӣ) дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев краснухи (немецкой кори) зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of rubella (German measles) registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
269	Шумораи ҳодисаҳои нави сурхакон (сурхакони олмонӣ); (B06)	(B06) ();	Number of new cases of rubella (German measles); (B06)	Шумораи ҳодисаҳои нави сурхакони (сурхакони олмонӣ) бақайдигирифташуда дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев краснухи (немецкой кори) зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of rubella (German measles) registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
270	Беморшавии аввалия ба паротити эпидемияӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B26)	100.000 ; (B26)	Incidence of mumps per 100.000 population; (B26)	Шумораи ҳодисаҳои нави паротити эпидемияӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев эпидемического паротита зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of mumps registered in the reporting year X 100.000 / number mid-year of population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source	
271	Шумораи ҳодисаҳои нави паротити эпидемиявӣ; (B26)	(B26)	;	Number of new cases of mumps; (B26)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи паротити эпидемиявӣ дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев инфекционного паротита зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of mumps registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.1.4 Бемориҳои сироятии бактериявӣ / Бактериальные инфекционные болезни / Bacterial diseases (A20-A49)								
272	Беморшавии аввалия ба брутселлез ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A23)		100.000 ; (A23)	Incidence of brucellosis per 100.000 population; (A23)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи брутселлез дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев бруцеллоза, зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of brucellosis in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
273	Шумораи ҳодисаҳои нави брутселлез; (A23)		;	Number of new cases of brucellosis; (A23)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи брутселлез дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев бруцеллоза, зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of brucellosis registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
274	Беморшавии аввалия ба сирояти менингококкӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A39)		100.000 ; (A39)	Incidence of meningococcal infection per 100 000 population; (A39)	Шумораи ҳодисаҳои нави сирояти менингококкӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев менингококковой инфекции зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of meningococcal infection registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
275	Шумораи ҳодисаҳои нави сирояти менингококкӣ; (A39)		;	Number of new cases of meningococcal infection; (A39)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи сирояти менингококкӣ дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев менингококковой инфекцией зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of meningococcal infection registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.1.5 Сирояти вирусии системаи марказии асаф / Вирусные инфекции центральной нервной системы / Viral infections of the central nervous system (A80 - A89)								
276	Беморшавии аввалия ба ҳорӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A82)		100.000 ; (A82)	Incidence of diseases of rabies per 100.000 population; (A82)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташуда ҳорӣ дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев бешенства, зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of rabies in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
277	Шумораи ҳодисаҳои нави ҳорӣ; (A82)		;	Number of new cases of rabies; (A82)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташуда ҳорӣ дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев бешенства зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of rabies registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
278	Беморшавии аввалия ба менингити вирусӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (A87)		100.000 ; (A87)	Incidence of viral meningitis per 100.000 population; (A87)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи менингити вирусӣ дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев вирусного менингита зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of viral meningitis registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
279	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи менингити вирусӣ; (A87)	; (A87)	Number of new cases of viral meningitis; (A87)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи менингити вирусӣ дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев вирусного менингита зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of viral meningitis registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.1.6 Гепатити вирусӣ / Вирусный гепатит / Viral hepatitis (B15 - B19)							
280	Беморшавии аввалия ба гепатити вирусӣ, ҳамаи шаклҳо ба 100.000 аҳолӣ; (B15 - B17; B19)	100.000 ; (15 - 17; 19)	Incidence of viral hepatitis, all forms per 100.000 population; (15 - 17; 19)	Шумораи ҳодисаҳои нави гепатити вирусӣ, ҳамаи шаклҳои бақайдгирифташуда дар соли ҳисоботӣ \times 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев вирусного гепатита, все формы зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / число среднегодового населения	New cases of viral hepatitis all forms registered in the reporting year \times 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI key ind.25
281	Шумораи ҳодисаҳои нави гепатити вирусӣ, ҳамаи шаклҳо; (B15 - B17; B19)	; (15 - 17; 19)	Number of new cases of viral hepatitis all forms; (15 - 17; 19)	Шумораи ҳодисаҳои нави гепатити вирусӣ, ҳамаи шаклҳои бақайдгирифташуда дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев вирусного гепатита все формы, зарегистрированные в отчётом году	New cases of viral hepatitis all forms registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI key ind.25
282	Беморшавии аввалия ба гепатити шадиди А, ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B15)	100.000 ; (B15)	Incidence of acute hepatitis A per 100.000 population; (B15)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи гепатити вирусии А дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев острого гепатита А зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of acute hepatitis A registered in the reporting year \times 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI;
283	Шумораи ҳодисаҳои нави гепатити вирусии А; (B15)	0 ; (B15)	Number of new cases of acute hepatitis A; (B15)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифтаи гепатити шадиди А дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев острого гепатита А зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of acute hepatitis A registered in the reporting year	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI
284	Беморшавии аввалия ба гепатити шадиди В ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B16)	100.000 ; (B16)	Incidence of acute hepatitis B per 100.000 population; (B16)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи гепатити шадиди В дар соли ҳисоботӣ \times 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев острого гепатита В зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of acute hepatitis B registered in the reporting year \times 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
285	Шумораи ҳодисаҳои нави гепатити шадиди В; (B16)	0 ; (B16)	Number of new cases of acute hepatitis B ; (B16)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи гепатити шадиди В дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев острого гепатита В зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of acute hepatitis B registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
286	Беморшавии аввалия ба гепатити шадиди С ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B17.1)	100.000 ; (B17.1)	Incidence of acute hepatitis C per 100.000 population; (B17.1)	Шумораи ҳодисаҳои нави гепатити шадиди С \times 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев острого гепатита С зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of acute hepatitis C in the reporting year \times 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
287	Шумораи ҳодисаҳои нави гепатити вирусии С; (B17.1)	о ; (B17.1)	Number of new cases of acute hepatitis C; (B17.1)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи гепатити шадиди С дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев острого гепатита С зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of acute hepatitis C registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.1.7 Беморӣ аз вируси норасоии масъунияти одам / Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) / Human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20 - B24)							
288	Беморшавии аввалия ба БПНМ ба 100.000 аҳолӣ; (B24)	- 100.000 ; (B24)	Incidence of new cases of AIDS per 100.000 population; (B24)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи БПНМ дар соли ҳисоботӣ \times 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число новых случаев СПИД-а зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / число среднегодового населения	New cases of AIDS registered in the reporting year \times 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
289	Шумораи ҳодисаҳои нави БПНМ; (B24)	; (B24)	- New cases of AIDS; (B24)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи БПНМ дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев СПИД-а зарегистрированных в отчётом году	New cases of AIDS registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
290	Шумораи ҳодисаҳои нави сирояти ВНМО ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B20 - B24)	100.000 ; (B20 - B24)	Incidence of HIV cases per 100.000 population; (B20 - B24)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи сирояти ВНМО дар соли ҳисоботӣ \times 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число новых случаев ВИЧ инфекции зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / число среднегодового населения	Number of new HIV infection cases registered in the reporting year \times 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind 26
291	Шумораи ҳодисаҳои нави сирояти ВНМО; (B20 - B24)	; (B20 - B24)	Number of new cases of HIV infection; (B20 - B24)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи сирояти ВНМО дар соли ҳисоботӣ	Число всех новых случаев ВИЧ инфекции зарегистрированных в отчётом году	Number of cases of new HIV infection registered in the reporting year	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI; key ind 26
292	Беморшавии умумӣ бо ВНМО ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B20 - B24)	е 100.000 ; (B20 - B24)	Prevalence of HIV infection per 100.000 population; (B20 - B24)	Шумораи умумии ҳодисаҳои ВНМО дар оғози соли ҳисоботӣ + шумораи ҳодисаҳои наэи дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда \times 100.000 / шумораи миёнау солонау аҳолӣ	Число всех случаев ВИЧ инфекции на начало отчётного года + число новых случаев зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / среднегодовое число населения	Number of all cases of HIV infection at the beginning of reporting year + number of new cases registered in the reporting year \times 100.000 / mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
293	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои ВНМО; (B20 - B24)	; (B20 - B24)	Number of all cases of HIV infection; (B20 - B24)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои ВНМО дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех случаев ВИЧ инфекции зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of HIV infection registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
294	Фоизи сироятёфтагон бо ВНМО дар байни занони ҳомиладори синни 15 - 24сола; (B20 - B24)	15 - 24 ; (B20 - B24)	Percentage of HIV infection among pregnant women aged 15 - 24 years; (B20 - B24)	Шумораи занони бо ВНМО сироятёфтагони ҳомиладори синни 15 - 24солаи дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда \times 100 / шумораи занони ҳомиладори синни 15 - 24сола	Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин в возрасте 15 - 24 лет зарегистрированных в отчётом году \times 100 / число беременных женщин в возрасте 15 - 24 лет	Number of HIV infected pregnant women aged 15 - 24 years registered in the reporting year \times 100 / number of pregnant women of 15 - 24 years	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
295	Шумораи занони ҳомиладори синни 15 - 24 сола	15 - 24	Number of pregnant women aged 15 - 24 years	Шумораи занони ҳомиладори синни 15 - 24 сола дар соли ҳисоботӣ	Число беременных женщин в возрасте 15 - 24 лет в отчётом году	Number of pregnant women aged 15 - 24 years in the reporting year	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI
296	Шумораи бо ВНМО сироятишудаи занони ҳомиладори синни 15 - 24 сола; (B20 - B24)	- 15-24 ; (B20 - B24)	Number of HIV infected pregnant women aged 15 - 24 years; (B20 - B24)	Шумораи бо ВНМО сироятишудаи занони ҳомиладори синни 15 - 24 сола дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин в возрасте 15 - 24 лет зарегистрированных в отчётом году	Number of HIV infected pregnant women aged 15 - 24 years registered in the reporting year	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI
297	Фоизи навзодоне, ки дар онҳо тариқи лабораторӣ сирояти ВНМО дарёфт шудааст; (R75)	(); (R75)	Percentage of newborns with laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV); (R75)	Шумораи навзодоне, ки дар онҳо тариқи лабораторӣ сирояти ВНМО дарёфт шуда дар соли ҳисоботӣ бақайд гирифта шудааст X 100 / шумораи ҳамаи навзодон	Число новорожденных с лабораторным обнаружением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех новорожденных	Number of newborns with laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV) registered in the reporting year X 100 / number of all newborns	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI
298	Шумораи навзодоне, ки дар онҳо тариқи лабораторӣ сирояти ВНМО дарёфт шудааст; (R75)	(); (R75)	Number of newborns with laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV); (R75)	Шумораи навзодоне, ки дар онҳо тариқи лабораторӣ сирояти ВНМО дарёфт шудааст, дар соли ҳисоботӣ	Число новорожденных с лабораторным обнаружением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), зарегистрированных в отчётом году	Number of newborns with laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV), registered in the reporting year	МҶОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI
299	Фоизи аҳолии синни 15 - 24 сола, ки дар соҳаи ВНМО / БПНМ маълумоти умумӣ доранд	15 - 24 /	Percentage of population aged 15 - 24 years with basic knowledge about HIV / AIDS	Хуласаи тадқиқот: Шумораи аҳолии синни 15 - 24 сола, ки оиди ВНМО /БПНМ маълумоти умумӣ доранд X 100 / шумораи аҳолии синни 15-24 сола	Данные исследования: Число населения в возрасте 15 - 24 лет имеющее общие знания в области ВИЧ / СПИД-а X 100 / число населения в возрасте 15 - 24 лет	Survey Data: Number of population aged 15 - 24 years with basic knowledge about HIV / AIDS X 100 / number of population aged 15 - 24 years	Тадқиқот / Иссл / Survey
300	Фоизи аҳолии синни 15 - 24 солаи оиди паст кардани хатари ВНМО/ БПНМ маълумоти умумӣ дошта	15 - 24 /	Percentage of population aged 15 - 24 years having awareness on HIV/AIDS risk reduction	Хуласаи тадқиқот: Шумораи аҳолии 15 - 24 сола, ки оиди паст намудани хатари ВНМО/БПНМ маълумоти умумӣ доранд X 100 / шумораи умумии аҳолӣ	Данные исследования: Число населения в возрасте 15 - 24 лет обладающие общими знаниями о снижении риска ВИЧ/СПИД-а X 100 / число среднегодового населения	Survey Data: Number of population aged 15 - 24 years having awareness on reducing HIV/AIDS risk X 100 / number of mid-year population	Тадқиқот / Иссл / Survey
301	Фоизи хуни донории тестшуда барои ВНМО / БПНМ	/	Percentage of donor blood tested for HIV/AIDS	Шумораи гирифтани хуни донорӣ тестшуда барои ВНМО / БПНМ X 100 / шумораи умумии гирифтани хуни донорӣ	Число заборов донорской крови тестированных на ВИЧ/СПИД X 100 / число всех заборов донорской крови	Number of donor blood samples tested on HIV/AIDS X 100 / number of all donor blood samples	Маркази хун / Центр переливания крови / Blood Transfusion Centre

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбაъ / Источник / Source
302	Шумораи ҳамаи намунаҳои хуни донории тестшуда барои ВНМО / БПНМ	/	Number of donor blood tested for HIV/AIDS	Шумораи ҳамаи намунаҳои хуни донории тестшуда барои ВНМО / БПНМ	Число всех проб донорской крови тестированных на ВИЧ / СПИД	Number of donor blood samples tested for HIV / AIDS	Маркази хун / Центр переливания крови / Blood Transfusion Centre
303	Шумораи ҳамаи хуни донорӣ		Number of all blood donations	Шумораи ҳамаи хуни донорӣ	Число всех донорских крови	Number of all blood donations	Маркази хун / Центр переливания крови / Blood Transfusion Centre

4.1.1.8 Бемориҳои протозоӣ / Протозойные заболевания / Protozoal diseases (B50 - B64)

304	Беморшавии аввалия ба варача ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B50 - B54)	100.000 ; (B50 - B54)	Incidence of malaria per 100.000 population; (B50 - B54)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи варача дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев малярии, зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of malaria registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
305	Шумораи ҳодисаҳои нави варача; (B50 - B54)	; (B50 - B54)	Number of new cases of malaria; (B50 - B54)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи варача дар соли ҳисоботӣ	Число всех новых случаев малярии зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of malaria registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
306	Беморшавии аввалия ба лейшманиоз ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B55)	100.000 ; (B55)	Incidence of leishmaniasis per 100.000 population; (B55)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи лейшманиоз дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев лейшманиоза зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of leishmaniasis registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
307	Шумораи ҳодисаҳои нави лейшманиоз; (B55)	; (B55)	Number of new cases of leishmaniasis; (B55)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи лейшманиоз дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев лейшманиоза зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of leishmaniosis registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.1.9 Гельминтозҳо / Гельминтозы / Helminthiases (B65 - B83)

308	Беморшавии аввалия ба гельминтозҳо ба 100.000 нафар аҳолӣ; (B65 - B83)	100.000 ; (B65)	Incidence of helminthiases per 100.000 population; (B65 - B83)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи гельминтозҳо дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев гельминтоза зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of helminthiases registered in the reporting year X 100 000 / mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
309	Шумораи ҳодисаҳои нави гельминтозҳо; (B55 - B83)	; (B55 - B83)	Number of new cases of helminthiases; (B55 - B83)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдгирифташудаи гельминтозҳо дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев гельминтоза зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of helminthiases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
310	Беморшавии аввалия ба эхинококкоз ба 100.000 нафар ахолй; (B67)	100.000 ; (B67)	Incidence of echinococcosis per 100.000 population; (B67)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи эхинококкоз дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи ахолӣ	Число новых случаев эхинококкоза зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of echinococcosis registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
311	Шумораи ҳодисаҳои нави эхинококкоз; (B67)	; (B67)	Number of new cases of echinococcosis; (B67)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи эхинококкоз дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев эхинококкоза зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of echinococcosis registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.2 Номияҳо / Новобразования / Neoplasms (C00 - D48)							
312	Беморшавии аввалия ба номияҳои бадсифат (саратони аввалия) ба 100.000 нафар ахолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо; (C00 - C97)	() 100.000 , ; (C00 - C97)	Incidence of malignant neoplasms (cancer incidence) per 100.000 of population, by gender, by age groups, and by regions; (C00 - C97)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи номияҳои бадсифат дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи ахолӣ аз рӯи чинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо	Число новых случаев злокачественных новообразований зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of new diseases of malignant neoplasms registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population by gender, age groups, and by regions	МЧОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI; key ind. 27
313	Шумораи ҳодисаҳои нави номияҳои бадсифат (саратон), аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (C00-C97)	, () ; (C0 - C97)	Number of new cases of malignant neoplasms (cancer) by gender, age groups, by regions; (C00 - C97)	Шумораи ҳодисаҳои нави бақайдигирифташудаи номияҳои бадсифат дар соли ҳисоботӣ аз рӯи чинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо	Число новых случаев злокачественных новообразований зарегистрированных в отчётом году по полу, по возрастным группам и по регионам;	Number of new cases of malignant neoplasms registered in the reporting year by gender, age groups, and by regions	МЧОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI; key ind 27
314	Беморшавии умумӣ ба номияҳои бадсифат (ҳамаи саратонҳо) ба 100.000 нафар ахолӣ; (C00 - C97)) 100.000 (; (C00 - C97)	Prevalence of malignant neoplasms (cancer prevalence) per 100.000 population; (C00 - C97)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои номияҳои бадсифат дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи ахолӣ	Число всех случаев злокачественных новообразований зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of malignant neoplasms registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI
315	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои номияҳои бадсифат; (C00 - C97)	; (C00 - C97);	Number of all cases of malignant neoplasms (cancer); (C00 - C97)	Шумораи умумии ҳамаи ҳодисаҳои бақайдигирифташудаи номияҳои бадсифат дар соли ҳисоботӣ	Общее число всех случаев злокачественных новообразований зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of malignant neoplasms registered in the reporting year	МЧОИТ/ РЦМСИ/ RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
316	Беморшавии аввалия ба номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо ба 100.000 аҳолӣ, аз рӯи ҷинс (мардҳо) ва гурӯҳҳои синну солӣ; (C33, C34)	, 100.000 ; (C33, C34)	Incidence of malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung per 100.000 of population, males and by age groups; (C33, C34)	Шумораи ҳодисаҳои нави номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо, дар соли ҳисоботӣ ба қайдгирифташуда X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ	Число новых случаев злокачественных новообразований трахеи, бронхов и лёгких, зарегистрированных в отчёмном году X 100.000 / число среднегодового населения по полу и по возрастным группам	Number of new cases of malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung registered in the reporting year X 100.000 / mid-year population by gender and by age groups	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind 29
317	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо; (C33, C34)	, ; (C33, C34)	Number of new cases of malignant neoplasms trachea, bronchus and lung registered in the reporting year; (C33, C34)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс ва гурӯҳҳои синну солӣ	Число новых случаев злокачественных новообразований трахеи, бронхов и лёгких, зарегистрированных в отчёмном году X 100.000 / число среднегодового населения по полу и по возрастным группам	Number of new cases of malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung registered in the reporting year X 100.000 / mid-year population by gender and by age groups	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind 29
318	Беморшавии умумӣ ба номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо дар байнӣ аҳолии мардон ба 100.000 нафар аҳолӣ; (C33, C34)	, 100.000 ; (C33, C34)	Prevalence of malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (lung cancer) per 100.000 of male population; (C33, C34)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо (саратони шушҳо), дар байнӣ мардҳо X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолии мардона	Число всех случаев злокачественных новообразований трахеи, бронхов и лёгких (рак легких) у мужчин, зарегистрированных в отчёмном году X 100.000 / число среднегодового мужского населения	Number of all cases of malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (lung cancer) of males registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year male population	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI
319	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо (саратони шушҳо) дар байнӣ аҳолии мардона; (C33, C34)	, () ; (C33, C34)	All cases of malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (lung cancer) in males; (C33, C34)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати трахея, бронхҳо ва шушҳо (саратони шушҳо) дар байнӣ аҳолии мардона	Число всех случаев злокачественных новообразований трахеи, бронхов и лёгких (рак легких) среди мужского населения, зарегистрированных в отчёмном году	All cases of malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (lung cancer) in male population registered in the reporting year	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI
320	Беморшавии аввалия ба номияҳои бадсифат (саратон) ба 100.000 нафар аҳолии занона; (C00 - C97)	100.000 () ; (C00 - C97)	Incidence of malignant neoplasms (cancer) per 100.000 of female population; (C00 - C97)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифат (саратон) дар байнӣ аҳолии занона X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолии занона	Число новых случаев злокачественных новообразований (рак) зарегистрированных в отчёмном году у женщин X 100.000 / число среднегодового женского населения	Number of new cases of malignant neoplasms (cancer) among women, registered in the reporting year X 100.000 / number of female mid-year population	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
321	Шумораи ҳодисаҳои нави номияҳои бадсифат (саратон) дар байни занон; (C00 - C97)	() ; (C00 - C97)	New cases of malignant neoplasms (cancer) in female population; (C00 - C97)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифат (саратон) дар байни занон	Число новых случаев злокачественных новообразований (рак) у женщин зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of malignant neoplasms (cancer) in female population registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
322	Беморшавии аввалия ба номияҳои бадсифати ғадуди ширӣ (саратони ғадуди ширӣ) ба 100.000 нафар занон аз рӯи гурӯҳҳои синну солӣ; (C50)	100.000 (50)	() ; Incidence of alignant neoplasms of breast (breast cancer) per 100.000 female population by age groups; (C50)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати ғадуди ширӣ (саратони ғадуди ширӣ) дар байни занҳо X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолии занона	Число новых случаев злокачественных новообразований молочной железы (рак молочной железы) у женщин, зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового женского населения	Number of new cases of malignant neoplasms of breast (breast cancer) registered in the reporting year X 100.000 / number of female mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind 28
323	Шумораи ҳодисаҳои нави номияҳои бадсифати ғадуди ширӣ (саратони сина) дар байни аҳолии занона; (C50)	() ; (50)	Number of new cases of alignant neoplasms of breast (breast cancer) in female population by age groups; (C50)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ ба қайд ғирифта шудаи номияҳои бадсифати ғадуди ширӣ (саратони сина) дар байни занон аз рӯи гурӯҳу синну солӣ	Число новых случаев злокачественных новообразований молочной железы (рак молочной железы) среди женского населения по возрастным группам зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of malignant neoplasms of breast (breast cancer) in female population by age groups registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind 28
324	Беморшавии аввалия ба номияҳои бадсифати (саратон) узвҳои таносули занона ба 100.000 нафар аҳолии занона; (C51 - C58)	100.000 ; (C51 - C58)	() Incidence of malignant neoplasms (cancer) of female genital organs per 100.000 of female population; (C51 - C58)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати (саратон) узвҳои таносули занон X 100.000 / шумораи аҳолии занона	Число новых случаев злокачественных новообразований (рак) женских половых органов зарегистрированных в отчётом году у женщин X 100.000 / число женского среднегодового населения	Number of new cases of malignant neoplasms (cancer) of female genital organs registered in the reporting year X 100.000 / number of mid - year female population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
325	Шумораи ҳодисаҳои нави номияҳои бадсифати (саратон) узвҳои таносули занон; (C51 - C58)	(C51 - C58)	() ; New cases of malignant neoplasms (cancer) of female genital organs; (C51 - C58)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати (саратон) узвҳои таносули занон	Число новых случаев злокачественных новообразований (рак) женских половых органов зарегистрированных в отчётом году	New cases of malignant neoplasms(cancer) of female genital organs registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
326	Беморшавии аввалия ба номияи бадсифати (саратон) гарданаки бачадон ба 100.000 нафар аҳолии занон; (C53)	() 100.000 ; (C53)	Incidence of malignant neoplasm (cancer) of cervix uteri per 100.000 female population; (C53)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияи бадсифати (саратон) гарданаки бачадон X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолии занона	Число новых случаев злокачественных новообразований (рак) шейки матки зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового женского населения	Number of new cases malignant neoplasm (cancer) of cervix uteri registered in the reporting year X 100.000 / number of mid - year female population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
327	Шумораи ҳодисаҳои нави номияҳои бадсифати (саратон) гарданаки бачадон; (C53)	() ; (53)	New cases of malignant neoplasms (cancer) of cervix uteri; (C53)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи номияҳои бадсифати (саратон) гарданаки бачадон	Число новых случаев злокачественных новообразований (рак) шейки матки зарегистрированных в отчётом году	New cases of malignant neoplasms (cancer) of cervix uteri registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
328	Беморшавии аввалия ба саратони пӯст ба 100.000 нафар аҳолӣ; (C43)	100.000 ; (C43)	Incidence of malignant melanoma of skin per 100.000 of population; (C43)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи саратони пӯст X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев злокачественной меланомы кожи зарегистрированные в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of malignant melanoma of skin registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
329	Шумораи ҳодисаҳои нави саратони пӯст; (C43)	; (43)	Number of new cases of malignant melanoma of skin; (C43)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи саратони пӯст	Число новых случаев злокачественной меланомы кожи зарегистрированные в отчётом году	Number of new cases of malignant melanoma of skin registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.3 Бемориҳои хун, узвҳои хунофаранд ва баъзе вайроншавиҳои ҷалбуниандай механизмҳои иммунӣ / Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения вовлекающие иммунный механизм / Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50 - D89)							
330	Беморшавии аввалия ба bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар ба 100.000 аҳолӣ; (D50 - D89)	100.000 ; (D50 - D89)	Incidence of diseases of the blood and blood-forming organs per 100.000 population; (D50 - D89)	Беморшавии аввалия ба bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней крови и кроветворных органов зарегистрированные в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of the blood and blood-forming organs registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
331	Шумораи bemоршавии аввалия ба bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар дар соли ҳисоботӣ; (D50 - D89)	; (D50 - D89)	Number of new cases of the blood and blood-forming organs registered in the reporting year; (D50 - D89)	Шумораи ҳодисаҳои нави bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев болезней крови и кроветворных органов зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of the blood and blood-forming organs registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
332	Беморшавии умумӣ ба bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар ба 100.000 аҳолӣ; (D50 - D89)	100.000 ; (D50 - D89)	Prevalence of diseases of the blood and blood-forming organs per 100.000 population; (D50 - D89)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифтаи bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней крови и кроветворных органов зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of the blood and blood-forming registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
333	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар; (D50 - D89)	; (D50- D89)	Number of all cases of diseases of the blood and blood-forming organs; (D50- D89)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои bemoriҳои хун ва узвҳои хунофар дар соли ҳисоботӣ	Число всех случаев болезней крови и кроветворных органов зарегистрированные в отчётом году	Number of all cases of diseases of the blood and blood-forming organs registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source	
334	Беморшавии аввалияи камхунӣ вобаста ба истифодаи гизо ба 100.000 аҳолӣ; (D50 - D53)	,	100.000 ; (D50 - D53)	Incidence of nutritional anaemias per 100.000 population; (D50 - D53)	Шумораи ҳодисаҳои нави камхунӣ вобаста бо истифодаи гизо, дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число новых случаев анемий, связанные с питанием зарегистрированные в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of nutritional anaemias registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
335	Шумораи беморшавии аввалияи камхунӣ вобаста аз истифодаи гизо; (D50 - D53)	,	(D50 - D53)	Number of new cases of nutritional anaemias; (D50-D53)	Шумораи ҳодисаҳои нави камхунӣ вобаста бо истифодаи гизо, дар соли ҳисоботӣ	Число новых случаев анемий, связанные с питанием зарегистрированные в отчётном году	Number of new cases of nutritional anaemias registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
336	Беморшавии умумӣ бо камхунӣ вобаста аз истифодаи гизо ба 100.000 аҳолӣ; (D50 - D53)	,	100.000 ; (D50 - D53)	Prevalence of nutritional anaemias per 100.000 population; (D50 - D53)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои камхунӣ вобаста аз истифодаи гизо X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число всех случаев анемий связанные с питанием зарегистрированные в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of nutritional anaemias registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
337	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои камхунӣ вобаста аз истифодаи гизо; (D50 - D53)	,	(D50- D53)	Number of all cases of nutritional anaemias; (D50 - D53)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои камхунӣ вобаста аз истифодаи гизо	Число всех случаев анемий, связанные с питанием зарегистрированные в отчётном году	Number of all cases of nutritional anaemias registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.4. Бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилоли гизо ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо / Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ / Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00 – E90)

338	Беморшавии умумӣ бо бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилоли гизо ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо ба 100.000 аҳолӣ; (E00 - E90)	,	100.000 ; (E00 - E90)	Prevalence of endocrine, nutritional and metabolic diseases per 100.000 population; (E00 - E90)	Шумораи умумии ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилоли гизо ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число всех случаев болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ зарегистрированные в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of endocrine, nutritional and metabolic diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
339	Шумораи умумии ҳодисаҳои бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилоли гизо ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо ба 100.000 аҳолӣ дар соли ҳисоботӣ; (E00 - E90)	,	(E00 - E90)	Number of all cases of endocrine, nutritional and metabolic diseases registered in the reporting year; (E00 - E90)	Шумораи умумии ҳодисаҳои бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилоли гизо ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо ба 100.000 аҳолӣ дар соли ҳисоботӣ	Число всех случаев болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ зарегистрированные в отчётном году	Number of all cases of endocrine, nutritional and metabolic diseases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
340	Беморшавии аввалия бо ҷогари эндемикӣ ба 100.000 аҳолӣ; (E01)	100.000 ; (E01)	Incidence of endemic goitre per 100.000 population; (E01)	Шумораи ҳамаи бақайдгирифташудаи ҳодисаҳои ҷогари эндемикӣ дар соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев эндемическим зобом зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / среднегодовое число населения	Number of new cases of endemic goitre registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
341	Шумораи ҳодисаҳои нави ҷогари эндемикӣ; (E01)	; (E01)	Number of new cases of endemic goitre; (E01)	Шумораи ҳодисаҳои нави ҷогари эндемикии дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число новых случаев эндемическим зобом зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of endemic goitre registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
342	Беморшавии умумӣ ба бемории ҷогари эндемикӣ ба 100.000 аҳолӣ; (E01)	100.000 ; (E01)	Prevalence of endemic goitre per 100.000 population; (E01)	Шумораи умумии ҳодисаҳои бемории ҷогари эндемикӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней эндемическим зобом зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of endemic goitre registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
343	Шумораи умумии бемориҳои ҷогари эндемикӣ; (E01)	; (E01)	All cases of endemic goitre; (E01)	Шумораи умумии бемории ҷогари эндемикӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Все случаи болезни эндемическим зобом зарегистрированных в отчетном году	All cases of endemic goitre registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
344	Фоизи аҳолии калонсолон бо индекси вазни бадан (ИВЧ) 30 кг/м² ва зиёд (Фарбехӣ = ИВЧ - 30 ё зиёд; (E66)	() 30 / ² (66) (= - 30); (66)	Percentag of adult population with BMI of 30 kg/m ² and greater (besity = BMI of 30 or greater); (E66)	Шумораи аҳолии 18 сола ва зиёд бо индекси вазни бадани 30 кг/м ² X 100 / шумораи аҳолии калонсоли 18 сола ва зиёд	Число населения 18 лет и больше с индексом массы тела 30 кг/м ² X 100 / число взрослого населения в возрасте 18 лет и старше	Number of population 18 years and older with BMI 30 kg / m ² or greater X 100 / number of adult population aged 18 years and older	Тадқиқот / Иссл. / Survey; key ind. 30
345	Шумораи аҳолӣ бо индекси вазни бадан 30 кг/м² ва зиёд; (E66)	30 / ² ; (66)	Number of population with BMI 30 kg/m ² and greater; (E66)	Шумораи аҳолӣ бо индекси вазни бадан 30 кг/м ² ва зиёдтар дар соли ҳисоботӣ; (E66)	Число населения с ИМТ 30 кг/м ² и больше зарегистрированных в отчетном году	Number of population with BMI 30 kg/m ² and greater registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; Key ind. 30
346	Беморшавии аввалия ба бемории диабети қанд ба 100.000 аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо; (E10 - E14)	100.000 , ; (E10 - E14)	Incidence of diabetes mellitus per 100.000 population by gender, age groups, by regions; (E10-E14)	Ҳодисаҳои нави диабети қанд дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳҳои синну солӣ ва минтақаҳо	Новые случаи сахарного диабета зарегистрированные в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of new cases of diabetes mellitus registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population by gender, age groups and by regions	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 31
347	Ҳодисаҳои нави диабети қанд; (E10 - E14)	; (E10 - E14)	New cases of diabetes mellitus; (E10 - E14)	Ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи диабети қанд; (E10-E14)	Новые случаи сахарного диабета зарегистрированные в отчетном году	New cases of of diabetes mellitus registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 31

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
348	Беморшавии умумӣ ба диабети қанд ба 100.000 аҳолӣ; (E10 - E14)	100.000 ; (E10 - E14)	Prevalence of diabetes mellitus per 100.000 population; (E10 - E14)	Шумораи умумии ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи диабети қанд X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев сахарного диабета зарегистрированные в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diabetes mellitus registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
349	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои диабети қанд; (E10 - E14)	; (E10 - E14)	Number of all cases of diabetes mellitus; (E10 - E14)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои диабети қанд дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех случаев сахарным диабетом зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of diabetes mellitus registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.5 Ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор / Психические расстройства и расстройства поведения / Mental and behavioural disorders (F00 – F99)							
350	Беморшавии аввалия ба ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор ба 100.000 аҳолӣ; (F00 - F09, F20 - F99)	100.000 ; (F00 - F09, F20 - F99)	Incidence of mental and behavioural disorders per 100.000 population, (F00 - F09; F20 - F99)	Шумораи ҳодисаҳои нави ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев психических и поведенческих расстройств зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of mental and behavioural disorders registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
351	Шумораи ҳодисаҳои нави ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор; (F00 - F09; F20 - F99)	; (F00 - F09; F20 - F99)	Number of new cases of mental and behavioural disorders; (F0 - F09; F20 - F99)	Шумораи ҳодисаҳои нави ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число новых случаев психических и поведенческих расстройств зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of mental and behavioural disorders registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
352	Шумораи беморшавии умумӣ ба ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор ба 100.000 аҳолӣ; (F00 - F09; F20-F99)	100.000 ; (F00 - F09; F20 - F99)	Prevalence of mental and behavioural disorders per 100.000 population; (F00 - F09; F20 - F99)	Шумораи ҳодисаҳои нави ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ	Число всех случаев психических и поведенческих расстройств зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of mental and behavioural disorders registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
353	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор; (F00 - F09; F2 - F99)	; (F00-F09; F20-F99)	Number of all cases of mental and behavioural disorders; (F00 - F09; F20 - F99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех случаев психических и поведенческих расстройств зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of mental and behavioural disorders registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
354	Беморшавии аввалия ба ихтиолхой рүйх вә рафтор вобаста аз истифодаи машрубот ба 100.000 аҳолӣ; (F10)	,	Incidence of mental and behavioural disorders due to use of alcohol per 100.000 population; (F10) 100.000 ; (F10)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи ихтиолхои рүйх вә рафтор бо истифодаи машрубот алоқаманд X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of mental and behavioural disorders due to use of alcohol registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
355	Шумораи ҳодисаҳои нави ихтиолхои рүйх вә рафтор бо истифодаи машрубот алоқаманд; (F10)	;	(F10)	Number of new cases of mental and behavioural disorders due to use of alcohol; (F10)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи ихтиолхои рүйх вә рафтор бо истифодаи машрубот алоқаманд	Число новых случаев психических и поведенческих расстройств вызванных употреблением алкоголя зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of mental and behavioural disorders due to use of alcohol registered in the reporting year
356	Шумораи беморшавии умумӣ ба ихтиолхои рүйх вә рафтор вобаста аз истифодаи машрубот ба 100.000 аҳолӣ; (F10)	,	100.000 ; (F10)	Prevalence of all cases of mental and behavioural disorders due to use of alcohol per 100.000 population; (F10)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи ихтиолхои рүйх вә рафтор бо истифодаи машрубот алоқаманд X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of mental and behavioural disorders due to use of alcohol registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population
357	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои ихтиолхои рүйх вә рафтор бо истифодаи машрубот алоқаманд; (F10)	;	(F10)	Number of all cases of mental and behavioural disorders due to use of alcohol; (F10)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи ихтиолхои рүйх вә рафтор бо истифодаи машрубот алоқаманд	Число всех случаев психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя зарегистрированных в отчётном году	Number of all cases of mental and behavioural disorders due to use of alcohol registered in the reporting year
4.1.6 Бемориҳои системаи асаб / Болезни нервной системы / Diseases of the nervous system (G00 – G99)							
358	Беморшавии аввалия ба bemoriҳои системаи асаб ба 100.000 нафар аҳолӣ; (G00 - G99)	100.000 ; (G00 - G99)	Incidence of diseases of the nervous system per 100.000 population; (G00 - G99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи bemoriҳои системаи асаб X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней нервной системы зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the nervous system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
359	Шумораи ҳодисаҳои нави бемориҳои системаи асаб; (G00 - G99)	(G00 - G99)	Number of new cases of diseases of the nervous system; (G00 - G99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои системаи асаб	Число новых случаев болезней нервной системы зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of diseases of the nervous system registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
360	Беморшавии умумӣ ба бемориҳои системаи асаб ба 100.000 нафар аҳолӣ; (G00 - G99)	100.000 ; (G00 - G99)	Prevalence of diseases of the nervous system per 100.000 population; (G00 - G99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои системаи асаб X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней нервной системы зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of the nervous system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
361	Шумораи ҳамаи бемориҳои системаи асаб; (G00-G99)	; (G00-G99)	Number of all cases of diseases of the nervous system; (G00-G99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои бемориҳои системаи асаб дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех болезней нервной системы зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of diseases of the nervous system registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.7 Бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он / Болезни глаза и его придаточного аппарата / Diseases of the eye and adnexa (H00 – H59)

362	Беморшавии аввалия ба бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он ба 100.000 нафар аҳолӣ; (H00 - H59)	100.000 ; (H00 - H59)	incidence of diseases of the eye and adnexa per 100.000 population; (H00 - H59)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои ҷашм ва дастгоҳии иловагии он X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней глаз и его придаточного аппарата зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the eye and adnexa registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
363	Шумораи ҳодисаҳои нави беморшавӣ ба бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он; (H00 - H59)	е ; (H00 - H59)	Number of new cases of diseases of the eye and adnexa; (H00 - H59)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои ҷашм ва дастгоҳии иловагии он	Число новых случаев болезней глаз и его придаточного аппарата зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of diseases of the eye and adnexa registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
364	Беморшавии умумӣ ба бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он, ҳамагӣ ба 100 000 нафар аҳолӣ; (H00 - H59)	100.000 ; (H00 - H59)	Prevalence of diseases of the eye and adnexa per 100.000 population; (H00 - H59)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои ҷашм ва дастгоҳии иловагии он X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней глаз и его придаточного аппарата зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of the eye and adnexa registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
365	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои беморшавӣ бо бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он; (H00 - H59)	е ; (H00 - H59)	Number of all cases of diseases of the eye and adnexa; (H00 - H59)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои ҷашм ва дастгоҳии иловагии он	Число всех случаев болезней глаз и его придаточного аппарата зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of diseases of the eye and adnexa registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.8 Бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл / Болезни уха и сосцевидногого отростка / Diseases of the ear and mastoid process (H60 - H95)

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
366	Беморшавии аввалия ба бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл ба 100.000 нафар аҳолӣ; (H60 - H95)	100.000 ; (H60 - H95)	incidence of diseases of the ear and mastoid process per 100.000 population; (H60 - H95)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней уха и сосцевидного отростка зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the ear and mastoid process registered in the reporting year X 100.000 / 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
367	Шумораи ҳодисаҳои нави беморшавӣ ба бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл; (H60 - H95)	- H95) ; (H60	Number of new cases of diseases of the ear and mastoid process; (H60 - H95)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл	Число новых случаев болезней уха и сосцевидного отростка зарегистрированных в отчётном году.	Number of new cases of diseases of the ear and mastoid process registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
368	Беморшавии умумӣ ба бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл ба 100.000 нафар аҳолӣ; (H60 - H95)	100.000 ; (H60 - H95)	Prevalence of diseases of the ear and mastoid process per 100.000 population; (H60 - H95)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней уха и сосцевидного отростка зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of the ear and mastoid process registered in the reporting year X 100.000 / 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
369	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои беморшавӣ ба бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл; (H60 - H95)	- H95) ; (H60	Number of all cases of diseases of the ear and mastoid process; (H60 - H95)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл	Число всех случаев болезней уха и сосцевидного отростка зарегистрированных в отчётном году	Number of all cases of diseases of the ear and mastoid process registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.9 Бемориҳои системаи хунгардиш / Болезни системы кровообращения / Disease of the circulatory system (I00 - I99)

370	Беморшавии аввалия ба бемориҳои системаи хунгардиш ба 100.000 нафар аҳолӣ; (I00 - I99)	100.000 ; (I00 - I99)	Incidence of diseases of circulatory system per 100.000 population; (I00 - I99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи беморшавӣ ба бемориҳои системаи хунгардиш X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней системы кровообращения зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the circulatory system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
371	Шумораи ҳодисаҳои нави беморшавӣ ба бемориҳои системаи хунгардиш; (I00 - I99)	; (I00 - I99)	Number of new cases of diseases of the circulatory system; (I00 - I99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи беморшавӣ ба бемориҳои системаи хунгардиш	Число новых случаев болезней системы кровообращения зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of diseases of the circulatory system registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
372	Беморшавии умумӣ ба бемориҳои системаи хунгардиш ба 100.000 нафар аҳолӣ; (I00 - I99)	100.000 ; (I00 - I99)	Prevalence of diseases of circulatory system per 100.000 population; (I00 - I99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи беморшавӣ ба бемориҳои системаи хунгардиш X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней системы кровообращения зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of circulatory system registered in the reporting year X 100.000 / 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
373	Шумораи умумии ҳодисаҳои беморшавӣ ба бемориҳои системаи хунгардиш; (I00 - I99)	; (I00 - I99)	Number of all cases of diseases of circulatory system; (I00 - I99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои системаи хунгардиш	Число всех случаев болезней системы кровообращения зарегистрированных в отчётном году	Number of all cases of diseases of circulatory system registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
374	Беморшавии аввалия ба бемориҳои фишорбаландӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо; (I10 - I15)	100.000 , ; (I10 - I15)	Incidence of hypertensive diseases per 100.000 population by gender, by age groups and by regions; (I10 - I15)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи беморшавӣ ба бемориҳои фишорбаландӣ X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо	Число новых случаев гипертонической болезни зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения по полу, по возрастным группам и по регионам	Number of new cases of hypertensive diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population by gender, by age groups, and by regions	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 32
375	Шумораи ҳодисаҳои нави фишорбаландӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо; (I10 - I15)	, , ; (I10 - I15)	Number of new cases of hypertensive diseases by gender, by age groups, by regions; (I10 - I15)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи фишорбаландӣ аз рӯи ҷинс, гурӯҳи синну солӣ ва минтақаҳо	Число всех новых случаев гипертонической болезни по полу, по возрастным группам, по регионам зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of hypertensive diseases, by gender, by age groups, by regions registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 32
376	Беморшавии умумӣ ба бемории фишорбаландӣ (гипертензия) ба 100.000 нафар аҳолӣ; (I10 - I15)	100.000 ; (I10 - I15)	Prevalence of hypertension diseases per 100.000 population; (I10 - I15)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи фишорбаландӣ X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев гипертонической болезни зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of hypertensive diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
377	Шумораи ҳамаи бемориҳои фишорбаландӣ; (I10 - I15)	(I10 - I15)	;	Number of all cases of hypertensive diseases; (I10 - I15)	Шумораи ҳамаи бемориҳои фишорбаландӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех случаев гипертонической болезни зарегистрированных в отчётном году	Number of all cases of hypertensive diseases registered in the reporting year
378	Беморшавии умумӣ ба бемории ишемиявии дил ба 100.000 нафар аҳолӣ; (I20 - I25)	100.000 ; (I20 - I25)	Prevalence of ischaemic heart diseases per 100.000 population; (I20 - I25)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемории ишемиявии дил X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев ишемической болезни сердца зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of ischaemic heart diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
379	Шумораи ҳамаи бемориҳои ишемиявии дил; (I20 - I25)	;	Number of all cases of ischaemic heart diseases; (I20 - I25)	Шумораи ҳамаи бемориҳои ишемиявии дили дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех случаев ишемической болезни сердца зарегистрированных в отчётном году	Number of all cases of ischaemic heart diseases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.10 Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ / Болезни органов дыхания / Diseases of the respiratory system (J00 - J99)

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
380	Беморшавии аввалия ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (J00 - J99)	100.000 ; (J00 - J99)	Incidence of diseases of the respiratory system per 100.000 population; (J00 - J99)	Шумораи ҳодисаҳои нави беморшавӣ ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ X 100.000 / шумораи аҳолӣ	Число новых случаев болезней органов дыхания зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the respiratory system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
381	Шумораи ҳодисаҳои нави беморшавӣ ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ; (J00 - J99)	(J00 - J99) ;	Number of new cases of diseases of the respiratory system; (J00 - J99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои узвҳои нафаскашӣ	Число новых случаев болезней органов дыхания зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of diseases of the respiratory system registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
382	Беморшавии умумӣ ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (J00 - J99)	100.000 ; (J00 - J99)	Prevalence of diseases of the respiratory system per 100.000 population; (J00 - J99)	Шумораи умумии ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи беморшавӣ ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней органов дыхания зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of respiratory system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
383	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои беморшавӣ ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ; (J00 - J99)	(J00 - J99) ;	Number of all cases of diseases of respiratory system; (J00 - J99)	Шумораи умумии ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи беморшавӣ ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ	Число всех случаев болезней органов дыхания зарегистрированных в отчетном году	Number of all cases of diseases of respiratory system registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
384	Беморшавии аввалия ба бемориҳои респиратории сироятии шадиди роҳҳои нафас ба 100.000 нафар аҳолӣ; (J00 - J06)	100.000 ; (J00 - J06)	Incidence of acute upper respiratory infections per 100.000 population; (J00 - J06)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои системи респираторӣ X 100 000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of acute upper respiratory infections registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
385	Шумораи ҳодисаҳои нави беморшавӣ ба бемориҳои узвҳои нафаскашӣ; (J00 - J06)	(J00 - J06) ;	Number of new cases of acute upper respiratory infections; (J00 - J06)	Шумораи ҳодисаҳои нави бемориҳои респиратории сироятии шадиди роҳҳои нафас дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число новых случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of acute upper respiratory infections registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
386	Беморшавии умумӣ бо бемориҳои музмини роҳҳои нафаскашӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (J40 - J47)	100.000 ; (J40 - J47) e	Prevalence of chronic lower respiratory diseases per 100.000 population; (J40 - J47)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемории музмини роҳҳои нафаскашӣ X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев хронических болезней нижних дыхательных путей зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число среднегодовое населения	Number of all cases of chronic lower respiratory diseases registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
387	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои бемориҳои музмини роҳҳои нафаскашӣ; (J40 - J47)	(J40 - J47)	; Number of all cases of chronic lower respiratory diseases; (J40 - J47)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи бемориҳои музмини роҳҳои нафаскашӣ	Число всех случаев хронических болезней нижних дыхательных путей зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of chronic lower respiratory diseases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
388	Беморшавии аввалия ба дамкӯтоҳӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (J45)	100.000 ; (J45)	Incidence of asthma per 100.000 population; (J45)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли мазкур бақайдгирифташудаи дамкӯтоҳӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев астмы зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of asthma registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
389	Шумораи ҳодисаҳои нави дамкӯтоҳӣ; (J45)	(J45)	; Number of new cases of asthma; (J45)	Шумораи ҳодисаҳои нави дамкӯтоҳӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число новых случаев астмы зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of asthma registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.11 Бемориҳои узвҳои гувориш / Болезни органов пищеварения / Diseases of the digestive system (K00 - K93)

390	Беморшавии аввалия ба bemoriҳоi узвҳоi гувориш ба 100.000 нафар аҳолӣ; (K00 - K93)	100.000 ; (K00 - K93)	Incidence of diseases of the digestive system per 100.000 population; (K00 - K93)	Шумораи ҳодисаҳои нави bemorshavӣ ба bemoriҳоi узвҳоi гувориш X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней органов пищеварения зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the digestive system registered in the reporting year X 100.000 / number of population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
391	Шумораи ҳодисаҳои нави bemorshavӣ ба bemoriҳоi узвҳоi гувориш; (K00 - K93)	; (K00 - K93)	Number of new cases of diseases of the digestive system; (K00 - K93)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи bemorshavӣ ба bemoriҳоi узвҳоi гувориш	Число новых случаев болезней органов пищеварения зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of diseases of the digestive system registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
392	Беморшавии умумӣ ба bemoriҳоi узвҳоi гувориш ба 100.000 нафар аҳолӣ; (K00 - K93)	100.000 ; (K00 - K93)	Prevalence of diseases of the digestive system per 100.000 population; (K00 - K93)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи bemoriҳоi узвҳоi гувориш X 100.000 нафар миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней органов пищеварения зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of the digestive system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
393	Шумораи умумии ҳодисаҳои bemorshavӣ ба bemoriҳоi узвҳоi гувориш; (K00 - K93)	; (K00 - K93)	Number of all cases of diseases of the digestive system; (K00 - K93)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи bemoriҳоi узвҳоi гувориш	Число всех случаев болезней органов пищеварения зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of diseases of the digestive system registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.12 Бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ / Болезни кожи и подкожной клетчатки / Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00 - L99)

N/№	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
394	Беморшавии аввалия ба бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (L00 - L99)	Первичная заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки на 100.000 населения; (L00 - L99)	Incidence of diseases of the skin and subcutaneous tissue per 100.000 population; (L00 - L99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои пӯст ва насчи зери пӯстӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней кожи и подкожной клетчатки зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the skin and subcutaneous tissue registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
395	Шумораи ҳодисаҳои нави беморшавӣ ба бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ; (L00 - L99)	Число новых случаев болезней кожи и подкожной клетчатки; (L00 - L99)	Number of new cases of diseases of the skin and subcutaneous tissue; (L00 - L99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои пӯст ва насчи зери пӯстӣ	Число новых случаев болезней кожи и подкожной клетчатки зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of diseases of the skin and subcutaneous tissue registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
396	Беморшавии умумӣ ба бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (L00 - L99)	Общая заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки на 100.000 населения; (L00 - L99)	Prevalence of diseases of the skin and subcutaneous tissue per 100.000 population; (L00 - L99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев болезней кожи и подкожной клетчатки зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of the skin and subcutaneous tissue registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
397	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ; (L00 - L99)	Число всех случаев болезней кожи и подкожной клетчатки; (L00 - L99)	Number of all cases of diseases of the skin and subcutaneous tissue; (L00 - L99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ	Число всех случаев болезней кожи и подкожной клетчатки зарегистрированных в отчётном году	Number of all cases of diseases of the skin and subcutaneous tissue registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.13 Бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайванд / Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00 - M99)

398	Беморшавии аввалия ба бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (M00 - M99)	Первичная заболеваемость болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани на 100.000 населения; (M00 - M99)	Incidence of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue per 100.000 population; (M00 - M99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue registered in the reporting year X 100.000 / 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
399	Шумораи ҳодисаҳои нави бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ; (M00 - M99)	Число новых случаев болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; (M00 - M99)	Number of new cases of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue; (M00 - M99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ	Число новых случаев болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
400	Беморшавии умумий ба бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (M00 - M99)	-	Prevalence of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue per 100.000 population; (M00 - M99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число всех случаев болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue registered in the reporting year X 100.000 / 100.000 / number mid-year of population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
401	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои беморшавӣ ба бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ; (M00 - M99)	-	Number of all cases of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue; (M00 - M99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ	Число всех случаев болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.14 Бемориҳои системаи бавлу таносул / Болезни мочеполовой системы / Diseases of the genitourinary system (N00 - N99)							
402	Беморшавии аввалия ба бемориҳои системаи бавлу таносул ба 100.000 нафар аҳолӣ; (N00 - N99)	100.000 ; (N00 - N99)	Incidence of diseases of the genitourinary system per 100.000 population; (N00 - N99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи бавлу таносул X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число новых случаев болезней мочеполовой системы зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of diseases of the genitourinary system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
403	Шумораи ҳодисаҳои нави бемориҳои системаи бавлу таносул; (N00 - N99)	; (N00 - N99)	Number of new cases of diseases of the genitourinary system; (N00 - N99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи бавлу таносул	Число новых случаев болезней мочеполовой системы зарегистрированных в отчётом году	Number of new cases of diseases of the genitourinary system registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
404	Беморшавии умумий ба бемориҳои системаи бавлу таносул ба 100.000 нафар аҳолӣ; (N00 - N99)	100.000 ; (N00 - N99)	Prevalence of diseases of genitourinary system per 100.000 population; (N00 - N99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи бавлу таносул X 100.000 / шумораи миенау солонау аҳолӣ	Число всех случаев болезней мочеполовой системы зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of diseases of genitourinary system registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
405	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои беморшавӣ ба бемориҳои системаи бавлу таносул; (N00 - N99)	; (N00 - N99)	Number of all cases of diseases of genitourinary system; (N00 - N99)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаи бемориҳои системаи бавлу таносул	Число всех случаев болезней мочеполовой системы зарегистрированных в отчётом году	Number of all cases of diseases of genitourinary system registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.15 Ҳомиладорӣ, таҷаллуд ва давраи баъдитаҷаллудӣ / Беременность, роды и послеродовый период / Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00 - O99)							

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
406	Ҳодисаҳои нави оризаҳои ҳомиладорӣ, зоишҳо ва давраи барвақти баъдтаваллудӣ бо 100.000 нафар занони ҳомила; (О00 - О99)	, 100.000 ; (О00 - О99)	New cases of complications of pregnancy, childbirth and puerperium period per 100.000 pregnant women; (О00 - О99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи оризаҳои ҳомиладорӣ, зоиш ва давраи барвақтии баъдтаваллудӣ \times 100.000 / шумораи аҳолии занона	Число новых случаев осложнений беременности, родов и раннего послеродового периода зарегистрированных в отчетном году \times 100.000 / количестве женского населения	Number of new cases of complications of pregnancy, childbirth and puerperium registered in the reporting year \times 100.000 / number of female population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
407	Шумораи ҳодисаҳои нави оризаҳои ҳомиладорӣ, зоиш ва давраи барвақти баъдтаваллудӣ; (О00 — О99)	, ; (О00 - О99)	Number of new cases of complications of pregnancy, childbirth and puerperium; (О00 - О99)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи оризаҳои ҳомиладорӣ, зоиш ва давраи барвақти баъдтаваллудӣ	Число новых случаев осложнений беременности, родов и раннего послеродового периода зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of complications of pregnancy, childbirth and puerperium registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
408	Коэффициенты исқоти ҳамл ба 1.000 нафар зиндатаваллуд; (О00 - О08)	1.000 ; (О00 - О08)	Rate of abortions per 1.000 livebirths; (О00 - О08)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи исқоти ҳамл \times 1.000 / шумораи зиндатаваллудшудагон	Число всех абортов зарегистрированных в отчетном году \times 1.000 / число живорожденных	Number of all abortions registered in the reporting year \times 1.000 / number of live births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
409	Шумораи ҳамаи исқотҳои ҳамл; (О00 - О08)	; (О00 - О08)	Number of all abortions; (О00 - О08)	Шумораи ҳамаи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи исқотҳои ҳамл	Число всех абортов зарегистрированных в отчетном году	Number of all abortions registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
410	Фоизи исқоти ҳамли сунъи (тиббӣ) аз ҳамаи исқоти ҳамл; (О04)	() ; (О04)	Percentage of medical abortions of all abortions; (О04)	Шумораи дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи исқоти ҳамл (тиббӣ) сунъи \times 100 / ҳамаи исқоти ҳамл	Число искусственных (медицинских) абортов зарегистрированных в отчетном году \times 100 / число всех абортов	Number of medical abortions registered in the reporting year \times 100 / number of all abortions	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
411	Шумораи исқоти ҳамли (тиббӣ) сунъӣ; (О04)	() ; (О04)	Number of medical abortions; (О04)	Шумораи дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташудаи исқоти ҳамли (тиббӣ) сунъи	Число искусственных (медицинских) абортов зарегистрированных в отчетном году	Number of medical abortions registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
412	Коэффициенты исқоти ҳамл дар байни занони синни то 20 сола ба 1.000 исқоти ҳамл; (О00 - О08)	20 1.000 ; (О00 - О08)	Coefficient of abortions of women under 20 years per 1.000 abortions; (О00 - О08)	Шумораи исқоти ҳамл дар байни занони синни то 20 сола \times 1.000 / шумораи умумии исқоти ҳамл	Число абортов среди женщин в возрасте до 20 лет зарегистрированных в отчетном году \times 1.000 / число всех абортов	Number of abortions among women under 20 years registered in the reporting year \times 1.000 / number of all abortions	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
413	Шумораи ҳодисаҳои исқоти ҳамл дар байни занони синни то 20 сола; (О00 - О08)	; (О00 - О08) 20	Number of abortions of women under 20 years old; (О00 - О08)	Шумораи ҳодисаҳои исқоти ҳамл дар байни занони синни то 20 сола дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число абортов среди женщин в возрасте до 20 лет зарегистрированных в отчетном году	Number of abortions of women under 20 years registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
414	Коэффициенты исходы хамл дар байни занони синни 35 сола ва калонтар ба 1.000 исходы хамл; (О00 - О08)	1.000 ; (О00 - О08)	35 Coefficient of abortions of women 35+ years old per 1.000 abortions; (O00 - O08)	Шумораи исходы хамл дар байни занони синни 35 сола ва калонтар дар соли ҳисоботи $X 1.000$ / шумораи умумии исходы хамл	Число абортов среди женщин в возрасте 35 лет и старше в отчёмном году $X 1.000$ / число всех абортов	Number of abortions among women 35+ years old in the reporting year $X 1000$ / number of all abortions	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
415	Шумораи исходы хамл дар байни занони синни 35 сола ва калонтар; (О00 - О08)	35 ; (О00 - О08)	Number of abortions among women 35+ years old; (O00 - O08)	Шумораи исходы хамл дар байни занони синни 35 ва калонтар дар соли ҳисоботи	Число абортов среди женщин в возрасте 35 и более лет в отчёмном году	Number of abortions among women 35+ years old in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
416	Коэффициенты осложнений бъяди исходы хамл ба 1.000 исходы хамл; (О00 - О08)	1.000 ; (О00 - О08)	Rate of complications following abortions per 1.000 abortions; (O00 - O08)	Шумораи дар соли ҳисоботи бакайдгирифтаи осложнений бъяди исходы хамл $X 1.000$ / шумораи умумии исходы хамл	Число осложнений вызванных абортами зарегистрированных в отчёмном году $X 1.000$ / число всех абортов	Number of complications following abortions registered in the reporting year $X 1.000$ / number of all abortions	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
417	Шумораи осложнений исходы хамл; (О00 - О08)	; (О00 - О08)	Number of complications following abortions; (O00 - O08)	Шумораи дар соли ҳисоботи бакайдгирифтаи осложнений бъяди исходы хамл	Число осложнений вызванных абортами зарегистрированных в отчёмном году	Number of complications following abortions registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
418	Беморшавии аввалия ба камхунни ҳомиладорӣ ба 100.000 нафар занони ҳомила; (О99.0; D64)	e 100.000 ;(О99.0; D64)	Incidence of anaemia of pregnant women per 100.000 pregnant women; (O99.0; D64)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботи бакайдгирифташудаи камхунни ҳомиладорӣ X 100.000 / шумораи занони ҳомиладор	Число новых случаев анемии беременных женщин зарегистрированных в отчёмном году $X 100.000$ / число беременных женщин	New cases of anaemia of pregnant women registered in the reporting year X 100.000 / number of pregnant women	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
419	Ҳамаи ҳодисаҳои камхунни ба оризаи ҳомиладорӣ оварда расонида; (О99.0, D64)	o ; (О99.0; D64)	u ; (O99.0; D64)	Ҳамаи ҳодисаҳои камхунни дар соли ҳисоботи бакайдгирифташуда, ки ба оризаҳои ҳомиладорӣ оварда мерасонанд	Все случаи анемии останожняющие беременность зарегистрированные в отчёмном году	Number of all cases of anaemia complicating pregnancy registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
420	Беморшавии аввалияи ҳомиладорон ба ҷогари эндемикӣ ба 100.000 нафар занони ҳомиладор; (О99.2; E01)	100.000 ;(О99.2; E01)	Incidence of endemic goitre of pregnant women per 100.000 pregnant women; (O99.2; E01)	Шумораи ҳодисаҳои нави дар соли ҳисоботи бакайдгирифташудаи беморшавии ҳомиладорон бо ҷогари эндемикӣ X 100.000 / шумораи ҳамаи занони ҳомиладор	Число новых случаев заболееваний беременных женщин эндемическим зобом зарегистрированных в отчёмном году $X 100.000$ / число всех беременных женщин	Number of all new cases of endemic goitre of pregnant women registered in the reporting year $X 100.000$ / number of pregnant women	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
421	Шумораи занони ҳомила бо бемории ҷогари эндемикӣ; (О99.2; E01)	;(О99.2; E01)	Number of pregnant women with endemic goitre; (O99.2; E01)	Шумораи дар соли ҳисоботи бакайдгирифтаи занони ҳомила бо bemorii ҷogari эндемикӣ	Число беременных женщин эндемическим зобом зарегистрированных в отчёмном году	Number of pregnant women with endemic goitre registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
422	Беморшавии аввалия ба ихтилолҳои фишорбаландӣ дар вақти ҳомиладорӣ ба 100.000 нафар занони ҳомиладор; (O10; O11; -O13; O16)	100.000 ; (O10; O11; O13; O16)	Incidence of hypertensive disorders of pregnancy (HDP) per 100.000 of pregnant women; (O10; O11; O13; O16)	Шумораи бемориҳо бо ихтилолҳои фишорбаландӣ дар байни ҳомиладорон дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100.000 / шумораи ҳамаи занони ҳомиладор	Число заболеваний гипертензивными расстройствами во время беременности зарегистрированные в отчетном году X 100.000 / число всех беременных женщин	Number of new cases of hypertensive disorders in pregnancy (HDP) registered in the reporting year X 100.000 / 100.000 / number of pregnant women	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
423	Шумораи беморшавӣ бо ихтилолҳои фишорбаландӣ дар вақти ҳомиладорӣ; (O10; O11; O13; O16)	; (O10; O11; O13; O16)	Number of new cases of hypertensive disorders of pregnancy (HDP); (O10; O11; O13; O16)	Шумориаиихтилолҳои фишорбаландӣ дар байни ҳомиладорон дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число новых случаев гипертензивными расстройствами во время беременности зарегистрированные в отчетном году	Number of new cases of hypertensive disorders of pregnancy (HDP) registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
424	Беморшавии аввалия ба преэклампсия ва эклампсия ба 100.000 нафар занони ҳомиладор; (O14, O15)	100.000 ; (O14, O15)	Incidence of pre-eclampsia and eclampsia per 100.000 pregnant women; (O14, O15)	Шумораи ҳодисаҳои наеви дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташудаи преэклампсия ва эклампсия дар байни ҳомиладорон X 100.000 / шумораи умумии занони ҳомила	Число новых случаев преэклампсии и эклампсии среди беременных зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число всех беременных женщин	Number of new cases of pre-eclampsia and eclampsia of pregnant women registered in the reporting year X 100.000 / 100.000 / number of pregnant women	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
425	Шумораи ҳодисаҳои преэклампсия ва эклампсия бар байни ҳомиладорон; (O14; O15)	; (O14; O15)	Number of new cases of pre-eclampsia and eclampsia of pregnant women; (O14; O15)	Шумораи ҳодисаҳои преэклампсия ва эклампсияи дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число случаев преэклампсии и эклампсии среди беременных зарегистрированных в отчетном году	Number of new cases of pre-eclampsia and eclampsia of pregnant women registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
426	Фоизи ҷарроҳии "бурриши қайсаӣ" ба 100 зоиш; (O82)	" ; (O82) " 100	Percentage of caesarean sections per 100 births; (O82)	Шумораи ҷарроҳиҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташудаи "бурришиҳои қайсаӣ" X 100 / шумораи зиндатаваллудшудагон	Число операций кесарева сечения зарегистрированных в отчетном году X 100 / число родов	Number of caesarean sections registered in the reporting year X 100 / number of births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
427	Шумораи ҷарроҳии "бурриши қайсаӣ"; (O82)	"; (O82) "	Number of caesarean sections; (O82)	Шумораи ҷарроҳиҳои "бурриши қайсаӣ" дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число операций "кесарева сечения" зарегистрированные в отчетном году	Number of caesarean sections registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
428	Беморшавии аввалия ба оризаҳои зоиш ва валодат ба 100.000 зоиш	100.000 ; (O60 - O75) e	Incidence of complications of labour and delivery per 100.000 deliveries (births); (O60 - O75)	Шумораи ҳодисаҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташудаи оризаҳои зоиш ва валодат X 100.000 / шумораи ҳамаи зоишҳо	Число случаев осложнений родов и родоразрешений зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число всех родов	Number of complications of labour and delivery registered in the reporting year X 100.000 / number of all births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
429	Шумораи ҳодисаҳои оризаҳои зоиш ва валодат; (O60 - O75)	(O60 - O75) ;	Number of complications of labour and delivery; (O60 - O75)	Шумораи ҳодисаҳои оризаҳои зоиш ва валодат дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число случаев осложнений родов и родоразрешений зарегистрированных в отчетном году	Number of complications of labour and delivery registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
430	Беморшавии аввалия ба хунравии баъдитаваллудкунӣ ҳангоми зоиш ба 100.000 нафар занони ҳангоми зоиш (таваллуд); (O72)	100.000 ();	Incidence of postpartum hemorrhage per 100.000 parturients (births); (O72)	Шумораи таваллудҳо бо хунравии ҳангоми зоиш пайдошуда дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда $X 100.000$ / шумораи ҳамаи занони ҳангоми зоиш қарор дошта (таваллуд)	Число родов с послеродовым кровотечением у рожающих зарегистрированных в отчётном году $X 100.000$ / число всех рожениц (роды);	Number of births with postpartum hemorrhage registered in the reporting year $X 100.000$ / number of all parturients (births)	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
431	Шумораи таваллуд бо хунравии баъдитаваллудкунӣ; (O72)	; (O72)	Number of parturients with postpartum haemorrhage; (O72)	Шумораи таваллудҳо бо хунравии баъди зоиш пайдошуда дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число родов с послеродовым кровотечением зарегистрированных в отчётном году	Number of births with postpartum hemorrhage registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
432	Беморшавии аввалия ба оризаҳои зоиш, кафидани бачадон ба 100.000 занони ҳангоми зоиш (таваллуд); (O71.1; O71.2)	, 100.000 (); (O71.1; O71.2)	Incidence of rupture of uterus during labour per 100.000 parturients (births); (O71.1; O71.2)	Шумораи ҳодисаҳои кафидани бачадон ҳангоми таваллуд дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда $X 100.000$ / шумораи ҳамаи занҳои ҳангоми зоиш қарор дошта (таваллуд)	Число случаев разрыва матки во время родов зарегистрированных в отчётном году $X 100.000$ / число всех рожениц (роды)	Number of rupture of uterus during labour registered in the reporting year $X 100.000$ / number of parturients (births)	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
433	Шумораи занони таваллудкунанда бо кафидани бачадон; (O71.1; O71.2)	; (O71.1; O71.2)	Number of parturients with uterus rupture; (O71.1; O71.2)	Шумораи занони таваллудкунанда бо кафидани бачадон дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число рожающих с разрывом матки зарегистрированных в отчётном году	Number of parturients with uterus rupture registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
434	Беморшавии аввалия ба оризаҳои баъдитаваллудии тааффунӣ ба 100.000 зоиш; (O85)	100.000 ; (O85)	Incidence of puerperal sepsis per 100.000 deliveries; (O85)	Шумораи ҳодисаҳои оризаҳои баъдитаваллудии тааффунӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда $X 100.000$ / шумораи ҳамаи зоишҳо	Число случаев послеродового сепсиса зарегистрированных в отчётном году $X 100.000$ / число всех родов	Number of postpartum puerperal sepsis registered in the reporting year $X 100.000$ / number of childbirths	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
435	Шумораи занҳои таваллудкарда бо оризаҳои тааффунии баъдитаваллудӣ; (O85)	(O85) ;	Number of women with puerpera sepsis; (O85)	Шумораи занҳои таваллудкарда бо оризаҳои тааффунии баъдитаваллудӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число родильниц с послеродовым сепсисом зарегистрированных в отчётном году	Number of women with puerperal sepsis registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
436	Фоизи ҳомиладорони мұхлати то 12 ҳафта тақти назорати муассисақои муолиғавиу профилактикаи воридшуда аз миқдори умумии ҳомиладорон; (Z34)	12 , - ; (Z34)	Percentage of pregnant women registered under 12 weeks of pregnancy and admitted under supervision by health care facilities as of all pregnant women; (Z34)	Шумораи ҳомиладорони то 12 ҳафта ба қайд гирифташуда, ки тақти назорати муассисақои муолиғавиу профилактикаи ворид гардидаанد X 100 / шумораи умумии ҳомиладорон	Число беременных, женщин взятых на учет до 12 недель, поступивших под наблюдение лечебно-профилактических учреждений зарегистрированных в отчетном году X 100 / число всех беременных женщин	Number of pregnant women registered up to 12 weeks of pregnancy admitted under supervision by health care facilities registered in the reporting year X 100 / number of all pregnant women	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
437	Шумораи ҳамаи ҳомиладорони мұхлати то 12 ҳафта тақти назорати муассисақои муолиғавиу профилактикаи воридшуда; (Z34)	12 , - ; (Z34)	Number of pregnant women registered under 12 weeks of pregnancy and admitted under supervision by health care facilities; (Z34)	Шумораи ҳамаи ҳомиладорони мұхлати то 12 ҳафта тақти назорати муассисақои муолиғавиу профилактикаи воридшуда, дар соли ҳисоботи бақайдигирифташуда	Число всех беременных сроком до 12 недель, поступивших под наблюдение лечебно-профилактических учреждений зарегистрированных в отчетном году	Number of pregnant women registered under 12 weeks of pregnancy and admitted under supervision by health facilities registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI;
438	Фоизи зоишқои бармақал аз ҳамаи зоишқо; (O60)	; (O60)	Percentage of preterm labour and delivery to all births; (O60)	Шумораи зоишқои бармақал X 100 / шумораи ҳамаи зоишқо дар дәвери ҳисоботи бақайдигирифташуда	Число преждевременных родов зарегестрированных в отчетном году X 100 / число всех родов	Number of preterm labour and delivery registered in the reporting year X 100 / number of all births	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
439	Шумораи зоишқои бармақал; (O60)	; (O60)	Number of preterm labour and delivery; (O60)	Шумораи зоишқои бармақал дар соли ҳисоботи бақайдигирифташуда	Число преждевременных родов зарегестрированных в отчетном году	Number of preterm labour and delivery registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
440	Фоизи ҳомиладорони тақти назорати муассисақои муолиғавиу профилактикаи қарордошта аз миқдори умумии ҳомиладорон; (Z34)	- ; (Z34)	Percentage of pregnant women, receiving antenatal care to number of all pregnant women; (Z34)	Шумораи ҳомиладорони тақти назорати муассисақои муолиғавиу профилактикаи қарордошта ва дар соли ҳисоботи бақайдигирифташуда X 100 / шумораи умумии ҳомиладорон	Число беременных, находящихся под наблюдением лечебно-профилактических учреждений зарегистрированных в отчетном году X 100 / число всех беременных женщин	Number of pregnant women receiving antenatal care registered in the reporting year X 100 / number of pregnant women .	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 33
441	Шумораи ҳомиладорони дар тақти назорати муассисақои тиббй-профилактикаи қарордошта; (Z34)	- ; (Z34)	Number of all pregnant women, receiving antenatal care; (Z34)	Шумораи ҳомиладорони дар тақти назорати муассисақои тиббй-профилактикаи қарордошта ва дар соли ҳисоботи бақайдигирифташудаанд	Число беременных женщин, находящихся под наблюдением лечебно-профилактических учреждений и зарегистрированных в отчетном году	Number of pregnant women receiving antenatal care registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 33

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
442	Фоизи зоишҳои хонагие, ки аз тарафи кормандони тиббии маҳсус омӯзонида шуда қабул шудаанд		Percentage of home births attended by skilled medical personnel	Шумораи зоишҳои хонагии аз тарафи мутахассисони маҳсус омӯзонида шуда дар соли ҳисоботӣ қабул шудаанд $\times 100$ / шумораи ҳамаи зоишҳо	Число домашних родов, принятых специально подготовленными медицинскими работниками в отчётом году $\times 100$ / число всех родов	Number of home births attended by skilled medical personnel in the reporting year $\times 100$ / number of all births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 34
443	Шумораи зоишҳое хонагие, ки аз тарафи кормандони тиббии маҳсус омӯзонида шуда қабул шудаанд		Number of home births attended by skilled medical personnel	Шумораи зоишҳои хонагии аз тарафи кормандони тиббии маҳсус омӯзонида шуда дар соли ҳисоботӣ қабул шудаанд	Число домашних родов принятых специально подготовленными медицинскими работниками в отчётом году	Number of home births attended by skilled medical personnel in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 34
4.1.16 Ҳолатҳои алоҳидаве, ки дар давраи перинаталӣ пайдо мешаванд / Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде / Certain conditions originating in the perinatal period (P00 - P96)							
444	Беморшавии аввалияи навзодон ба 100.000 зиндатаваллудшуда; (P00 - P96)	100.000 ; (P00 - P96)	Incidence of diseases of newborns per 100.000 of all livebirths; (P00 - P96)	Шумораи ҳодисаҳои бемории навзодон дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100.000$ / шумораи ҳамаи зинда таваллудшудагон	Число случаев заболеваний у новорожденных зарегистрированных в отчётом году $\times 100.000$ / число всех родившихся живыми	Number of cases of diseases of newborns registered in the reporting year $\times 100.000$ / number of all live births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
445	Шумораи ҳодисаҳои беморшавии навзодон; (P00 - P96)	; (P00 - P96)	Number of all diseases of newborns; (P00 - P96)	Шумораи ҳодисаҳои беморшавии навзодон дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число случаев заболеваний у новорожденных зарегистрированных в отчётом году	Number of all diseases of newborns registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
446	Фоизи навзодони бо вазни кам (то 2.499 гр) таваллудшуда; (P07)	, (); (P07)	2.499 Percentage of newborns with low birth weight (weight at birth up to 2499 g); (P07)	Шумораи навзодони бо вазни хурд (то 2.499 гр) таваллудшуда дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи умумии зиндатаваллудшудагон	Число новорожденных с малой массой тела при рождении (весом до 2.499 гр) зарегистрированных в отчётом году $\times 100$ / число всех живорожденных	Number of newborns with low birth weight (weight at birth up to 2499 g) registered in the reporting year $\times 100$ / number of all live births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
447	Шумораи навзодони бо вазни хурд (то 2.499 гр) таваллудшуда; (P07)	(); (P07)	2.499 Number of newborns with low birth weight (weight at birth up to 2.499 g); (P07)	Шумораи навзодон бо вазни кам ҳангоми таваллудшудан (вазн 2.499 гр) дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число новорожденных с малой массой тела при рождении (весом до 2.499 гр) зарегистрированных в отчётом году	Number of newborns with low birth weight (weight at birth up to 2.499 g) registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
448	Беморшавии аввалияи навзодон бо осебҳои зоишӣ ба 100.000 зинда таваллудшуда; (P10 - P15)	100.000 ; (P10 - P15)	Incidence of cases of newborns with birth trauma per 100.000 of live births; (P10 - P15)	Шумораи ҳодисаҳои науи осебҳои таваллуди навзодон дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100.000$ / шумораи ҳамаи зиндатаваллудшудагон	Число новых случаев новорождённых с родовыми травмами зарегистрированных в отчётом году $\times 100.000$ / число всех живорождённых	Number of cases of newborns with birth trauma registered in the reporting year $\times 100.000$ / number of all live births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
449	Шумораи ҳодисаҳои осеби зоши навзодон; (P10 - P15)	(P10 - P15)	; Number of newborns with birth trauma; (P10 - P15)	Шумораи ҳодисаҳои осеби зоши навзодон дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число случаев родовой траемы у новорожденных зарегистрированных в отчетном году	Number of newborns with birth trauma registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
450	Беморшавии аввалияи навзодон бо осеби системаи марказии асаб ҳангоми зоиш ба 100.000 зиндатаваллуд; (P10 - P11)	100.000 ; (P10 - P11)	Incidence of cases of newborns with birth trauma of the central nervous system per 100.000 of live births; (P10-P11)	Шумораи ҳодисаҳои нави навзодон бо осеби системаи марказии асаби ҳангоми зоиш дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи ҳамаи зиндатаваллуд	Число новых случаев новорождённых родовыми траемами центральной нервной системы зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число всех живорождённых	Number of cases of newborns with birth trauma of the central nervous system registered in the reporting year X 100.000 / number of all live births	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
451	Шумораи ҳодисаҳои нави навзодони бо осеби системаи марказии асаб таваллудшуда; (P10 - P11)	; (P10 - P11)	Number of cases of newborns with birth trauma of the central nervous system; (P10 - P11)	Шумораи ҳодисаҳои нави навзодон бо осеби системаи марказии асаб тавлудшуда ва дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число новых случаев новорождённых родовыми траемами центральной нервной системы зарегистрированных в отчётном году	Number of cases of newborns with birth trauma of the central nervous system registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
452	Беморшавии аввалияи навзодон ба асфиксияи ҳангоми зоиш ба 100.000 зиндатаваллудшуда; (P21)	100.000 ; (P21)	Incidence of cases of newborns with birth asphyxia during delivery per 100.000 of live births; (P21)	Шумораи навзодон бо асфиксияи ҳангоми зоиш дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи ҳамаи зиндатаваллудшуда	Число новорожденных с асфиксиеи при родах зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число всех живорождённых	Number of cases of newborns with birth asphyxia registered in the reporting year X 100.000 / number of livebirths	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
453	Шумораи навзодон бо асфиксияи ҳангоми зоиш; (P21)	; (P21)	Number of cases of newbors with birth asphyxia; (P21)	Шумораи навзодон бо асфиксияи ҳангоми зоиш дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число новорожденных с асфиксиеи при родах зарегистрированных в отчётном году	Number of cases of newborns with birth asphyxia registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

4.1.16.1 Афзоши кӯдакон / Развитие детей / Development of children

454	Фоизи навзодони дар соатҳои аввали баъди таваллуд бо синамаконӣ фарогирифташуда аз шумораи ҳамаи зиндатаваллудшуда		Percentage of newborns with early initiation of breastfeeding to all live births	Шумораи навзодони дар соатҳои аввали баъди таваллуд бо синамаконӣ фарогирифташуда ва дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 шумораи ҳамаи зиндатаваллудшуда	Число новорожденных приложенных к груди в первые часы после рождения зарегистрированных в отчётном году X 100 / число всех живорождённых	Number of newborns breastfed during the first hours after birth registered in the reporting year X 100 / number of all live births	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
455	Шумораи навзодони дар соатҳои аввали баъди таваллуд бо синамаконӣ фарогирифташуда		Number of newborns breastfed during the first hours after birth	Шумораи навзодони дар соатҳои аввали баъди таваллуд бо синамаконӣ фарогирифта ва дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число новорожденных, приложенных к груди в первые часы после рождения зарегистрированных в отчётном году	Number of newborns with early initiation of breastfeeding registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
456	Фоизи кўдакони синни 3 моҳа, ки ширги сина истифода мебаранд нисбати шумораи умумии кўдакони синни 3 моҳа	3-	Percentage of infants exclusively breastfed at age of 3 months to all children aged 3 months	Шумораи кўдакони синни 3 моҳа, ки танҳо ширги сина истифода мебаранд дар соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи кўдакони ба синни 1 солагӣ расида	Число детей до 3-х месячного возраста вскармливаемых исключительно грудью зарегистрированных в отчётном году X 100 / число детей, которым исполнилось 1 год	Number of infants exclusively breastfed until 3 months of age registered in the reporting year X 100 / number of children aged up to 1 year	Тадқиқот / Исследования / Survey
457	Шумораи кўдакони синни то 3 моҳа, ки танҳо ширги сина истифода мебаранд	3-	Number of infants exclusively breastfed until 3 months of age	Шумораи кўдакони синни то 3 моҳа, ки танҳо ширги сина истифода мебаранд да дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число детей до 3-х месячного возраста вскармливаемых исключительно грудью зарегистрированных в отчётном году	Number of infants exclusively breastfed until 3 months of age registered in the reporting year	Тадқиқот / Исследования / Survey
458	Фоизи кўдакони синни то 6 моҳа, ки танҳо ширги сина истифода мебаранд	6	Percentage of infants until 6 months of age exclusively breastfed	Шумораи кўдакони синни то 6 моҳа, ки танҳо ширги сина истифода мебаранд да дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташудаанд X 100 / шумораи умумии кўдакони синни 1 сола	Число детей до 6 месячного возраста вскармливаемых исключительно грудью зарегистрированных в отчётном году X 100 / число детей, которым исполнилось 1 год	Number of infants until 6 months of age exclusively breastfed registered in the reporting year X 100 / number of children aged up to 1 year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 35
459	Шумораи кўдакони синни 6 моҳа, ки танҳо ширги сина истифода мебаранд	6	Number of infants at 6 months of age exclusively breastfed	Шумораи кўдакони синни 6 моҳа, ки танҳо ширги сина истифода мебаранд да дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число детей 6 месячного возраста вскармливаемых исключительно грудью зарегистрированных в отчётном году	Number of infants at 6 months of age exclusively breastfed registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 35
460	Фоизи кўдакони то 5 - солаи аз инкишиоф бозмонда (нишондоди пасти вазн ва қад) аз шумораи ҳамаи кўдакони синни то 5 сола; (R62.8)	(5- ; (R62.8))	Percentage of children up to five years with low weight-for-height indicator to all children up to 5 years; (R62.8)	Шумораи кўдакони то 5-солаи аз инкишиоф бозмонда бо нишондоди пасти вазну қад да дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи кўдакони то 5 сола	Число детей до 5-и лет отстающих в развитии с низким весоростовым показателем зарегистрированных в отчётном году X 100 / число всех детей до 5 лет	Number of children up to 5 years with low weight-for-height indicator registered in the reporting year X 100 / number of children aged up to 5 year	Тадқиқот / Исследования / Survey; key ind. 36
461	Шумораи кўдакони синни то 5 солаи аз инкишиоф бозмонда бо нишондоди пасти вазну қад; (R62.8)	5- ; (R62.8)	Number of children up to 5 years with low weight-for-height indicator; (R62.8)	Шумораи кўдакони синни то 5 солаи аз инкишиоф бозмонда бо нишондоди пасти вазну қад да дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число детей до 5-и лет отстающих в развитии с низким весоростовым показателем зарегистрированных в отчётном году	Number of children up to 5 years with low weight-for-height indicator registered in the reporting year	Тадқиқот / Исследования / Survey; key ind. 36
462	Фоизи кўдакони то 5-сола бо норасогии гизо аз ҳамаи кўдакони синни то 5 сола; (E40-E46)	5- ; (E40- E46)	Percentage of children up to 5 years with insufficient nutrition to all children under-five years of age; (E40-E46)	Шумораи кўдакони то 5-сола бо норасогии гизо да дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи кўдакони то 5 сола	Число детей до 5-и лет с недостаточным питанием зарегистрированных в отчётном году X 100 / число всех детей до 5 лет	Number of children up to 5 years with insufficient nutrition registered in the reporting year X 100 / all children under-five years of age	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
463	Шумораи кӯдакони то 5 сола бо норасогии ғизо; (E40 - E46)	5- ; (E40 - E46)	Number of children with insufficient nutrition up to 5 years; (E40 - E46)	Шумораи кӯдакони то 5 сола бо норасогии ғизо ва дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число детей до 5-и лет с недостаточным питанием зарегистрированных в отчётом году	Number of children with insufficient nutrition up to 5 years registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
464	Фоизи кӯдакони аз синни 5 то 14 сола бо норасогии ғизо; (E40 - E46)	e 5 - 14 ; (E40 - 46)	Percentage of children aged 5 - 14 years with insufficient nutrition; (E40 - 46)	Шумораи кӯдакони аз синни 5 - 14 сола бо норасогии ғизо дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи кӯдакони аз 5 - 14 сола	Число детей от 5 - 14 лет с недостаточным питанием зарегистрированные в отчётом году X 100 / число всех детей от 5 - 14 лет	Number of children aged 5 - 14 years with insufficient nutrition registered in the reporting year X 100 / number of all children aged 5 - 14 years	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
465	Шумораи кӯдакони аз 5 - 14 сола бо норасогии ғизо; (E40 - E46)	14 ; (E40 - 46)	5 - Number of children aged 5-14 years with insufficient nutrition; (E40 - 46)	Шумораи кӯдакони синни 5 - 14 сола бо норасогии ғизо дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число детей в возрасте от 5 - 14 лет с недостаточным питанием зарегистрированные в отчётом году	Number of children aged 5 - 14 with insufficient nutrition registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
466	Фоизи кӯдакони то 5 сола, ки иловави витамини А мегиранд аз шумораи ҳамаи кӯдакони то 5 сола; (E50)	5 , ; (E50)	Percentage of children under-five years of age, who received vitamin A to all children under-five years of age; (E50)	Шумораи кӯдакони то 5 сола, ки иловави витамини А мегиранд, дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи кӯдакони то 5 сола	Число детей до 5 лет получивших витамин А зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех детей до 5 лет	Number of children under-five years of age who received vitamin A registered in the reporting year X 100 / number of all children under-five years of age	Тадқиқот / Исследования / Survey
467	Шумораи кӯдакони то 5 сола, ки дар соли ҳисоботӣ витамини А гирифтанд; (E50)	5 ; (E50)	Number of children under-five years of age who received vitamin A in the reporting year; (E50)	Шумораи кӯдакони то 5 сола, ки витамины А дар соли ҳисоботӣ гирифтанд	Число детей до 5 лет получивших витамин А в отчётом году	Number of children under-five years of age who received vitamin A in the reporting year	Тадқиқот / Исследования / Survey
4.1.17 Нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишиоф), дигаргуншавии шакл, ихтиилолҳои хромосомӣ / Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения / Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00 - Q99)							
468	Беморшавии аввалия ба нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишиоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (Q00 - Q99)	(), 100.000 ; (Q00 - Q99)	incidence of congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities per 100.000 of population; (Q00 . Q99)	Шумораи ҳодисаҳои нави гирифтшаваёй ба нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишиоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев с врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
469	Шумораи зиндатаваллудшудагон бо нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ; (Q00 - Q99)	(), ; (Q00 - Q99)	Number of live births with congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities; (Q00 - Q99)	Шумораи зиндатаваллудшудагони бо нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число живорождённых с врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями зарегистрированные в отчётом году	Number of live births with congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
470	Беморшавии умумӣ ба нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (Q00 - Q99)	(), 100.000 ; (Q00 - Q99)	Prevalence of congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities per 100.000 population; (Q00 - Q99)	Шумораи умумии нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда \times 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями зарегистрированные в отчётом году \times 100.000 / число среднегодового населения	Number of all cases of congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities registered in the reporting year \times 100.000 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
471	Шумораи умумии нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ; (Q00 - Q99)	(), ; (Q00 - Q99)	Number of all cases of congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities; (Q00 - Q99)	Шумораи умумии нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтиилолҳои хромосомӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех случаев врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями зарегистрированные в отчётом году	Number of all cases of congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
472	Беморшавии умумӣ ба нуқсонҳои модарзодии системаи ҳунгардиш ба 100.000 нафар аҳолӣ; (Q20- Q28)	100.000 ; (Q20 - Q28)	Prevalence of congenital malformations of the circulatory system per 100.000 of population; (Q20 - Q28)	Шумораи умумии нуқсонҳои модарзодии системаи ҳунгардиш дар соли ҳисоботӣ \times 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число всех случаев врожденных аномалий системы кровообращения в отчётом году \times 100.000 / среднегодовое число населения	Number of all congenital malformations of the circulatory system in the reporting year \times 100.000 / mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
473	Шумораи умумии нуқсонҳои модарзодии системаи ҳунгардиш; (Q20 - Q28)	; (Q20 - Q28)	Number of all cases of congenital malformations of the circulatory system; (Q20 - Q28)	Шумораи умумии нуқсонҳои модарзодии системаи ҳунгардиш дар соли ҳисоботӣ	Число всех случаев врожденных аномалий системы кровообращения в отчётом году	Number of all congenital malformations of the circulatory system in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
474	Беморшавии аввалияи навзодон бо синдроми Дауна ба 100.000 зиндатаваллуд; (Q90)	100.000 ; (Q90)	Incidence of live births with Down's syndrome per 100.000 live births; (Q90)	Шумораи зиндатаваллудшудагон бо синдроми Дауна дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда \times 100.000 / шумораи ҳамаи зиндатаваллудшудагон	Число живорождённых с синдромом Дауна зарегистрированных в отчётом году \times 100.000 / число всех живорожденных	Number of live births with Down's syndrome registered in the reporting year \times 100.000 / number of all live births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
475	Шумораи зиндатаваллудшудагон бо синдроми Дауна; (Q90)	; (Q90)	Number of live births with Down's syndrome; (Q90)	Шумораи зиндатаваллудшудагон бо синдроми Дауна дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число живорождённых с синдромом Дауна зарегистрированных в отчётном году	Number of live births with Down's syndrome registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.18 Аломатҳо, нишонаҳо ва дуршавиҳо аз меъёр, ки ҳангоми тадқиқотҳо клиникиӣ ва лабораторӣ ошкор карда шудаанд ва дар дигар қисмҳо оварда нашудаанд / Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках / Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00 - R99)							
476	Фоизи кӯдаконе, ки бо нуқсони овоз ва нутқ ҳангоми муюнаи тиббӣ дарёфт шудаанд; (Z01.0; R47 - R49)	; (Z01.0; R47 - R49)	Percentage of children with voice and speech disturbances revealed during the medical examination; (Z01.0; R47 - R49)	Шумораи кӯдаконе, ки бо нуқсони овоз ва нутқ ҳангоми муюнаи тиббӣ дарёфт шудаанд X 100 / шумораи ҳамаи кӯдакони муюна шуда	Число детей выявленных с нарушениями голоса и речи при медицинском осмотре зарегистрированных в отчётном году X 100 / число всех осмотренных	Number of children with voice and speech disturbances revealed during the medical examination registered in the reporting year X 100 / number of all examined	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
477	Шумораи кӯдаконе, ки бо нуқсони овоз ва нутқ ҳангоми муюнаи тиббӣ дарёфт шудаанд; (Z01.0; R47 - R49)	; (Z01.0; R47 - R49)	Number of children with voice and speech disturbances revealed during the medical examination; (Z01.0; R47 - R49)	Шумораи кӯдакони бо нуқсони овоз ва нутқ ҳангоми муюнаи тиббӣ дарёфт шудаанд ва дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташудаанд	Число детей выявленных с нарушениями голоса и речи при медицинском осмотре зарегистрированные в отчётном году	Number of children with voice and speech disturbances revealed during the medical examination registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.19 Осебҳо, заҳролудшавӣ ва дигар оқибатҳои таъсири сабабҳои беруна / Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин / Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00 - T98)							
478	Беморшавии аввалия ба осеббардорӣ ва заҳролудшавӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ; (S00 - T98)	100.000 ; (S00 - T98)	Incidence of injuries and poisoning per 100.000 population; (S00 - T98)	Шумораи ҳодисаҳои нави осеббардорӣ ва заҳролудшавӣ X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число новых случаев травм и отравлений зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of new cases of injuries and poisoning registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
479	Шумораи ҳодисаҳои нави осеббардорӣ ва заҳролудшавӣ; (S00 - T98)	; (S00 - T98)	Number of new cases of injuries and poisoning; (S00 - T98)	Шумораи ҳодисаҳои нави осеббардорӣ ва заҳролудшавӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число новых случаев травм и отравлений зарегистрированных в отчётном году	Number of new cases of injuries and poisoning registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
4.1.20 Сабабҳои берунаи bemorshavӣ ва фавт / Внешние причины заболеваемости и смертности / External causes of morbidity and mortality (V01 - Y98)							
480	Беморшавии аввалия ба садамаҳои (роҳу-) нақлиётӣ бо осеббардорӣ ба 100.000 аҳолӣ; (V01 - V99)	(-) 100.000 ; (V01 - V99)	Incidence of transport (road traffic) accidents with injuries per 100.000 population; (V01 - V99)	Шумораи садамаҳои (роҳу-) нақлиётӣ бо осеббардорӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100.000 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ	Число (дорожнно-) транспортных несчастных случаев с травмами зарегистрированных в отчётном году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of transport (road traffic) accidents with injuries registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	ВКД / МВД / MIA

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
481	Шумораи садамаҳои (роҳу) нақлиётӣ бо осеббардорӣ; (V01 - V99)	(-) ; (V01 - V99)	Number of transport (road traffic) accidents with injuries; (V01 - V99)	Шумораи садамаҳои (роҳу)-нақлиётӣ бо осеббардорӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число (дорожнно-) транспортных несчастных случаев с травмами зарегистрированных в отчётом году	Number of transport (road traffic) accidents with injuries registered in the reporting year	ВҚД / МВД / МIA
482	Шумораи осебдидағон дар садамаҳои (роҳу)-нақлиётӣ ба 100.000 аҳолӣ; (V01 - V99)	() 100.000 ; (V01 - V99)	Persons injured in transport (road traffic) accidents per 100.000 population; (V01 - V99)	Шумораи осебдидағон дар садамаҳои (роҳу)-нақлиётӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи аҳолӣ	Число травмированных в (дорожнно-) транспортных несчастных случаях зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число среднегодового населения	Number of persons injured in transport (road traffic) accidents registered in the reporting year X 100.000 / number of mid-year population	ВҚД / МВД / МIA
483	Шумораи осебдидағон дар садамаҳои (роҳу)-нақлиётӣ; (V01 - V99)	()- ; (V01 - V99)	Number of persons injured in transport (road traffic) accidents; (V01 - V99)	Шумораи осебдидағон дар садамаҳои (роҳу)-нақлиётӣ	Число травмированных в (дорожнно)-транспортных несчастных случаях зарегистрированных в отчётом году	Number of persons injured in transport (road traffic) accidents registered in the reporting year	ВҚД / МВД / МIA
4.1.21 Омилҳое, ки ба ҳолати саломатии аҳолӣ ва муроҷиат ба муассисаҳои тандурустӣ таъсир мерасонанд / Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения / Factors influencing health status and contact with health services (Z00 - Z99)							
484	Фоизи кӯдакони ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда бо паст будани шунавоӣ аз ҳамаи кӯдакони муоина шуда; (Z01.1; H91.9)	о (Z01.1; H91.9)	;	Percentage of children with unspecified hearing loss revealed during the medical examination to all examined children; (Z01.0; H91.9)	Шумораи кӯдакони ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда бо паст будани шунавоӣ дар соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи ҳамаи кӯдакони муоина шуда	Число детей выявленных с понижением слуха при медицинском осмотре в отчётом году X 100 / число всех осмотренных детей	Number of children with unspecified hearing loss revealed during the medical examination in the reporting year X 100 / number of examined children
485	Шумораи кӯдакони ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда бо паст будани шунавоӣ; (Z01.1; H91.9)	(Z01.1; H91.9)	;	Number of children with unspecified hearing loss revealed during the medical examination; (Z01.0; H91.9)	Шумораи кӯдакони ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда бо паст будани шунавоӣ ва дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число детей выявленных с понижением слуха при медицинском осмотре зарегистрированных в отчётом году	Number of children with unspecified hearing loss revealed during the medical examination registered in the reporting year
486	Фоизи кӯдакон бо паст будани биноиш ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда; (Z01.0; H54.9)	(Z01.0; H54.9)	;	Percentage of children with unspecified visual impairment revealed during the medical examination; (Z01.0; H54.9)	Шумораи кӯдакон бо паст будани биноиш ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда дар соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи ҳамаи кӯдакони муоина шуда	Число детей выявленных с понижением зрения при медицинском осмотре в отчётом году X 100 / число всех осмотренных детей	Number of children with unspecified visual impairment revealed during the medical examination in the reporting year X 100 / number of all examined children
487	Шумораи кӯдакони ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда бо паст будани биноиш; (Z01.0; H54.9)	(Z01.0; H54.9)	;	Number of children with unspecified visual impairment revealed during the medical examination; (Z01.0; H54.9)	Шумораи кӯдакони ҳангоми муоинаи тиббӣ дарёфт шуда бо паст будани биноиш ва дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число детей выявленных с понижением зрения при медицинском осмотре зарегистрированных в отчётом году	Number of children with unspecified visual impairment revealed during the medical examination registered in the reporting year

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
488	Фоизи күдакони то яксола аз рўи Тақвими эмкунӣ бо 3 вояи АКДС (ё ваксинаи Пентавалентӣ) пурра эмкардашуда; (Z23 - Z27)	(3 -); (Z23 - Z27)	Percentage of children up to one year of life fully immunized with 3 doses of DPT according to the Calendar's vaccination; (Z23 - Z27)	Шумораи күдакони то 1 солаи бо 3 вояи АКДС (ё ваксинаи Пентавалентӣ) эмкардашуда дар соли ҳисоботӣ X 100 / ба шумораи күдакони синни то яксола дар соли ҳисоботӣ	Число детей до года иммунизированных 3-мя дозами АКДС (или Пентавалентной вакциной) в отчѐтном году X 100 / число всех детей до года в отчѐтном году	Number of children up to one year of life immunized with 3 doses of DPT (or Pentavaccine) in the reporting year X 100 / number of children up to one year of life at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 37
489	Шумораи күдакони то як солаи, дар соли ҳисоботӣ бо 3 вояи АКДС (ваксинаи пентавалентӣ) аз рўи Тақвими эмгузаронӣ, пурра эмкардашуда; (Z23 - Z27)	(3 -); (Z23 - Z27)	Number of children up to one year of life fully immunized with 3 doses of DPT according to the Calendar's vaccination; (Z23 - Z27)	Шумораи күдакони то як солаи, дар соли ҳисоботӣ бо 3 вояи АКДС (ваксинаи Пентавалентӣ) аз рўи Тақвими эмгузаронӣ, дар соли ҳисоботӣ пурра эмкардашуда	Число детей полностью иммунизированных до года жизни 3-мя дозами АКДС (или Пентавалентной вакциной) в отчѐтном году	Number of children up to one year of life fully immunized with 3 doses of DPT (or Pentavaccine) registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 37
490	Фоизи күдакони то як солаи бар зидди бемории сил эмкардашуда; (Z23.2)	; (Z23.2)	Percentage of children up to one year vaccinated against tuberculosis (BCG); (Z23.2)	Шумораи күдакони то як солаи бар зидди бемории сил эмкардашуда дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи күдакони синни то як сола	Число детей до года иммунизированные против туберкулѐза зарегистрированные в отчѐтном году	Number of children up to one year immunized against TB registered in the reporting year X 100 / number of all children up to one year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
491	Шумораи күдакони то як солаи бар зидди бемории сил эмкардашуда; (Z23.2)	; (Z23.2)	Number of all children up to one year vaccinated against tuberculosis (BCG); (Z23.2)	Шумораи күдакони то як солаи бар зидди бемории сил эмкардашуда дар соли ҳисоботӣ	Число детей до года иммунизированные против туберкулѐза и в отчѐтном году	Number of children up to one year immunized against TB in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
492	Фоизи күдакони синни то як солаи бо 3 вояи ваксинаи АКДС (ё ваксинаи пентавалентӣ) эмкардашуда; (Z27.2; Z27.3)	3 (); (Z27.2; Z27.3)	Percentage of children up to one year vaccinated 3 doses against DTP (or with pentavalent vaccine); (Z27.2; Z27.3)	Шумораи күдакони синни то як солаи бо 3 вояи ваксинаи АКДС (ё ваксинаи пентавалентӣ) эмкардашуда ва дар соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи ҳамаи күдакони то як сола	Число детей до года получившие 3 дозы вакцины АКДС или пентавалентную вакцину в отчѐтном году X 100 / число всех детей до года	Number of children up to one year who received 3 doses of DPT vaccine (pentavalent vaccine) in the reporting year X 100 / number of all children up to one year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
493	Шумораи күдакони синни то як солаи бо 3 вояи ваксинаи АКДС ё ваксинаи пентавалентӣ эмкардашуда; (Z27.2; Z27.3)	3 (); (Z27.2; Z27.3)	Number of children up to one year vaccinated 3 doses against DTP (pentavalent vaccine); (Z27.2; Z27.3)	Шумораи күдакони синни то як солаи бо 3 вояи ваксинаи АКДС (ё ваксинаи пентавалентӣ) эмкардашуда ва дар соли ҳисоботӣ	Число детей до года получившие 3 дозы вакцины АКДС или пентавалентную вакцину в отчѐтном году	Number of children up to one year who received 3 doses of DPT vaccine or pentavalent vaccine in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
494	Фоизи күдакони синни як солаи бар зидди сурхча эмкардашудаи; (Z24.4)	; (Z24.4)	Percentage of children aged one year vaccinated against measles; (Z24.4)	Шумораи күдакони синни як солаи бар зидди сурхча эмкардашуда ва дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи күдакони синни як сола	Число детей одного года иммунизированные против кори в отчѐтном году X 100 / число всех детей одного года	Number of children aged one year immunized against measles registered in the reporting year X 100 / number of all children aged one year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
495	Шумораи кӯдакони синни як солаи бар зидди сурхча эмкардашуда; (Z24.4)	; (Z24.4)	Children aged one year vaccinated against measles; (Z24.4)	Шумораи кӯдакони синни як солаи бар зидди сурхча эмкардашуда ва дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число детей одного года иммунизированные против кори и зарегистрированные в отчётом году	Number of children aged one year immunized against measles registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
496	Фоизи кӯдакони то як солаи бар зидди полиомиелит эмкардашуда; (Z24.0)	; (Z24.0)	Percentage of children up to one year vaccinated against poliomyelitis; (Z24.0)	Шумораи кӯдакони синни то як солаи бар зидди полиомиелит эмкардашуда ва дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи кӯдакони синни то 1 сола	Число детей до года, иммунизированных против полиомиелита зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех детей до года	Number of children up to one year immunized against poliomyelitis registered in the reporting year X 100 / number of all children up to one year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
497	Шумораи кӯдакони синни то як солаи бар зидди полиомиелит эмкардашуда; (Z24.0)	; (Z24.0)	Number of children up to one year vaccinated against poliomyelitis; (Z24.0)	Шумораи кӯдакони синни то як солаи бар зидди полиомиелит эмкардашуда ва дар соли ҳисоботӣ	Число детей до года, иммунизированных против полиомиелита в отчётом году	Number of children up to one year immunized against poliomyelitis in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
498	Фоизи кӯдакони то як солаи бар зидди гепатити В эмкардашуда; (Z24.6)	; (Z24.6)	Percentage of children up to one year vaccinated against hepatitis B; (Z24.6)	Шумораи кӯдакони синни то як солаи бар зидди гепатити В эмкардашуда ва дар соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи ҳамаи кӯдакони синни то як сола	Число детей до года, иммунизированные против гепатита В в отчётом году X 100 / число всех детей до года	Number of children up to one year immunized against hepatitis B in the reporting year X 100 / number of all children up to one year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
499	Шумораи кӯдакони то як солаи бар зидди гепатити В эмкардашуда; (Z24.6)	, ; (Z24.6)	Number of children up to one year immunized against hepatitis B; (Z24.6)	Шумораи кӯдакони синни то як солаи бар зидди гепатити В эмкардашуда дар соли ҳисоботӣ	Число детей до года, иммунизированных против гепатита В в отчётом году	Number of children up to one year immunized against hepatitis B in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
500	Фоизи фарогирин занон (15 - 49 сола) бо ҳамаи маводҳои пешгирикунандай ҳамл аз ҳамаи занони қобили ҳамл 15 - 49 сола; (Z30)	49) (15 - 15 - 49 ; (Z30)	Percentage of coverage of women (aged 15 - 49) by all types of contraceptives to all women of fertile age (15 - 49 years); (Z30)	Шумораи занони истифодабарандай маводҳои пешгирикунандай ҳамл – шумораи заноне, ки дар соли ҷорӣ ба истифодабарандай маводҳои пешгирикунандай ҳамл шурӯй намудаанд X 100 / шумораи занони синни борварӣ (15 - 49)	Число женщин, использующих контрацептивы – число женщин начавших использовать контрацептивы в текущем году X 100 / число женщин fertильного возраста (15 - 49 лет)	Number of women using contraceptives - number of women who started to use contraceptives in current year X 100 / number of women of fertile age (15 - 49 years)	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 38
501	Шумораи занони (15 - 49 сола) беш аз як сол истифодабарандай ҳамаи намудҳои маводҳои пешгирии ҳамл; (Z30)	(15 - 49) ; (Z30)	Number of women aged 15 - 49 years using any kind of contraceptives for over one year; (Z30)	Шумораи занони (15 - 49 сола) беш аз як сол истифодабарандай ҳамаи намудҳои маводҳои пешгирии ҳамл дар соли ҳисоботӣ	Число женщин (15 - 49), использующие все виды контрацепции больше года зарегистрированные в отчётом году	Number of women aged 15 - 49 years using any kind of contraceptives for over one year registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 38

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
502	Шумораи занони (15 - 49 сола) камтар аз як сол истифодабарандай ҳамаи намудҳои маводҳои пешгирии ҳамл; (Z30)	(15 - 49), ; (Z30)	Number of women aged 15 - 49 years using any kind of contraceptives less than one year; (Z30)	Шумораи занони (15 - 49 сола) камтар аз як сол истифодабарандай ҳамаи намудҳои маводҳои пешгирии ҳамл дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число женщин (15 - 49), использующие все виды контрацепции меньше года зарегистрированных в отчёмном году	Number of women aged 15-49 years using any kind of contraceptives less than one year registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 38
503	Фоизи занони бо маводҳои пешгирикунандай ҳамл баъди зоиш фарогирифташуда аз шумораи ҳамаи зоишҳо; (Z30)	, ; (Z30)	Percentage of women who received contraceptives after delivery to number of all child births; (Z30)	Шумораи заноне, ки ба онҳо баъди таваллуд маводҳои пешгирикунандай ҳамл гузаронида шудааст / шумораи умумии зоишҳо	Число женщин, которым произведена контрацепция после родов зарегистрированных в отчёмном году / число всех родов	Number of women who received contraceptives after delivery registered in the reporting year / number of all child births	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
504	Шумораи заноне, ки ба онҳо баъди таваллуд маводҳои пешгирикунандай ҳамл гузаронида шудааст; (Z30)	; (Z30)	Number of women who received contraceptives after delivery; (Z30)	Шумораи заноне, ки ба онҳо баъди таваллуд маводҳои пешгирикунандай ҳамл гузаронида шудааст	Число женщин, которым произведена контрацепция после родов зарегистрированных в отчёмном году	Number of women who received contraceptives after delivery registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
505	Фоизи умумии истифодаи рифолаҳо нисбати ҳамаи намуди маводҳои пешгирикунандай ҳамл		Percentage of condom usage to the all methods of contraception	Шумораи умумии одамоне, ки аз рифолаҳо истифода мебаранд дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи умумии одамони истифодабарандай ҳамаи намудҳои рифолаҳо	Число людей, которые используют презервативы зарегистрированных в отчёмном году $\times 100$ / общее число людей использующие все виды контрацепции	Number of people using condoms registered in the reporting year $\times 100$ / number of people using all methods of contraception	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
506	Шумораи умумии одамоне, ки аз рифолаҳо истифода мебаранд	,	Number of people using condoms	Шумораи умумии истифодабарандагони рифолаҳо дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число людей зарегистрированных в отчёмном году использующие презервативы	Number of people using condoms registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
		4.2 Маъюбшавии аҳолӣ / Инвалидность населения / Population disability					
507	Беморшавии аввалия ба ҳодисаҳои маъюбӣ ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	Incidence of cases of disability per 100.000 population	Шумораи ҳодисаҳои нави маъюбӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100.000$ / шумораи миенаи солонау аҳолӣ	Число всех новых случаев инвалидности зарегистрированных в отчёмном году $\times 100.000$ / число среднегодового населения	Number of new cases of disability registered in the reporting year $\times 100.000$ / number of mid-year population	ВТҲИА / МЗСЗН / MHSP
508	Шумораи умумии ҳодисаҳои нави маъюбӣ		Number of new cases of disability	Шумораи умумии ҳодисаҳои нави маъюбӣ дар соли ҳисоботӣ	Число всех новых случаев инвалидности зарегистрированных в отчёмном году	Number of new cases of disability registered in the reporting year	ВТҲИА / МЗСЗН / MHSP

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
509	Маъюбшавии аввалия дар байни кўдакони синни 0 - 17 сола ба 100.000 нафар кўдакони синни 0 - 17 сола	100.000 0 - 17 0 - 17	Incidence of disability among children aged 0 - 17 years per 100.000 children aged 0 - 17 years	Шумораи ҳодисаҳои нави маъюбӣ дар байни кўдакони синни 0 - 17 сола дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи миенаи солонаи кўдакон 0 - 17 сола	Число всех новых случаев инвалидности у детей в возрасте 0 - 17 лет зарегистрированных в отчетном году X 100.000 / число детского среднегодового населения 0 - 17 лет	New cases of disability among children aged 0 - 17 years registered in the reporting year X 100.000 / mid-year children population aged 0 - 17 years	ВТХИА / МЗСЗН / MHSP
510	Ҳодисаҳои нави маъюбӣ дар байни кўдакон синни 0 - 17 сола	0 - 17 years	New cases of disability among children aged 0 - 17 years	Шумораи ҳодисаҳои нави маъюбӣ дар байни кўдакон синни 0 - 17 сола дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число всех новых случаев инвалидности у детей в возрасте 0 - 17 лет зарегистрированных в отчетном году	New cases of disability among children aged 0 - 17 years registered in the reporting year	ВТХИА / МЗСЗН / MHSP

5. Захираҳо ва фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ / Ресурсы и деятельность учреждений здравоохранения / Resources and health care activities

5.1 Кадрҳои тиббӣ ва фармасевтӣ / Медицинские и фармацевтические кадры / Medical and pharmaceutical personnel

511	Коэффициенти ҳамаи табибон (шахсони воқеӣ) ба 100.000 аҳолӣ	(100.000)	oefficient of all physicians (physical persons) per 100.000 population	Шумораи ҳамаи табибон (шахсони воқеӣ) дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число всех врачей (физические лица) зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all physicians (physical persons) registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 39
512	Шумораи ҳамаи табибон (шахсони воқеӣ)	(,)	Number of physicians (physical persons)	Шумораи ҳамаи табибони (шахсони воқеӣ) дар охри сол бақайдигирифташуда	Число всех врачей (физические лица) зарегистрированные на конец года	Number of all physicians (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 39
513	Шумораи ҳамаи табибони (шахсони воқеӣ) дар беморхона фаъолиятдошта	()	Number of physicians (physical persons) working in hospitals	Шумораи ҳамаи табибони (шахсони воқеӣ) дар беморхона фаъолиятдошта ва дар охри сол бақайдигирифташуда	Число всех врачей (физические лица) работающие в больнице и зарегистрированные на конец года	Number of physicians (physical persons) working in hospitals registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
514	Шумораи ҳамаи табибони (шахсони воқеӣ) дар КАТС фаъолиятдошта	()	Number of physicians (physical persons) working in Primary Health Care	Шумораи ҳамаи табибони (шахсони воқеӣ) дар КАТС фаъолиятдошта ва дар охри сол бақайдигирифташуда	Число всех врачей (физические лица) работающих в ПСМП зарегистрированных на конец года	Number of physicians (physical persons) working in Primary Health Care registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
515	Шумораи табибони оилавӣ (шахсони воқеӣ) ба 100.000 нафар аҳолӣ	(100.000)	Number of family doctors (physical persons) per 100.000 population	Шумораи табибони оилавӣ (шахсони воқеӣ) дар охри сол бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число семейных врачей (физические лица) зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of family doctors (physical persons) registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
516	Шумораи табибони оилавӣ (табибони амалиетҳои умумии КАТС) (шахсони воқеӣ)	() ()	Number of family doctors (general practitioners of PHC) (physical persons)	Шумораи табибони оилавӣ (табибони амалиетҳои умумии КАТС) (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда	Число семейных врачей (врачи общей практики ПМСП) (физические лица) зарегистрированных на конец года	Number of family doctors (general practitioners of PHC) (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
517	Фоизи табибони оилавӣ (шахсони воқеӣ) аз шумораи умумии табибон	()	Percentage of family doctors (physical persons) to number of all physicians	Шумораи табибони оилавӣ (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи табибон	Число семейных врачей (физические лица) зарегистрированных на конец года $X 100 /$ число всех врачей	Number of family doctors (physical persons) registered at the end of the reporting year $X 100 /$ number of all physicians	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
518	Коэффициенти акушер-гинекологҳо (шахсони воқеӣ) ба 100.000 аҳолӣ	() 100.000	Coefficient of obstetricians-gynecologists (physical persons) per 100.000 population	Шумораи акушер-гинекологҳо (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда $X 100.000 /$ шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число акушер-гинекологов (физические лица) зарегистрированные на конец года $X 100.000 /$ число населения на конец года	Number of obstetricians gynecologists (physical persons) registered at the end of the reporting year $X 100.000 /$ number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
519	Шумораи акушер-гинекологҳо (шахсони воқеӣ)	()	Number of obstetricians gynecologists (physical persons)	Шумораи акушер-гинекологҳо (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда	Число акушер-гинекологов (физические лица) зарегистрированных на конец года	Number of obstetricians gynecologists (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
520	Коэффициенти педиатрҳо (шахсони воқеӣ) ба 100.000 аҳолӣ	(100.000)	Coefficient of pediatricians (physical persons) per 100.000 population	Шумораи педиатрҳо (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда $X 100.000 /$ шумораи аҳолӣ дар охир сол	Количество педиатров (физические лица) зарегистрированных на конец года $X 100.000 /$ число населения на конец года	Number of all pediatricians (physical persons) registered at the end of the reporting year $X 100.000 /$ number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
521	Шумораи педиатрҳо (шахсони воқеӣ)	()	Number of all pediatricians (physical persons)	Шумораи педиатрҳо (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда	Число всех педиатров (физические лица) зарегистрированных на конец года	Number of all pediatricians (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
522	Коэффициенти фармасевтҳо (шахсони воқеӣ) ба 100.000 аҳолӣ	(100.000)	Coefficient of pharmacists (physical persons) per 100.000 population	Шумораи фармасевтҳо (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда $X 100.000 /$ шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех фармацевтов (физических лица) зарегистрированных на конец года $X 100.000 /$ число населения на конец года	Number of all pharmacists (physical persons) registered at the end of the reporting year $X 100.000 /$ number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
523	Шумораи фармасевтҳо (шахсони воқеӣ) ба 100.000 аҳолӣ	()	Number of all pharmacists (physical persons)	Шумораи фармасевтҳо (шахсони воқеӣ) дар охир сол бақайдгирифташуда	Число всех фармацевтов (физических лица) зарегистрированных на конец года	Number of all pharmacists (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
524	Коэффициент стоматологҳо (шахсони воқеј) ба 100.000 аҳолӣ	(100.000)	Number of dentists (physical persons) per 100.000 population	Шумораи стоматологҳо (шахсони воқеј) дар охирι сол бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охирι сол	Число всех стоматологов (физические лица) зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all dentists (physical persons) registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
525	Шумораи стоматологҳо (шахсони воқеј)	()	Number of all dentists(physical persons)	Шумораи стоматологҳо (шахсони воқеј) дар охирι сол бақайдигирифташуда	Число всех стоматологов (физические лица) зарегистрированных на конец года	Number of all dentists (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
526	Коэффициент ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеј) ба 100.000 нафар аҳолӣ	(100.000)	Coefficient of all nurses (physical persons) per 100.000 population	Шумораи умумии ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеј) дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охирι сол	Число всех медсестёр (физические лица) зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all nurses (physical persons) registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
527	Шумораи умумии ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеј)	()	Number of all nurses (physical persons)	Шумораи ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеј) дар охирι сол бақайдигирифташуда	Число всех медсестёр (физические лица) зарегистрированных на конец года	Number of all nurses (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
528	Коэффициент ҳамшираҳои тибби оилавӣ (шахсони воқеј) ба 100.000 нафар аҳолӣ	(100.000)	Coefficient of family nurses (physical persons) per 100.000 population	Шумораи умумии ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеј) дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охирι сол	Число всех семейных медсестёр (физических лиц) зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of family nurses, (physical persons) registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
529	Шумораи ҳамшираҳои тибби оилавӣ (шахсони воқеј)	()	Number of family nurses (physical persons)	Шумораи умумии ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеј) дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число всех семейных медсестёр (физических лиц) зарегистрированных на конец года	Number of family nurses (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

5.1.1 Дараҷанокии мутахассисон / Квалификация кадров / Qualification of personnel

530	Фоизи табибон дорои дараҷанокии таҳассусӣ аз шумораи умумии табибон	е	Percentage of the physicians with qualification categories to all physicians	Шумораи табибон дорои дараҷанокии таҳассусӣ дар охирι сол бақайдигирифташуда X 100 / шумораи умумии табибон дар охирι сол	Число врачей имеющие квалификационные категории зарегистрированные на конец года X 100 / число всех врачей на конец года	Number of physicians obtained qualification categories registered at the end of the reporting year X 100 / number of all physicians	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 44
531	Шумораи умумии табибон дорои дараҷанокии таҳассусӣ		Number of all physicians obtained qualification categories	Шумораи табибон дорои дараҷанокии таҳассусӣ дар охирι сол бақайдигирифташуда	Число врачей имеющие квалификационные категории зарегистрированные на конец года	Number of physicians obtained qualification categories registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 44

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
532	Фоизи кормандони миенаи тиб дорои дараҷањокии таҳассусӣ аз шумораи умумии кормандони миенаи тиб		Percentage of middle medical staff with categories of qualification of all middle medical staff	Шумораи кормандони миенаи тиб дорои дараҷањокии таҳассусӣ дар охри сол бақайдгирифташуда $X 100 /$ шумораи умумии кормандони миенаи тиб	Число среднего медицинского персонала имеющие квалификационные категории зарегистрированные на конец года $X 100 /$ число всего среднего медицинского персонала	Number of middle medical staff obtained qualification categories registered at the end of the reporting year $X 100 /$ number of all middle medical staff	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 45
533	Шумораи кормандони миенаи тиб дорои дараҷањокии таҳассусӣ		Number of middle medical staff obtained qualification categories	Шумораи кормандони миенаи тиб дорои дараҷањокии таҳассусӣ дар охри сол бақайдгирифташуда	Число среднего медицинского персонала имеющего квалификационные категории зарегистрированные на конец года	Number of middle medical staff obtained qualification categories registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 45
534	Фоизи кормандони миенаи тиби аз рӯи меъёрҳои нав сертификатсия кардашуда аз ҳамаи кормандони миенаи тиб		Proportion of middle medical staff certified according to new norms of all middle medical staff	Шумораи кормандони тиби сертификат гирифта ва дар соли охир бақайдгирифташуда $X 100 /$ шумораи умумии кормандони миенаи тиб	Число среднего медицинского персонала получившие сертификаты зарегистрированные на конец года $X 100 /$ число всего среднего медицинского персонала	Number of middle medical staff certified according to new norms $X 100 /$ number of all middle medical staff	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
535	Шумораи кормандони миенаи тиби аз рӯи меъёрҳои нав дар охри соли равон сертификат карда шуда		Number of middle medical staff certified according to new norms at the end of the reporting year	Шумораи кормандони миенаи тиби аз рӯи меъёрҳои нав дар охри соли равон сертификат карда шуда	Число среднего медицинского персонала сертифицированные по новым нормам зарегистрированные на конец года	Number of middle medical staff certified according to new norms registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
536	Фоизи ҳамшираҳои тиббӣ ва момодояҳое, ки давраи омӯзишҳоро оиди ёрии акушерии фаврӣ гузаштаанд аз шумораи ҳамаи ҳамшираҳо ва момодояҳо	,	Percentage of nurses and midwives trained on EMOC courses to all nurses and midwives	Шумораи ҳамшираҳои тиббӣ ва момодояҳое, ки давраи омӯзишҳои маҳсусро оиди ёрии акушерии фаврӣ гузаштаанд $X 100 /$ шумораи ҳамшираҳои тиббӣ ва момодояҳое, ки дар самти кӯмаки таъаллӯӣ фаъолият доранд	Число медсестёр и акушерок, прошедших курс обучения по неотложной акушерской помощи зарегистрированные на конец года $X 100 /$ число медсестёр и акушерок	Number of nurses and midwives trained on EMOC courses registered at the end of the reporting year $X 100 /$ number of nurses and midwives	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
537	Шумораи ҳамшираҳои тиббӣ ва момодояҳое, ки давраи омӯзишҳои маҳсусро оиди ёрии акушерии фаврӣ гузаштаанд	,	Number of nurses and midwives trained on EMOC courses	Шумораи ҳамшираҳои тиббӣ ва момодояҳое, ки давраи омӯзишҳои маҳсусро оиди ёрии акушерии фаврӣ гузаштаанд	Число медсестёр и акушерок, прошедших курс обучения по неотложной акушерской помощи зарегистрированных на конец года	Number of nurses and midwives trained on EMOC courses registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

5.1.2 Коэффициенты таносуби табибон ва кормандони миенаи тиб / Коэффициенты соотношения врачей и средних медицинских работников / Ratios of doctors and nurses

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
538	Таносуби табион ва ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеӣ)	()	Ratio of doctors and medical nurses (physical persons)	Шумораи ҳамаи ҳамшираҳои тиббӣ / шумораи ҳамаи табион (шахсони воқеӣ) дар охри сол бақайдегирифташуда	Число всех медицинских сестёр / число всех врачей (физические лица) зарегистрированных на конец года	Number off all medical nurses / to all doctors (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 41
539	Таносуби табион ва ҳамшираҳои тиббӣ дар сатҳи КАТС		Ratio of doctors and nurses at the PHC level	Шумораи ҳамаи ҳамшираҳо дар сатҳи КАТС / шумораи ҳамаи табион дар сатҳи КАТС дар охри сол бақайдегирифташуда	Число всех медицинских сестёр на уровне ПМСП / число всех врачей на уровне ПМСП зарегистрированных на конец года	Number of all nurses at the PHC level / to all doctors at the PHC level registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 41
540	Шумораи ҳамшираҳои тиббӣ (шахсони воқеӣ) дар сатҳи КАТС	()	Number of nurses (physical persons) at the PHC level	Шумораи ҳамширагон (шахсони воқеӣ) дар сатҳи КАТС дар охри сол бақайдегирифташуда	Число медицинских сестёр (физические лица) на уровне ПМСП зарегистрированных на конец года	Number of medical nurses (physical persons) at the PHC level registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
541	Таносуби табион ва ҳамшираҳои тиббӣ дар сатҳи госпиталӣ		Ratio of physicians and nurses at the hospital level	Шумораи ҳамаи ҳамшираҳо дар сатҳи госпиталӣ / шумораи ҳамаи табион дар сатҳи госпиталӣ (шахсони воқеӣ) дар охри сол бақайдегирифташуда	Число всех медицинских сестёр на госпитальном уровне / число всех врачей на госпитальном уровне (физические лица) зарегистрированные на конец года	Number of nurses at the hospital level / number of physicians at the hospital level (physical persons) registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
542	Шумораи ҳамаи ҳамшираҳои тиббии (шахсони воқеӣ) дар беморхонаҳо фаъолиятдошта	()	Number of nurses (physical persons) working in hospitals	Шумораи ҳамаи ҳамшираҳои дар беморхона фаъолиятдошта (шахсони воқеӣ) дар охри соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число всех медсестёр работающих в больницах (физические лица) зарегистрированные на конец отчетного года	Number of nurses (physical persons) working in hospitals registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
543	Фоизи ҳамшираҳои тиббии (шахсони воқеӣ) дар беморхонаҳо фаъолияткунанда	()	Percentage of nurses (physical persons) working in hospitals to all nurses	Шумораиумумииҳамшираҳои тибби, шахсонивоқеииидарбеморхона ҳофаъолияткунандада X 1000 / Шумораиумумииҳамшираҳои тиббӣ	Число медсестер физических лиц, работающих в больницах X 100 / число всех медсестёр зарегистрированных на конец года	Number of nurses, physical persons working in hospitals X 100 / number of all nurses registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
5.1.3 Ҳатмкунандагон / Выпускники / Graduates							
544	Коэффициенти ҳатмкунандагон - табион ба 100.000 нафар аҳолӣ	- 100.000	Coefficient of graduates physicians per 100.000 population	Шумораи табион - ҳатмкунандагони дар охри сол бақайдегирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число врачей-выпускников зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of graduates physicians registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI key ind. 50

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбă / Источник / Source
545	Шумораи табибон - хатмкунандагон	-	Number of graduates physicians	Шумораи умумии хатмкунандагон - табибон дар охир сол бақайдигирифташуда	Число врачей-выпускников зарегистрированных на конец года	Number of graduates physicians registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 40 / key ind. 50
546	Фоизи мутахассисони чавон, ки тибки роҳҳат ба ҷои кор расидаанд		Percentage of newly graduated young specialists who arrived in accordance with the destination	Шумораи мутахассисони ҷавони тибки роҳҳат ба ҷои кор расида да әар охир сол бақайдигирифташуда $X 100 /$ шумораи мутахассисони ҷавони роҳҳат гирифта	Число молодых специалистов доехашит до места работы в соответствии с назначением и зарегистрированные на конец года $X 100 /$ число молодых специалистов получивших назначение	Number of young specialists, newly graduated who arrived the destination registered at the end of the reporting year $X 100 /$ number of all young specialists received destination	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 40
547	Коэффициенти хатмкунандагон - фармасевтҳо ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	- Coefficient of graduates pharmacists per 100.000 population	Шумораи фармасевт - хатмкунандагони дар охир сол бақайдигирифташуда $X 100.000 /$ шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число фармацевтов - выпускников зарегистрированных на конец года $X 100.000 /$ число населения на конец года	Number of graduates pharmacists registered at the end of the reporting year $X 100.000 /$ number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 43
548	Шумораи фармасевтҳо - хатмкунандагон	-	Number of graduates pharmacists	Шумораи фармасевтҳо - хатмкунандагони дар охир сол бақайдигирифташуда	Число фармацевтов- выпускников зарегистрированных на конец года	Number of graduates pharmacists registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 43
549	Коэффициенти стоматологҳо - хатмкунандагон ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	- Coefficient of graduates dentists per 100.000 population	Шумораи стоматологҳо - хатмкунандагони дар охир сол бақайдигирифташуда $X 100.000 /$ шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число стоматологов - выпускников зарегистрированных на конец года $X 100.000 /$ число населения на конец года	Number of graduates dentists registered at the end of the reporting year $X 100.000 /$ number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
550	Шумораи стоматологҳо - хатмкунандагон	-	Number of graduates dentists	Шумораи стоматологҳо - хатмкунандагони дар охир сол бақайдигирифташуда	Число стоматологов - выпускников зарегистрированных на конец года	Number of graduates dentists registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
551	Коэффициенти хатмкунандагони коллеҷ ва муассисаҳои миёнаи тиб ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	Coefficient of graduates of medical colleges and medical vocational schools per 100.000 population	Шумораи хатмкунандагони коллеҷ ва муассисаҳои миёнаи тиб дар охир сол бақайдигирифташуда $X 100.000 /$ шумораи миёнаи аҳолӣ дар охир сол	Число выпускников медицинских колледжей и училищ зарегистрированных на конец года $X 100.000 /$ число населения на конец года	Number of graduates of medical colleges and medical vocational schools registered at the end of the reporting year $X 100.000 /$ number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ/ RCMSI; key ind. 42
552	Шумораи хатмкунандагони коллеҷ ва муассисаҳои миёнаи тиб		Number of graduates of medical colleges and medical vocational schools	Шумораи хатмкунандагони коллеҷ ва муассисаҳои миёнаи тиб дар охир сол бақайдигирифташуда	Число выпускников медицинских колледжей и училищ зарегистрированных на конец года	Number of graduates of medical colleges and medical vocational schools registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ/ RCMSI; key ind. 42

5.2 Myassisaҳои тандурустӣ / Учреждения здравоохранения / Health care facilities

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Хисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
553	Коэффициенти ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ ба 100.000 аҳолӣ	100.000	Coefficient of all medical facilities per 100.000 population	Шумораи ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ дар охир сол бақайдегирифташуда X ба 100.000 шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех медицинских учреждений зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all medical facilities registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
554	Шумораи ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ		Number of all medical facilities	Шумораи ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ дар охир сол ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число всех медицинских учреждений зарегистрированных на конец отчетного года	Number of all medical facilities registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
555	Коэффициенти ҳамаи муассисаҳои КАТС ба 100.000 аҳолӣ	100.000	Coefficient of all PHC facilities per 100.000 population	Шумораи ҳамаи муассисаҳои КАТС дар охир соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех медицинских учреждений ПМСП зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all PHC facilities registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
556	Шумораи ҳамаи муассисаҳои КАТС		Number of all PHC facilities	Шумораи ҳамаи муассисаҳои КАТС дар охир соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число всех медицинских учреждений ПМСП зарегистрированных на конец отчетного года	Number of all PHC facilities registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
557	Коэффициенти ҳамаи нақлиёти ёрии таъчилий ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	Coefficient of all ambulance cars per 100.000 population	Шумораи ҳамаи нақлиёти ёрии таъчилии дар охир соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех машин скорой помощи зарегистрированных на конец отчетного года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all ambulance cars registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
558	Шумораи ҳамаи нақлиёти ёрии таъчилий		Number of all ambulance cars	Шумораи ҳамаи нақлиёти ёрии таъчилии дар охир соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число всех машин скорой помощи зарегистрированных на конец года	Number of all ambulance cars registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
559	Коэффициенти ҳамаи муассисаҳои госпиталий ба 100.000 аҳолӣ	100.000	Coefficient of all hospitals per 100.000 population	Шумораи ҳамаи муассисаҳои госпиталии дар охир соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех госпитальных учреждений зарегистрированных на конец отчетного года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all hospitals registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
560	Шумораи ҳамаи муассисаҳои госпиталий		Number of all hospitals	Шумораи ҳамаи муассисаҳои госпиталии дар охир соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число всех госпитальных учреждений зарегистрированных на конец года	Number of all hospitals registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
561	Коэффициенти умумии беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	Coefficient of all acute care hospitals per 100.000 population	Шумораи умумии беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат дар охир соли ҳисоботӣ X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех больниц краткосрочного пребывания на конец отчетного года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all acute care hospitals at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
562	Шумораи ҳамаи беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат		Number of all acute care hospitals	Шумораи ҳамаи беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат дар охир соли ҳисоботӣ	Число всех больниц краткосрочного пребывания на конец года	Number of all acute care hospitals at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
563	Фоизи муассисаҳои тиббии аккредитатсияшуда аз ҳамаи муассисаҳои тиббӣ		Percentage of accredited health facilities to all health facilities	Шумораи муассисаҳои тиббии аккредитатсияшуда дар охир соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи муассисаҳои тиббӣ дар охир сол	Число аккредитованных медицинских учреждений зарегистрированных на конец года $X 100 /$ число всех медицинских учреждений	Number of accredited health facilities registered at the end of the reporting year $X 100 /$ number of all health facilities	ВТ ХИА ҖТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; ХНД ФТ / ГСН МД / ССС МА; key ind. 46
564	Шумораи муассисаҳои тиббии аккредитатсияшуда		Number of accredited health facilities	Шумораи муассисаҳои тиббии аккредитатсияшуда дар охир соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число аккредитованных медицинских учреждений зарегистрированных на конец года	Number of accredited health facilities registered at the end of the reporting year	ВТ ХИА ҖТ / МЗ СЗН РТ / МН СПР RT; ХНД ФТ / ГСН МД / ССС МА; key ind. 46

5.3 Фаъолияти муассисаҳои КАТС / Деятельность учреждений ПМСП / PHC facilities performance

565	Шумораи миёнаи ташрифҳои амбулаторӣ ба як нафар шаҳрванд дар 1 сол		Mean number of outpatient visits per person per year	Шумораи ҳамаи ташрифҳои амбулаторӣ дар охир соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех амбулаторных посещений зарегистрированных на конец отчетного года / число населения на конец года	Number of all outpatient visits registered at the end of the reporting year / number of end - year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 47
566	Шумораи умумии ташрифҳои амбулаторӣ		Number of all outpatient visits	Шумораи ҳамаи иртиботҳои амбулаторӣ дар охир соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех амбулаторных контактов зарегистрированных на конец отчетного года	Number of all outpatient visits registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 47
567	Фоизи ташрифот ба хона аз миқдори умумии ташрифҳои амбулаторӣ		Percentage of home visits to number of all outpatient visits	Шумораи ташрифҳо ба хона дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи ташрифҳои амбулаторӣ	Число посещений на дому зарегистрированных на конец отчетного года $X 100 /$ число всех амбулаторных посещений	Number of home visits registered at the end of the reporting year $X 100 /$ number of all outpatient visits	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
568	Шумораи ташрифҳо ба хона		Number of home visits	Шумораи ташрифҳо ба хона дар охир соли ҳисоботӣ	Число посещений на дому на конец отчетного года	Number of home visits at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
569	Таносуби даъватҳои хизматрасонидашудаи ёрии таъчилии тиббӣ аз ҳамаи ташрифҳои амбулаторӣ		Ratio between served emergency calls and all outpatient visits	Шумораи даъватҳои хизматрасонидашудаи ёрии таъчилии тиббии дар охир соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100 / ҳамаи иртиботҳои амбулаторӣ дар охир соли ҳисоботӣ	Число обслуженных вызовов скорой медицинской помощи зарегистрированных на конец года / все амбулаторные посещения на конец отчетного года	Number of served emergency calls registered at the end of the reporting year X 100 / number of all outpatient visits at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
570	Шумораи даъватҳои хизматрасонидашудаи ёрии таъчилии тиббӣ		Number of served emergency calls	Шумораи даъватҳои хизматрасонидашудаи ёрии таъчилии тиббии дар охир соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число обслуженных вызовов скорой медицинской помощи на конец отчетного года	Number of served emergency calls at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
571	Фоизи ташхису озмоишҳои амбулаторӣ ба 100 ташрифҳои амбулаторӣ	- 100	Percentage of outpatient laboratory examinations per 100 outpatient contacts	Шумораи ташхису озмоишҳои амбулаторӣ дар охир соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи ҳамаи иртиботҳои амбулаторӣ дар охир сол	Число амбулаторных лабораторно-диагностических исследований на конец отчетного года X 100 / число всех амбулаторных посещений на конец года	Number of outpatient laboratory examination at the end of the reporting year X 100 / number of all outpatient visits at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
572	Шумораи ташхису озмоишҳои амбулаторӣ	-	Number of outpatient laboratory examinations	Шумораи ташхису озмоишҳои амбулаторӣ дар охир соли ҳисоботӣ	Число амбулаторных лабораторно-диагностических исследований на конец отчетного года	Number of outpatient laboratory examinations registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
573	Фоизи ҷарроҳиҳои амбулаторӣ ба 100 ташрифҳои амбулаторӣ	100	Percentage of outpatient operations per 100 outpatients visits	Шумораи ҳамаи ҷарроҳиҳои амбулаторӣ дар охир соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи ҳамаи иртиботҳои амбулаторӣ дар охир сол	Число всех амбулаторных операций зарегистрированных на конец года X 100 / число всех амбулаторных посещений на конец года	Number of all outpatient operations registered at the end of the reporting year X 100 / number of outpatient visits at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
574	Шумораи ҳамаи ҷарроҳиҳои амбулаторӣ		Number of all outpatient operations	Шумораи ҳамаи ҷарроҳиҳои амбулаторӣ дар охир соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число всех амбулаторных операций зарегистрированных на конец года	Number of all outpatient operations registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
575	Фоизи бемороне, ки дар сатҳи КАТС бо истифода аз протоколҳои клиникӣ табобат карда шудаанд аз ҳамаи беморони дар сатҳи КАТС табобат карда шуда		Percentage of outpatients treated at PHC level based on clinical protocols to all treated at the PHC level	Шумораи беморони дар сатҳи КАТС бо истифода аз протоколҳои клиникӣ табобат карда шуда дар охир соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100 / шумораи ҳамаи беморони дар сатҳи КАТС табобат гирифта дар охир соли ҳисоботӣ	Число больных пролеченных на уровне ПМСП на основе клинических протоколов зарегистрированных на конец отчетного года X 100 / число всех больных пролеченных на уровне ПМСП на конец отчетного года	Number of outpatients treated at PHC level based on clinical protocols registered at the end of the reporting year X 100 / number of all outpatients treated at the PHC level at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
576	Шумораи беморони дар сатҳи КАТС бо истифода аз протоколҳои клиникӣ табобат карда шуда		Number of outpatients treated at PHC level based on clinical protocols	Шумораи беморони дар сатҳи КАТС бо истифода аз протоколҳои клиникӣ табобат карда шуда, дар охри соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число больных пролеченных на уровне ПМСП на основе клинических протоколов, зарегистрированных на конец отчетного года	Number of outpatients treated at PHC level based on clinical protocols registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
577	Шумораи катҳои рӯзона дар сатҳи КАТС		Number of all day- beds at the PHC level	Шумораи ҳамаи катҳои рӯзона дар сатҳи КАТС дар охри соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число всех дневных коек на уровне ПМСП зарегистрированных на конец года	Number of all day beds at the PHC level registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
578	Фоизи аҳолии бистаришуда ба катҳои рӯзона дар сатҳи КАТС ба 100 нафар аҳолӣ	е 100	Percentage of hospitalized patients on day- beds at the PHC level per 100 population	Шумораи бистаришудагон ба катҳои рӯзона дар сатҳи КАТС, дар охри соли ҳисоботӣ $\times 100$ / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число госпитализированных на дневные кошки на уровне ПМСП на конец отчетного года $\times 100$ / число населения на конец года	Number of hospitalizations on day- beds at the PHC level at the end of the reporting year $\times 100$ / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
579	Шумораи бистаришудагон ба катҳои рӯзона дар сатҳи КАТС		Number of hospitalizations on day- beds at the PHC level	Шумораи бистаришудагон ба катҳои рӯзона дар сатҳи КАТС дар охри соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число госпитализированных на дневные коеки на уровне ПМСП зарегистрированных на конец года	Number of hospitalizations on day- beds at the PHC level registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
580	Фоизи фавтидагон дар хона аз ҳамаи фавтидагон		Percentage of deaths at home to all deaths	Шумораи фавтидагон дар хона дар соли ҳисоботӣ $\times 100$ / шумораи ҳамаи фавтидагон	Число умерших на дому в отчетном году $\times 100$ / число всех умерших на конец года	Number of deaths at home in the reporting year $\times 100$ / number of all deaths at the end of the year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
581	Шумораи фавтидагон дар хона		Number of deaths at home	Шумораи фавтидагон дар хона дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число умерших на дому зарегистрированных на конец года	Number of deaths at home registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

5.4 Катҳои беморхонавӣ ва фаъолияти муассисаҳо / Коики и деяртность госпитальних учреждений / Hospital beds and activities of hospitals

582	Коэффициенти ҳамаи катҳо ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	Coefficient of all hospital beds per 100.000 population	Шумораи ҳамаи катҳои дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда $\times 100.000$ / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число всех больничных коек зарегистрированных на конец отчетного года $\times 100.000$ / число населения на конец года	Number of all hospital beds registered in the reporting year $\times 100.000$ / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 48
583	Шумораи ҳамаи катҳои беморхонавӣ		Number of all hospital beds	Шумораи ҳамаи катҳои беморхонавӣ дар охри соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число всех больничных коек зарегистрированных на конец отчетного года	Number of all hospital beds registered at the end of the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 48
584	Коэффициенти ҳамаи катҳои самти акушер-гинекологӣ ба 100.000 аҳолӣ	- 100.000	Coefficient of obstetrical-gynecological beds per 100.000 population	Шумораи катҳои самти акушер-гинекологӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда $\times 100.000$ / шумораи аҳолӣ дар охри сол	Число коек акушерско-гинекологического профиля зарегистрированных на конец отчетного года $\times 100.000$ / число населения на конец года.	Number of obstetrical-gynaecological beds registered at the end of the reporting year $\times 100.000$ / number of end-year population	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
585	Шумораи ҳамаи катҳои самти акушер-гинекологӣ	-	Number all of obstetrical-gynecological beds	Шумораи ҳамаи катҳои самти акушер-гинекологӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число всех коек акушерско-гинекологического профиля зарегистрированных на конец года	Number of all obstetrical-gynecological beds registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
586	Коэффициент ҳамаи катҳои педиатрӣ ба 100.000 аҳолӣ	100.000	Coefficient of all pediatric beds per 100.000 population	Шумораи катҳои педиатрӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех педиатрических коек зарегистрированных на конец года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all pediatric beds registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
587	Шумораи ҳамаи катҳои педиатрӣ		Number of all pediatric beds	Шумораи ҳамаи катҳои педиатрӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число всех педиатрических коек зарегистрированных на конец года	Number of all pediatric beds registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
588	Коэффициент ҳамаи катҳои бемории сил ба 100.000 нафар аҳолӣ	100.000	Coefficient of tuberculosis beds per 100.000 population	Шумораи ҳамаи катҳои бемориҳои сил дар соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100.000 / шумораи аҳолӣ дар охир сол	Число всех туберкулезных коек зарегистрированных на конец отчетного года X 100.000 / число населения на конец года	Number of all tuberculosis beds registered at the end of the reporting year X 100.000 / number of end-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
589	Шумораи ҳамаи катҳои бемориҳои сил		Number of all tuberculosis beds	Шумораи ҳамаи катҳои бемориҳои сил дар охир соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число всех туберкулезных коек зарегистрированных на конец отчетного года	Total number of tuberculosis beds registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
590	Фоизи катҳо дар беморхонаҳои хусусӣ нисбати катҳои ҳамаи беморхонаҳо		Percentage of beds in private hospitals in relation to all hospital beds	Шумораи катҳо дар беморхонаҳои хусусӣ дар охир соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда X 100 / ҳамаи катҳо	Число коек в частных больницах зарегистрированных на конец отчетного года X 100 / количество всех больничных коек	Number of beds in private hospitals registered at the end of the reporting year X 100 / number of all hospital beds	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
591	Шумораи ҳамаи катҳо дар беморхонаҳои хусусӣ		Number of beds in private hospitals	Шумораи ҳамаи катҳо дар беморхонаҳои хусусӣ дар охир соли ҳисоботӣ бақайдигурифташуда	Число всех коек в частных больницах зарегистрированных на конец отчетного года	Number of all beds in private hospitals registered at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
592	Фоизи миенаи банд будани катҳо дар ҳамаи беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат		Percentage (rate) of mean bed occupancy in acute care hospitals	Шумораи ҳамаи кат-рӯзҳо дар беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат дар охир соли ҳисоботӣ X 100 / шумораи катҳои миёнаи солона / 320	Число всех койко-дней в стационарах краткосрочного пребывания на конец отчетного года X 100 / число среднегодовых коек / 320	Number of all beds-days in acute care hospitals at the end of the reporting year X 100 / number of mid-year beds / 320	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 49
593	Шумораи ҳамаи кат-рӯзҳо дар беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат	-	Number of all bed-days in acute care hospitals	Шумораи ҳамаи кат-рӯзҳо дар беморхонаҳои самти бистариқунонии кӯтоҳмуддат дар охир соли ҳисоботӣ	Число всех койко-дней в больницах краткосрочного пребывания на конец отчетного года	Number of all bed-days in non chronic hospitals at the end of the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 49

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
594	Фоизи фавтҳо дар беморхона ба 100 бемори бистарӣ шуда	() 100	Percentage of hospital deaths per 100 hospitalized patients	Шумораи фавтҳо дар беморхона дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи бистарӣ шудагон	Число смертей в стационаре зарегистрированных в отчётом году $\times 100$ / число госпитализированных больных	Number of deaths in hospital registered in the reporting year $\times 100$ / number of hospitalized patients	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
595	Шумораи фавтидағон дар беморхона		Number of deceased persons in hospitals	Шумораи фавтидағон дар беморхона дар соли ҳисоботӣ	Число умерших лиц в больнице в отчётом году	Number of deceased persons in hospitals in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
596	Фоизи фавти баъдиҷарроҳӣ ба 100 амалиёти ҷарроҳӣ	100	Percentage of lethality after surgical procedures of 100 surgical procedures	Шумораи фавтидағони пас аз ҷарроҳӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи ҳамаи амалиётҳои ҷарроҳӣ	Число умерших после хирургических операций зарегистрированных в отчётом году $\times 100$ / число всех хирургических операций	Number of deaths after surgical procedures registered in the reporting year $\times 100$ / number of all surgical procedures in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
597	Шумораи беморони пас аз ҷарроҳӣ фавтида		Number of hospital deaths after surgical procedures	Шумораи фавтидағони пас аз ҷарроҳӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число больных умерших после хирургических операций зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital deaths after surgical procedures registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
598	Фоизи аутопсия аз ҳамаи ҳодисаҳои фавти беморхонавӣ		Percentage of autopsies for all hospital deaths	Шумораи аутопсияҳои ҳангоми ҳодисаҳои фавтҳои беморхонавӣ гузаронидашуда, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи ҳамаи фавтҳои беморхонавӣ дар соли ҳисоботӣ	Число аутопсий проведенных в случае больничной смерти, зарегистрированных в отчётом году $\times 100$ / число всех случаев больничных смертей в отчётом году	Number of autopsies done in case of hospital deaths registered in the reporting year $\times 100$ / number of all cases of hospital deaths in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
599	Шумораи аутопсияҳои ҳангоми фавти беморхонавӣ гузаронидашуда		Number of autopsies for hospital deaths	Шумораи аутопсияҳои ҳангоми фавти беморхонавӣ гузаронидашуда, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число проведенных аутопсий в случаях больничных смертей, зарегистрированных в отчётом году	Number of autopsies in case of hospital deaths registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
600	Фоизи аутопсия аз ҳамаи ҳодисаҳои фавт		Percentage of autopsies of all deaths	Шумораи аутопсияҳо $\times 100$ / шумораи ҳамаи фавтҳо	Число аутопсий $\times 100$ / число всех смертей	Number of autopsy $\times 100$ / number of all deaths	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
601	Шумораи ҳамаи аутопсияҳои гузаронидашуда		Number of all autopsies	Шумораи ҳамаи аутопсияҳои гузаронидашуда дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех проведенных аутопсий зарегистрированных в отчётом году	Number of all autopsies registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
602	Фоизи беморони беморхонаҳо бо амалиётҳои ҷарроҳӣ аз ҳамаи бемориҳои бистаришуда		Percentage of hospital patients with surgical procedures of all hospitalized patients	Шумораи беморони беморхонаҳо бо амалиётҳои ҷарроҳӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи беморони бистаришуда дар соли ҳисоботӣ	Число стационарных больных с хирургическими вмешательствами зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех госпитализированных больных в отчётом году	Number of hospital patients with surgical operations registered in the reporting year X 100 / number of all hospitalized patients in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
603	Шумораи беморон бо амалиётҳои ҷарроҳӣ дар беморхонаҳо		Number of hospital patients with surgical procedures	Шумораи беморон бо амалиётҳои ҷарроҳӣ дар беморхонаҳо, дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число стационарных больных с хирургическими вмешательствами зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital patients with surgical procedures registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
604	Фоизи бистаригардонии бемориҳои музмин аз ҳамаи бистаригардониҳо		Percentage of admissions to hospitals due to chronic diseases of all hospitalizations	Шумораи умумии беморони бо бемориҳои музмин бистаришуда, дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи бемориҳои бистаришуда	Число госпитализированных больных с хроническими заболеваниями зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех госпитализированных больных	Number of hospitalized patients with chronic diseases registered in the reporting year X 100 / number of all hospitalized patients in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
605	Шумораи бистаригардонӣ бо бемориҳои музмин		Number of admissions to hospitals due to chronic diseases	Шумораи беморони бо бемориҳои музмин бистаришуда дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда	Число госпитализированных больных с хроническими заболеваниями зарегистрированных в отчётом году	Number of admissions to hospitals due to chronic diseases registered in the reporting year	МҶОИТ/ РЦМСИ / RCMSI
606	Фоизи (нишондоди миёнаи) банд будани катҳои госпиталиӣ барои ҳамаи беморхонаҳо	()	Percentage of hospital bed occupancy for all hospitals (bed occupancy rate)	Шумораи умумии кат-рӯзҳои дар беморхона (шульба) гузаронида беморон дар соли ҳисоботӣ бақайдегирифташуда X 100 / шумораи умумии кат-рӯзҳои банд ба нишондоди миёнаи ҳамаи кат-рӯзҳо дар соли ҳисоботӣ	Число всех койко-дней проведенных больными в стационаре (отделении) зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех занятых койко-дней на среднее число всех коек в отчетном году	Number of all beds-days spent by patients in hospitals (department) registered in the reporting year X 100 / number of all bed occupancy days of the average number of all beds in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 49
607	Шумораи кат - рӯзҳои бистарӣ будани беморон дар ҳамаи беморхонаҳо	-	Number of occupancy days of all inpatients, all hospitals	Шумораи кат - рӯзҳои дар беморхонаҳо бистарӣ будани беморон	Число койко - дней проведенных больными в стационаре в отчётом году	Number of occupancy days of all inpatients in the reporting year / number of discharged patients	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI; key ind. 49

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
608	Нишондоди миёнаи бистарӣ будани беморон дар ҳамаи беморхонаҳо (бо рӯзҳо)	()	Average length of stay in all hospitals (in days)	Шумораи кат-рӯзҳои гузаронидава беморон дар беморхонаҳо дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда / шумораи мизоҷони дар соли ҳисоботӣ аз беморхона ҷавобшуда	Число койко-дней проведенных больными в стационарах, зарегистрированных в отчетном году / число выписанных пациентов в отчетном году	Number of occupancy days of all inpatients registered in the reporting year / number of discharged patients in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
5.4.1 Сатҳи бистарикунӣ / Уровень госпитализации / Level of hospitalisation							
609	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон ба 100 нафар аҳолӣ; (A00 - T98)	100 ; (A00 - T98)	Percentage of discharged patients per 100 population; (A00 - T98)	Шумораи беморони баъди бистарӣ ҷавобшуда ва дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100 / шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ дар соли ҳисоботӣ	Число выписанных госпитализированных больных зарегистрированных в отчетном году X 100 / число среднегодового населения в отчетном году	Number of discharged patients registered in the reporting year X 100 / number of mid-year population	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
610	Шумораи ҳамаи беморони баъди бистарӣ будан ҷавобшуда; (A00 - T98)	; (A00 - T98)	Number of discharged patients; (A00 - T98)	Шумораи ҳамаи беморони баъди бистарӣ ҷавобшуда, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число всех выписанных госпитализированных зарегистрированных в отчетном году	Number of discharged patients registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
611	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ аз ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон; (A00 - B99)	: e u ; (A00 - B99)	Percentage of hospital discharges: infectious and parasitic diseases of all discharged patients; (A00 - B99)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число выбывших из стационара: инфекционные и паразитарные болезни зарегистрированные в отчетном году X 100 / число всех выписанных из стационара в отчетном году	Number of patients discharged from the hospital: infectious and parasitic diseases registered in the reporting year X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
612	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ; (A00 - B99)	: ; (A00 - B99)	Number of hospital discharges: infectious and parasitic diseases; (A00 - B99)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: инфекционные и паразитарные болезни зарегистрированных в отчетном году	Number of hospital discharges due to infectious and parasitic diseases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
613	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон: номияҳо аз шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон; (C00 - D48)	: ; (C00 - D48)	Percentage of hospital discharges: neoplasms of all discharged patients; (C00 - D48)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: номияҳо аз шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число выбывших из стационара: новообразования зарегистрированных в отчетном году X 100 / число всех выписанных из стационара в отчетном году	Number of patients discharged from the hospital: neoplasms registered in the reporting year X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
614	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: номияҳо; (C00 - D48)	: ; (C00 - D48)	Number of hospital discharges due to neoplasms; (C00 - D48)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: номияҳо дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: новообразования зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges due to neoplasms registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
615	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои хун ва узвҳои ҳунофар нисбати ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон; (D50 - D90)	: ; (D50 - D90)	Percentage of hospital discharges: due to diseases of blood and blood-forming organs of all discharged patients; (D50 - D90)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои хун ва узвҳои ҳунофар дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни крови и кроветворных органов зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of patients discharged from the hospital due to diseases of blood and blood-forming organs registered in the reporting year X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
616	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои хун ва узвҳои ҳунофар; (D50 - D90)	: ; (D50 - D90)	Number of hospital discharges: diseases of blood and blood-forming organs; (D50 - D90)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои хун ва узвҳои ҳунофар дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни крови и кроветворных органов зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges due to diseases of blood and blood-forming organs registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
617	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои гадудҳои дарунӣ, ихтилоли ғизо ва мубодилаи моддаҳо нисбати ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон; (E00 - E90)	: , ; (E00 - E90)	Percentage of hospital discharges: endocrine, nutrition and metabolic diseases of all discharged patients; (E00 - E90)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои гадудҳои дарунӣ, ихтилолҳои ғизо ва мубодилаи моддаҳо дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of patients discharged from the hospital: endocrine, nutrition and metabolic diseases registered in the reporting year X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
618	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои гадудҳои дарунӣ, ихтилоли ғизо ва мубодилаи моддаҳо; (E00 - E90)	: , ; (E00 - E90)	Number of hospital discharges: endocrine, nutritional and metabolic diseases; (E00 - E90)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои гадудҳои дарунӣ, ихтилолҳои ғизо ва мубодилаи моддаҳо дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: endocrine, nutritional and metabolic diseases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
619	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои рӯйӣ ва ихтилолҳои рафтор нисбати ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон; (F00 - F99)	е : ; (F00 - F99)	Percentage of hospital discharges: mental and behavioral disorders of all discharged patients; (F00 - F99)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои рӯйӣ ва ихтилолҳои рафтор дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара : психические расстройства и расстройства поведения зарегистрированных в отчётом году $\times 100$ / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of patients discharged from the hospital: mental and behavioral disorders registered in the reporting year $\times 100$ / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
620	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои рӯйӣ ва ихтилолҳои рафтор; (F00 - F99)	: ; (F00 - F99)	Number of hospital discharges due to mental and behavioral disorders; (F00 - F99)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои рӯйӣ ва ихтилолҳои рафтор дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: психические расстройства и расстройства поведения зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: mental and behavioral disorders registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
621	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои системаи асаб нисбати ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон; (G00 - G99)	: ; (G00 - G99)	Percentage of hospital discharges due to nervous system diseases of all discharged patients; (G00 - G99)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои системаи асаб дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни нервной системы зарегистрированных в отчётом году $\times 100$ / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of patients discharged from the hospital due to nervous system diseases registered in the reporting year $\times 100$ / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
622	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои системаи асаб; (G00 - G99)	: ; (G00 - G99)	Number of hospital discharges: nervous system diseases; (G00 - G99)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемории системаи асаб дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни нервной системы зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: nervous system diseases registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
623	Фоизи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он нисбати ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон; (H00 - H59)	: ; (H00 - H59)	Percentage of hospital discharges due to diseases of the eye and adnexa of all discharged patients; (H00 - H59)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда $\times 100$ / шумораи ҳамаи аз беморхона ҷавобшудагон, дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни глаз и его придаточного аппарата зарегистрированных в отчётом году $\times 100$ / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the eye and adnexa registered in the reporting year $\times 100$ / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
624	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он; (H00 - H59)	: ; (H00 - H59)	Number of hospital discharges: diseases of the eye and adnexa; (H00 - H59)	Шумораи аз беморхона ҷавобшудагон: бемории ҷашм ва дастгоҳи иловагии он дар соли ҳисоботӣ бақайдгирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни глаз и его придаточного аппарата зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the eye and adnexa registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source	
625	Фоизи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои системаи хунгардиш нисбати ҳамаи ҹавобшудагон; (I00 - I99)	:	Percentage of hospital discharges: diseases of the circulatory system of all discharged patients; (I00 - I99)	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои системаи хунгардиш хун дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона ҹавобшудагон, дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни системы кровообращения зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of patients discharged from the hospital: diseases of the circulatory system X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI	
626	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои системаи гардиши хун; (I00 - I99)	:	Number of hospital discharges: diseases of the circulatory system; (I00 - I99)	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои системаи гардиши хун дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни системы кровообращения зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the circulatory system registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI	
627	Фоизи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои ишемиявии дил нисбати ҳамаи аз беморхона ҹавобшудагон; (I20 - 25)	:	a	Percentage of hospital discharges: ischemic heart diseases of all discharged patients; (I20 - I25)	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемории ишемиявии дил дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона ҹавобшудагон, дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: ишемическая болезнь сердца зарегистрированных в отчётом году X 100.000 / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of hospital discharges: ischaemic heart diseases registered in the reporting year X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
628	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемории ишемиявии дил; (I20 - I25)	:	(I20 - I25)	Number of hospital discharges: ischemic heart diseases; (I20 - I25)	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемории ишемиявии дил дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: ишемическая болезнь сердца зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: ischemic heart diseases of all discharges registered in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
629	Фоизи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои узвҳои нафаскашӣ нисбати ҳамаи ҹавобшудагон; (J00 - J99)	:	(J00 - J99)	Percentage of hospital discharges: diseases of the respiratory system of all discharged patients; (J00 - J99)	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои системаи нафаскашӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона ҹавобшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число выбывших из стационара: болезни органов дыхания зарегистрированных в отчётом году X 100 / число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the respiratory system registered in the reporting year X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
630	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои узвҳои нафаскашӣ; (J00 - J99)	:	(J00 - J99)	Number of hospital discharges: diseases of the respiratory system; (J00 - J99)	Шумораи аз беморхона ҹавобшудагон: бемориҳои узвҳои нафаскашӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни органов дыхания в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the respiratory system in the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбა / Источник / Source
631	Фоизи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои узвҳои гувориш нисбати ҳамаи аз беморхона чавобшудагон; (K00 - K93)	:	Percentage of hospital discharges: diseases of the digestive system of all discharged patients; (K00 - K93)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои узвҳои гувориш дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи аз беморхона чавобшудагон	Число выбывших из стационара: болезни органов пищеварения зарегистрированных в отчётом году $X 100 /$ число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the digestive system registered in the reporting year $X 100 /$ number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МҶОИТ / РЦМСИ / RCMSI
632	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои узвҳои гувориш; (K00 - K93)	:	Number of hospital discharges: diseases of the digestive system; (K00 - K93)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои узвҳои гувориш дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни органов пищеварения зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the digestive system registered in the reporting year	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI
633	Фоизи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ нисбати ҳамаи аз беморхона чавобшудагон; (L00 - L99)	:	Percentage of hospital discharges: diseases of the skin and subcutaneous tissue of all discharged patients; (L00 - L99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи аз беморхона чавобшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число выбывших из стационара: болезни кожи и подкожной клетчатки зарегистрированных в отчётом году $X 100 /$ число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of hospital discharges due to diseases of the skin and subcutaneous tissue registered in the reporting year $X 100 /$ number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI
634	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ; (L00 - L99)	:	Number of hospital discharges: diseases of the skin and subcutaneous tissue; (L00 - L99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои пӯст ва насчи зерипӯстӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни кожи и подкожной клетчатки зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the skin and subcutaneous tissue registered in the reporting year	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI
635	Фоизи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ аз ҳамаи аз беморхона чавобшудагон; (M00 - M99)	:	- Percentage of hospital discharges: diseases of the musculoskeletal system and connective tissue of all discharged patients; (M00 - M99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи аз беморхона чавобшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число выбывших из стационара: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани зарегистрированных в отчётом году $X 100 /$ число всех выписанных из стационара в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the musculoskeletal system and connective tissue registered in the reporting year $X 100 /$ number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI
636	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ; (M00 - M99)	:	- Number of hospital discharges: diseases of the musculoskeletal system and connective tissue in the reporting year; (M00 - M99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани зарегистрированных в отчётом году	Number of hospital discharges: diseases of the musculoskeletal system and connective tissue registered in the reporting year	М҆ҟОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбай / Источник / Source
637	Фоизи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои системаи бавлу таносул аз ҳамаи аз беморхона чавобшудагон; (N00 - N99)	:	Percentage of hospital discharges: diseases of the genitourinary system of all discharged patients; (N00 - N99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои системаи бавлу таносул дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи аз беморхона чавобшудагон дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни мочеполовой системы зарегистрированных в отчёмном году $X 100 /$ число всех выписанных из стационара в отчёмном году	Number of hospital discharges due to diseases of the genitourinary system registered in the reporting year $X 100 /$ number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
638	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои системаи бавлу таносул; (N00 - N99)	: ; (N99)	Number of hospital discharges: diseases of the genitourinary system; (N00 - N99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: бемориҳои системаи бавлу таносул дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: болезни мочеполовой системы зарегистрированных в отчёмном году	Number of hospital discharges: diseases of genitourinary system registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
639	Фоизи аз беморхона чавобшудагон: оризаҳои ҳомиладорӣ, таваллуд ва давраи баъдитаваллуд нисбати ҳамаи аз беморхона чавобшудагон; (O00 - O99)	: o , ; (O00 - O99)	Percentage of hospital discharges: complications during pregnancy, childbirth and puerperium of all discharged patients; (O00 - O99)	Шумораи умумии аз стационар чавоббодашудагон (Оризаҳои ҳомиладорӣ, зоши ва давраи баъдитаваллуд) $X 100 /$ шумораи ҳамаи аз стационар чавобшудагон дар давоми давраи ҳисоботӣ	Число выбывших из стационара: осложнение беременности, родов и послеродового периода зарегистрированных в отчёмном году $X 100 /$ число всех выписанных из стационара в отчёмном году	Number of hospital discharges: complications during pregnancy, childbirth and puerperium registered in the reporting year $X 100 /$ number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
640	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: оризаҳои ҳомиладорӣ, таваллуд ва давраи баъдитаваллуд; (O00 - O99)	: , ; (O00 - O99)	Number of hospital discharges: complications during pregnancy, childbirth and puerperium; (O00 - O99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: оризаҳои ҳомиладорӣ, таваллуд ва давраи баъди таваллуд дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: осложнение беременности, родов и послеродового периода зарегистрированных в отчёмном году	Number of hospital discharges: complications during pregnancy, childbirth and puerperium registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
641	Фоизи аз беморхона чавобшудагон: ҳолатҳои алоҳидай дар давраи перинаталий пайдошуда нисбати ҳамаи аз беморхона чавобшудагон; (P00 - P96)	: o , ; (P00 - P96)	Percentage of hospital discharges: certain conditions originating in the perinatal period of all discharged patients; (P00 - P96)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: ҳолатҳои алоҳидай дар давраи перинаталий пайдошуда дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда $X 100 /$ шумораи ҳамаи дар соли ҳисоботӣ аз беморхона чавобшудагон	Число выбывших из стационара: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде зарегистрированных в отчёмном году $X 100 /$ число всех выписанных из стационара в отчёмном году	Number of hospital discharges: certain conditions originating in the perinatal period registered in the reporting year $X 100 /$ number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
642	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: ҳолатҳои алоҳидай дар давраи перинаталий пайдошуда; (P00 - P96)	: , ; (P00 - P96)	Number of hospital discharges due to certain conditions originating in the perinatal period; (P00 - P96)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: ҳолатҳои алоҳидай дар мӯҳлати перинаталий пайдо шуда дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде зарегистрированных в отчёмном году	Number of hospital discharges: certain conditions originating in the perinatal period registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI

N/	Индикатор	Индикатор	Indicator	Ҳисоби нишондод	Расчет показателя	Method of calculation	Манбă / Источник / Source
643	Фоизи аз беморхона чавобшудагон: нүқсонҳои модарзодӣ (нүқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтилолҳои хромосомӣ нисбати ҳамаи аз беморхона чавобшудагон; (Q00 - Q99)	: (Q00 - Q99)	Percentage of hospital discharges: congenital malformations (developmental defects), deformations and chromosomal abnormalities of all discharged patients; (Q00 - Q99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: нүқсонҳои модарзодӣ (нүқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтилолҳои хромосомӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи аз беморхона чавобшудагон дар соли ҳисоботӣ	Число выбывших из стационара: врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения зарегистрированных в отчетном году X 100 / число всех выписанных из стационара в отчетном году	Number of hospital discharges: congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities registered in the reporting year X 100 / number of all patients discharged from the hospital within the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
644	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: нүқсонҳои модарзодӣ (нүқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтилолҳои хромосомӣ дар соли ҳисоботӣ; (Q00 - Q99)	: (Q00 - Q99)	Number of hospital discharges: congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities; (Q00 - Q99)	Шумораи аз беморхона чавобшудагон: нүқсонҳои модарзодӣ (нүқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл ва ихтилолҳои хромосомӣ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число выбывших из стационара: врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения зарегистрированных в отчетном году	Number of hospital discharges: congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities registered in the reporting year	МЧОИТ / РЦМСИ / RCMSI
5.5. Таъминот бо доруворӣ / Лекарственное обеспечение / Pharmaceutical provision							
645	Миқдори маводҳои дорувории воридшуда бо доллари ИМА		Amount of all imported pharmaceuticals in USD	Ҷамъи арзии ҳамаи маводҳои доруверии воридшуда бо доллари ИМА дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Сумма стоимости всех импортированных лекарственных средств в долларах США зарегистрированных в отчетном году	Amount of all imported pharmaceuticals in USD registered in the reporting year	ХНДФФ / ГСНФД / SACFA; key ind. 51
646	Миқдори маводҳои дорувории тестгардонидашуда		Number of medicines tested for quality	Шумораи маводҳои доруверии оиди сифат тестиардонидашуда	Число лекарственных средств, которые прошли тестирование на качество	Number of medicines that passed testing for quality	ХНДФФ / ГСНФД / SACFA; key ind. 52
647	Фоизи маводҳои дорувории ба стандартҳо номувофиқ аз ҳамаи маводҳои дорувории тестгардонидашуда		Percentage of pharmaceuticals not complying with standards to all tested pharmaceuticals	Шумораи маводҳои доруверии ба стандартҳо номувофиқ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда X 100 / шумораи ҳамаи маводҳои доруверии тестгузаронидашуда дар соли ҳисоботӣ	Количество лекарственных средств несоответствующих стандартам зарегистрированных в отчетном году X 100 / число всех протестированных лекарственных средств в отчетном году	Number of pharmaceuticals not complying with standards registered in the reporting year X 100 / number of all tested pharmaceuticals in the reporting year	ХНДФФ / ГСНФД / SACFA; key ind. 52
648	Шумораи маводҳои дорувории ба стандартҳо номувофиқ		Number of pharmaceuticals not complying with standards	Шумораи маводҳои доруверии ба стандартҳо номувофиқ дар соли ҳисоботӣ бақайдигирифташуда	Число лекарственных средств несоответствующих стандартам зарегистрированных в отчетном году	Number of pharmaceuticals not complying with standards registered in the reporting year	ХНДФФ / ГСНФД / SACFA; key ind. 52

закончено 14.07.2014 г. время 10.25 ам

Замимаи 1. Соҳтори рӯйихати нишон-додҳои миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фасли 1. Нишондодҳои рушди демографӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ

- 1.1. Аҳолӣ
- 1.2. Таваллуд
- 1.3. Фавт
 - 1.3.1 Фавти умумӣ
 - 1.3.2 Фавти навзодон ва кӯдакон
 - 1.3.3 Фавти модарон
 - 1.3.4 Фавт аз рӯи гурӯҳҳои ТББ –10
 - 1.3.4.1 Фавти умумӣ, ҳамаи ҳодисаҳо (A00-T98)
 - 1.3.4.2 Фавт аз рӯи фаслҳо ва ташхисҳои ин-тиҳобшудаи ТББ-10
 - 1.3.4.2.1 Гурӯҳ I: Баъзе бемориҳои сироятӣ (A00-B99) ва паразитарӣ
 - 1.3.4.2.2 Гурӯҳ II: Номияҳо(C00-D48)
 - 1.3.4.2.3 Гурӯҳ IV: Бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилолҳои ғизо ва мубодилаи моддаҳо (E00-E90)
 - 1.3.4.2.4 Гурӯҳ V: Ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор (F00-F99)
 - 1.3.4.2.5 Гурӯҳ IX: Бемориҳои системаи хунгардиш (I00-I99)
 - 1.3.4.2.6 Гурӯҳ X: Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ (J00-J99)
 - 1.3.4.2.7 Гурӯҳ XI: Бемориҳои узвҳои

Приложение 1. Структура Национального Списка Показателей Здоровья Республики Таджикистан

Глава 1 Показатели демографии и социально-экономического развития

- 1.1 Население
- 1.2 Рождаемость
- 1.3 Смертность
 - 1.3.1 Общая смертность
 - 3.2 Младенческая и детская смертность
 - 1.3.3 Материнская смертность
 - 1.3.4 Смертность по классам МКБ-10
 - 1.3.4.1 Общая смертность, все причины (A00-T98)
 - 1.3.4.2 Смертность по выбранным главам и по выбранным диагнозам МКБ-10
 - 1.3.4.2.1 Класс I: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)
 - 1.3.4.2.2 Класс II: Новообразования (C00-D48)
 - 1.3.4.2.3 Класс IV: Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)
 - 1.3.4.2.4. Класс V: Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99)
 - 1.3.4.2.5 Класс IX: Болезни системы кровообращения (I00-I99)
 - 1.3.4.2.6 Класс X: Болезни органов дыхания (J00-J99)
 - 1.3.4.2.7 Класс XI: Болезни органов пище-

Annex 1. Structure of the National Set of Health Indicators of the Republic of Tajikistan

Section 1 Demographic and socio-economic indicators

- 1.1 Population
- 1.2 Birth
- 1.3 Mortality
 - 1.3.1 General mortality
 - 1.3.2 Infant and children's mortality
 - 1.3.3 Maternal mortality
 - 1.3.4 Mortality by chapters of ICD-10
 - 1.3.4.1 All causes of deaths (A00-T98)
 - 1.3.4.2 Mortality by chapters and selected diagnoses of the ICD-10
 - 1.3.4.2.1 Chapter I: Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)
 - 1.3.4.2.2 Chapter II: Neoplasms C00-D48)
 - 1.3.4.2.3 Chapter IV: Endocrine nutritional and metabolic diseases (E00-E90)
 - 1.3.4.2.4 Chapter V: Mental and behavioural disorders (F00-F99)
 - 1.3.4.2.5 Chapter IX: Diseases of the circulatory system (I00-I99)
 - 1.3.4.2.6 Chapter X: Diseases of the respiratory system (J00-J99)
 - 1.3.4.2.7 Chapter XI: Diseases of the digestive system (K00-K93)
 - 1.3.4.2.8 Chapter XVII: Congenital malformations (Q00-Q99)
 - 1.3.4.2.9 Chapter XX: External causes of

гувориш (К00-К93)
1.3.4.2.8 Гурӯҳи XVII: Нуқсонҳои модарзодӣ (Q00-Q99)
1.3.4.2.9 Гурӯҳи XX: Сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт (V01-Y98)
1.4 Нишондодҳои иқтисодӣ –иҷтимоӣ маблағузорӣ

Фасли 2. Нишондодҳои тарзи ҳаёт

2.1 Тамокукашӣ
2.2 Истифодаи машрутот
2.3 Истифодаи маводи муҳаддир
2.4 Истифодаи маводи ғизо

Фасли 3. Нишондодҳои муҳити атроф

3.1 Ҳавои атмосферӣ
3.2 Об ва хок

Фасли 4. Нишондодҳои беморшавӣ

4.1 Беморшавии умумӣ ва аввалияи аҳолӣ
4.1.1 Баъзе бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ (A00-B99)
4.1.1.1 Сирояти рӯдаҳо (A01-A09)
4.1.1.2 Бемории сил (A15-A19)
4.1.1.3 Гурӯҳи бемориҳои сироятие, ки бо воситаи эмгузаронӣ пешгирий намудан мумкин аст

варения (К00-К93)
1.3.4.2.8 Класс XVII: Врождённые аномалии (Q00-Q99)
1.3.4.2.9 Класс XX: Внешне причины заболеваемости и смертности (V01-Y98)
1.4 Социально-экономические индикаторы - финансирование

Глава 2 Индикаторы образа жизни

2.1 Курение
2.2 Употребление спиртных напитков
2.3 Употребление наркотиков
2.4 Употребление продуктов питания

Глава 3 Индикаторы по окружающей среде

3.1 Атмосферный воздух
3.2 Вода и почва

Глава 4 Заболеваемость населения

4.1 Первичная и общая заболеваемость населения.
4.1.1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)
4.1.1.1 Кишечные инфекции (A01-A09)
4.1.1.2 Туберкулёз (A15-A19)
4.1.1.3 Группа инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинаций

morbidity and mortality (V01-Y98)
1.4 Socio-economic indicators - financing

Section 2 Life-style indicators

2.1 Smoking
2.2 Alcohol consumption
2.3 Drug use
2.4 Nutrition

Section 3 Environment indicators

3.1 Atmospheric air
3.2 Water and soil

Section 4 Morbidity of population

4.1 Incidence and prevalence of morbidity of the population (E00-T98)
4.1.1 Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)
4.1.1.1 Intestinal infectious diseases (A01-A09)
4.1.1.2 Tuberculosis (A15-A19)
4.1.1.3 Infectious diseases, which can be prevented by vaccinations

4.1.1.4 Бемориҳои сироятии бактерияйӣ (A20-A49)
4.1.1.5 Сирояти вирусии системаи марказии асаф (A80-A89)
4.1.1.6 Гепатити вирусӣ (B15-B19)
4.1.1.7 Бемориҳое, ки аз вируси норасии масунияти одам сарзадаанд (ВНМО / БПНМ (B20-B24)
4.1.1.8 Бемориҳои протозой (B50-B64)
4.1.1.9 Гельминтозҳо (B65-B83)
4.1.2 Номияҳо (C00-D48)
4.1.3 Бемориҳои хун, узвҳои хунофарандава баъзе вайроншавиҳо бо ҷалбкуни мекан-низмҳои иммунӣ (D50-D89)
4.1.4 Бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилолҳои физо ва мубодилаи моддаҳо (E00-E90)
4.1.5 Ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор (F00-F99)
4.1.6 Бемориҳои системаи асаф (G00-G99)
4.1.7 Бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он (H00-H59)
4.1.8 Бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл (H60-H95)
4.1.9 Бемориҳои системаи хунгардиш (I00-I99)
4.1.10 Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ (J00-J99)
4.1.11 Бемориҳои узвҳои гувериш (K00-K93)
4.1.12 Бемориҳои пӯст ва насчи

4.1.1.4 Бактериальные инфекционные болезни (A20-A49)
4.1.1.5 Вирусные инфекции ЦНС (A80-A89)
4.1.1.6 Вирусный гепатит (B15-B19)
4.1.1.7 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ / СПИД) (B20-B24)
4.1.1.8 Протозойные заболевания (B50-B64)
4.1.1.9 Гельминтозы (B65-B83)
4.1.2 Новообразования (C00-D48)
4.1.3 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-D89)
4.1.4 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)
4.1.5 Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99)
4.1.6 Болезни нервной системы (G00-G99)
4.1.7 Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59)
4.1.8 Болезни уха и сосцевидного отростка (H60-H95)
4.1.9 Болезни системы кровообращения (I00-I99)
4.1.10 Болезни органов дыхания (J00-J99)
4.1.11 Болезни органов пищеварения (K00-K93)
4.1.12 Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99)
4.1.13 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99)

4.1.1.4 Bacterial diseases (A20-A49)
4.1.1.5 Viral infections of the central nervous system (A80-A89)
4.1.1.6 Viral hepatitis (B15-B19)
4.1.1.7 Human immunodeficiency virus (HIV/AIDS) disease (B20-B24)
4.1.1.8 Protozoal diseases (B50-B64)
4.1.1.9 Helminthiases (B65-B83)
4.1.2 Neoplasms (C00-D48)
4.1.3 Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)
4.1.4 Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)
4.1.5 Mental and behavioural disorders (F00-F99)
4.1.6 Diseases of the nervous system (G00-G99)
4.1.7 Diseases of the eye and adnexa (H00-H59)
4.1.8 Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95)
4.1.9 Diseases of the circulatory system (I00-I99)
4.1.10 Diseases of the respiratory system (J00-J99)
4.1.11 Diseases of the digestive system (K00-K93)
4.1.12 Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99)
4.1.13 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99)

зерипўстїй (L00-L99)
4.1.13 Бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандй (M00-M99)
4.1.14 Бемориҳои системаи бавлу таносул (N00-N99)
4.1.15 Ҳомиладорй, таваллуд ва давраи баъдтаваллудй (O00-O99)
4.1.16 Ҳолатҳои алоҳидае, ки дар давраи перинаталӣ пайдо мешаванд (P00-P96)
4.1.16.1 Инкишофи қӯдакон
4.1.17 Нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл, ихтилолҳои хро-мосомӣ (Q00-Q99)
4.1.18 Аломатҳо, нишонаҳо ва дуршавиҳо аз меъёр, ки ҳангоми тадқиқотҳои клиникӣ ва лабораторӣ ошкор карда шудаанд ва дар дигар фаслҳо оварда нашудаанд (R00-R99)
4.1.19 Осебҳо, заҳролудшавӣ ва дигар оқибатҳои таъсири сабабҳои беруна (S00-T98)
4.1.20 Сабабҳои берунаи bemorshawӣ ва фавт (V01-Y98)
4.1.21 Омилҳое, ки ба ҳолати саломатии аҳолӣ ва муроҷиат ба муассисаҳои тандурустӣ таъсир мерасонанд (Z00-Z99)
4.2 Маъюбшавии аҳолӣ

Фасли 5. Нишондодҳои захираҳои соҳаи тандурустӣ ва фаъолияти он

5.1 Кадрҳои тиббӣ ва фармасевтӣ
5.1.1 Дараҷанокии мутахассисон
5.1.2 Коэффициенти таносуби табибон

4.1.14 Болезни мочеполовой системы (N00-N99)
4.1.15 Беременность, роды и послеродовой период (O00-O99)
4.1.16 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)
4.1.16.1 Развитие детей
4.1.17 Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)
4.1.18 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)
4.1.19 Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин (S00-T98)
4.1.20 Внешние причины заболеваемости и смертности (V01-Y98)
4.1.21 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения (Z00-Z99)
4.2 Инвалидность населения

Глава 5 Ресурсы и деятельность учреждений здравоохранения

5.1 Медицинские и фармацевтические кадры
5.1.1 Квалификация кадров

4.1.14 Diseases of the genitourinary system (N00-N99)
4.1.15 Pregnancy, childbirth and puerperium (O00-O99)
4.1.16 Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96)
4.1.16.1 Development of children
4.1.17 Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99)
4.1.18 Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R99)
4.1.19 Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T98)
4.1.20 External causes of morbidity and mortality (V01-Y98)
4.1.21 Factors influencing health status and contact with health services (Z00-Z99)
4.2 Population disability

Section 5 Resources and health care activities

5.1 Medical and pharmaceutical personnel
5.1.1 Qualification of personnel

ва кормандони миенаи тиб
 5.1.3 Хатмкунандагон
 5.2 Муассисаҳои тандурустӣ
 5.3 Фаъолияти муассисаҳои КАТС
 5.4 Катҳои беморхонавӣ ва фаъолияти муассисаҳо
 5.4.1 Сатҳи бистарикунонӣ
 5.5 Таъминот бо доруварӣ

Заминаи 2. Рӯйихати 53 нишондодҳои мухим (асосӣ), барои баҳододан ба ба-мақсадрасии хадафҳои Дурнамои миллии солими аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-рои солҳои 2010-2020

Фасли 1. Нишондодҳои рушди демографӣ ва иҷтимоио иқтисодӣ

1	Аҳолии миёна	1
2	Зиндатаваллудушудагон	1
3	Зоишҳои хонагӣ	C-2.3.1.4
4	Дарозумрии миёна, м.,з.	1
5	Фавти бармаҳал (0-64 с.)	1
6	(КСФ), коэффициенти фавт	1
7	Фавти навзодон	A-1.3
8	Фавти кӯдакони то 5 сола	A-1.2
9	Фавти модарон	A-1.3
10	(КСФ), коэффициенти фавт аз бемории сил	A-2.2
11	(КСФ), коэффициенти фавт аз бемориҳои систе-маи хунгардиш	A-3.1

5.1.2 Коэффициенты соотношения врачей и средних медицинских работников
 5.1.3 Выпускники
 5.2 Учреждения здравоохранения
 5.3 Деятельность учреждений ПМСП
 5.4 Койки и деятельность госпитальных учреждений
 5.4.1 Уровень госпитализации
 5.5 Лекарственное обеспечение

Приложение 2. Список 53 ключевых показателей, используемых для оценки достижения целей Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

Раздел 1. Показатели демографии и социально-экономического развития

1	Среднее население	1
2	Живорожденные	1
3	Домашние роды	C-2.3.1.4
4	Средняя продолжительность жизни, м, ж	1
5	Преждевременная смертность (0-64 л.)	1
6	(СКС), коэффициент смертности	1
7	Младенческая смертность	A-1.3
8	Детская смертность до 5 лет	A-1.2
9	Материнская смертность	A-1.3
10	(СКС), коэффициент смертности от ТБ	A-2.2
11	(СКС), коэффициент смерт-	A-3.1

5.1.2 Ratio of doctors and nurses
 5.1.3 Graduates
 5.2 Health care facilities
 5.3 PHC facilities performance
 5.4 Hospital beds and activities in hospitals
 5.4.1 Level of hospitalization
 5.5 Pharmaceutical provision

Annex 2. List of 52 key indicators (K1) used to monitor the progress of implementation of the National Strategyof PopulationHealth of theRepublic ofTajikistanfor years2010-2020.

Section1. Demographic and socio-economic indicators

1	Population and mid-year population	1
2	Live births	1
3	Home births	C-2.3.1.4
4	Life expectancy, males, females	1
5	Premature mortality (0-64 years)	1
6	Mortality, males, females, SDR	1
7	Infant mortality	A-1.3
8	Under-five mortality rate	A-1.2
9	Maternal mortality ratio	A-1.3
10	Mortality due to tuberculosis	A-2.2
11	Mortality due to circulatory diseases, SDR	A-3.1
12	Mortality due to ischaemic	A-3.1

12	(КСФ), коэффициент смертности от болезней системы кровообращения	A-3.1
13	(КСФ), коэффициент смертности от ишемической болезни сердца	A-3.4
14	Харочотҳои соҳаи тандурустӣ	C-4.1.1
15	Кӯмаки берунаи ба соҳаи тандурустӣ ворид шуда	C-1.2.2
16	Харочотҳо барои кӯмаки аввалия	B-3.1
17	Чамъи буҷаи муттаҳидкардашуда	C-4.2.1
18	Муассисаҳои КАТС, ки бо таври маблағузории сарикасӣ фаъолият доранд	C-4.2.3
19	Муассисаҳои госпитали дар асоси маблағузории ҳолатҳои табобатшуда фаъолият доранд	C-4.2.4

Фасли 2. Нишондодҳои тарзи ҳаёт

20	Ҳаррӯз тамокукашони 15 сола ва калонтар	B-2.7
21	Шумораи тамоми ҳодисаҳои вобастагӣ аз маводи мухаддир	B-2.6

Фасли 3. Нишондодҳои беморшавӣ

22	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба бемории сил	A-2.1
----	---	-------

12	(СКС), коэффициент смертности от внешних причин	A-3.1
13	Расходы на здравоохранение	C-4.1.1
14	Внешняя помощь, поступающая в сектор здравоохранения	C-1.2.2
15	Расходы на первичную помощь	B-3.1
16	Сумма консолидированного бюджета	C-4.2.1
17	Учреждения ПСМП, работающие на подушевой расчёте	C-4.2.3
18	Больницы, работающие на базе финансирования пролеченных случаев	C-4.2.4

Раздел 2. Показатели образа жизни

12	heart diseases, SDR	
13	Mortality due to external causes, SDR	A-3.4
14	Expenditure on health care	C-4.1.1
15	External support to health sector	C-1.2.2
16	Expenditures on primary health care	B-3.1
17	Amount of consolidated budget	C-4.2.1
18	PHC facilities working on per capita financing	C-4.2.3
19	Hospitals working on case-based financing	C-4.2.4

Section 2. Lifestyle indicators

20	Regular daily smokers, 15 years and older	B-2.7
21	Number drug abuse and drug dependency cases	B-2.6

Раздел 3. Показатели заболеваемости

22	Инциденция туберкулёза	A-2.1
23	Процент выявленные случаи	C-2.3.2.2

Section 3. Morbidity indicators

23	Фоизи ҳодисаҳои дарёфтшудаи бемории сил дар КАТС	C-2.3.2.2
24	Фоизи бомуваффақият табобатшудаи ҳодисаҳои бемории сил	B-2.4
25	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба гепатити вирусии шадид	A-2.3
26	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба сирояти ВНМО	B-2.5
27	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба номияҳои бадсифат	A-3.3
28	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба саратони ғадудҳои ширий, занҳо	1
29	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба саратони шуш, мардҳо	1
30	Индекси вазни бадан (ИВБ)	1
31	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба диабети қанд	A-3.2
32	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба бемории фишорбаландӣ	B-2.3
33	Фоизи ҳомиладорони таҳти назорат буда	C-2.3.1.1
34	Фоизи зоишҳои хонагӣ бо кормандони маҳсус тайёркардашуда	C-2.3.1.3
35	Фоизи кӯдакони то 6 моҳаи танҳо бо шири сина	C-2.3.1.7

24	ТБ в ПМСП	
24	Процент успешно пролеченых случаев ТБ	B-2.4
25	Инциденция острым вирусным гепатитом	A-2.3
26	Инциденция ВИЧ инфекции	B-2.5
27	Инциденция злокачественных новообразований	A-3.3
28	Инциденция рака молочной железы, женщины	1
29	Инциденция рака легких, мужчины	1
30	Индекс массы тела (ИМТ)	1
31	Инциденция сахарного диабета	A-3.2
32	Инциденция гипертонической болезни	B-2.3
33	Процент беременных находящиеся под наблюдением	C-2.3.1.1
34	Процент домашних родов со специально подготовленным персоналом	C-2.3.1.3
35	Процент детей до 6 м. вскармливаемых исключительно грудью	C-2.3.1.7
36	Процент детей полностью иммунизированных до года (АКДС)	B-2.1
37	Процент детей отстающих в развитии	C-2.3.1.11
38	Процент охвата женщин всеми видами контрацепции	C-2.3.1.2

24	es, detected at the PHC level	
24	Percentage of tuberculosis cases, successfully treated at the PHC level	B-2.4
25	Incidence of acute viral hepatitis	A-2.3
26	Incidence of HIV	B-2.5
27	Incidence of malignant neoplasms	A-3.3
28	Incidence of breast cancer, females	1
29	Incidence of lung cancer, males	1
30	Body Mass Index (BMI)	1
31	Incidence of diabetes mellitus	A-3.2
32	Incidence of hypertensive disease	B-2.3
33	Percentage of pregnant women receiving antenatal care	C-2.3.1.1
34	Percentage of pregnant women receiving antenatal care	C-2.3.1.3
35	Infants under 6 months of age exclusively breastfed	C-2.3.1.7
36	Percentage of children up to 1 year fully immunized according to the vaccination schedule (DPT)	B-2.1
37	The percentage of children with developmental disabilities	C-2.3.1.11
38	Percentage of women using contraceptives	C-2.3.1.2

	таъмин шуда	
36	Фоизи кўдакони то як сола эмкардашуда (АКДС)	B-2.1
37	Фоизи кўдакони аз инкишоф ақибмонда	C-2.3.1.11
38	Фоизи фарогирии тамоми занон бо маводҳои зидди ҳамл	C-2.3.1.2

Фасли 4. Нишондодҳои захираҳои соҳаи тандурустӣ ва фаъолияти он

39	Шумораи тамоми табибон ва коэффицент	C-3.1.1
40	Фоизи то ба ҷои кор рафта расидани мутахассисони ҷавон	C-3.1.2
41	Таносуби табибон ва ҳамшираҳои тиббӣ	C-3.1.4
42	Коэффиценти хатмкунандагони коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои тиббӣ	C-3.1.1
43	Шумораи фарматсевтҳо-хатмкунандагон ва коэффицент	C-3.1.1
44	Фоизи табибон бо дараҷанокии таҳассусӣ	C-3.2.3
45	Фоизи кормандони миёнаи тиб бо дараҷанокии таҳассусӣ	C-3.2.3
46	Фоизи муассисаҳои тибии аз аккредитатсия гузашта	B-1.1
47	Шумораи миёнаи ташрифоти амбулаторӣ сари ҳар	C-2.2.4

Раздел 4. Показатели ресурсов системы здравоохранения и ее деятельности

39	Число всех врачей и коэффициент	C-3.1.1
40	Процент доезда молодых специалистов в места назначения	C-3.1.2
41	Соотношение врачей и медицинских сестёр	C-3.1.4
42	Коэффициент выпускников медицинских колледжей и училищ	C-3.1.1
43	Число фармацевтов- выпускников и коэффициент	C-3.1.1
44	Процент врачей с квалификационными категориями	C-3.2.3
45	Процент среднего медицинского персонала с квалификационными категориями	C-3.2.3
46	Процент аккредитованные медицинских учреждений	B-1.1
47	Среднее число амбулаторных посещений на жителя	C-2.2.4
48	Число всех больничных	C-4.4.1

Section 4. Healthcare system resources and activities indicators

39	All physicians and per 100.000 population	C-3.1.1
40	Percentage of graduates-physicians who arrived to destination	C-3.1.2
41	Ratio of physicians and medical nurses	C-3.1.4
42	Graduates of medical colleges and medical vocational schools	C-3.1.1
43	Graduates pharmacists per 100.000 population	C-3.1.1
44	Percentage of physicians with qualification categories	C-3.2.3
45	Percentage of middle medical staff with qualification categories	C-3.2.3
46	Percentage of accredited health facilities	B-1.1
47	Mean number of outpatient visits per person	C-2.2.4
48	Hospital beds per 100.000 population	C-4.4.1

	як нафар	
48	Шуморай тамоми катҳои беморхонавӣ ва коэффициент	C-4.4.1
49	Фоизи бандбудани миёнаи катҳои беморхонавии кӯтоҳмуддат	C-4
50	Шуморай табибон-хатмкунандагон ва коэффициент	C-3.1.1
51	Шуморай маводҳои дорувории воридшуда	C-3.3.4
52	Фоизи маводҳои дорувории ба стандартҳо номуно-фиқ	C-3.3.3

	коек и коэффициент	
49	Процент средней занятости больничных коек краткосрочного пребывания	C-4
50	Число врачей-выпускников и коэффициент	C-3.1.1
51	Количество импортированных лекарств	C-3.3.4

49	Mean bed occupancy rate of all hospitals	C-4
50	Graduates physicians per 100.000 population	C-3.1.1
51	Amount of all imported pharmaceuticals in USD	C-3.3.4
52	Percentage of pharmaceuticals not complying with standards	C-3.3.3

**Замимаи 1. Соҳтори рӯйихати нишон-
додҳои миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон**

**Фасли 1. Нишондодҳои рушди демографӣ
ва иҷтимоию иқтисодӣ**

- 1.1. Аҳолӣ
- 1.2. Таваллуд
- 1.3. Фавт
 - 1.3.1 Фавти умумӣ
 - 1.3.2 Фавти навзодон ва кӯдакон
 - 1.3.3 Фавти модарон
 - 1.3.4 Фавт аз рӯи гурӯҳҳои ТББ –10
 - 1.3.4.1 Фавти умумӣ, ҳамаи ҳодисаҳо (A00-T98)
 - 1.3.4.2 Фавт аз рӯи фаслҳо ва ташхисҳои ин-тиҳобшудаи ТББ-10
 - 1.3.4.2.1 Гурӯҳ I: Баъзе бемориҳои сироятӣ (A00-B99) ва паразитарӣ
 - 1.3.4.2.2 Гурӯҳ II: Номияҳо (C00-D48)
 - 1.3.4.2.3 Гурӯҳ IV: Бемориҳои системаи эндокринӣ, ихтилолҳои ғизо ва мубодилаи моддаҳо (E00-E90)
 - 1.3.4.2.4 Гурӯҳ V: Ихтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор (F00-F99)
 - 1.3.4.2.5 Гурӯҳ IX: Бемориҳои системаи хунгардиш (I00-I99)
 - 1.3.4.2.6 Гурӯҳ X: Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ (J00-J99)
 - 1.3.4.2.7 Гурӯҳ XI: Бемориҳои узвҳои

**Приложение 1. Структура Национального
Списка Показателей Здоровья Республики
Таджикистан**

**Глава 1 Показатели демографии и социаль-
но-экономического развития**

- 1.1 Население
- 1.2 Рождаемость
- 1.3 Смертность
 - 1.3.1 Общая смертность
 - 3.2 Младенческая и детская смертность
 - 1.3.3 Материнская смертность
 - 1.3.4 Смертность по классам МКБ-10
 - 1.3.4.1 Общая смертность, все причины (A00-T98)
 - 1.3.4.2 Смертность по выбранным главам и по выбранным диагнозам МКБ-10
 - 1.3.4.2.1 Класс I: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)
 - 1.3.4.2.2 Класс II: Новообразования (C00-D48)
 - 1.3.4.2.3 Класс IV: Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)
 - 1.3.4.2.4. Класс V: Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99)
 - 1.3.4.2.5 Класс IX: Болезни системы кровообращения (I00-I99)
 - 1.3.4.2.6 Класс X: Болезни органов дыхания (J00-J99)
 - 1.3.4.2.7 Класс XI: Болезни органов пище-

**Annex 1. Structure of the National Set of
Health Indicators of the Republic of Tajikistan**

**Section 1 Demographic and socio-economic
indicators**

- 1.1 Population
- 1.2 Birth
- 1.3 Mortality
 - 1.3.1 General mortality
 - 1.3.2 Infant and children's mortality
 - 1.3.3 Maternal mortality
 - 1.3.4 Mortality by chapters of ICD-10
 - 1.3.4.1 All causes of deaths (A00-T98)
 - 1.3.4.2 Mortality by chapters and selected diagnoses of the ICD-10
 - 1.3.4.2.1 Chapter I: Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)
 - 1.3.4.2.2 Chapter II: Neoplasms C00-D48)
 - 1.3.4.2.3 Chapter IV: Endocrine nutritional and metabolic diseases (E00-E90)
 - 1.3.4.2.4 Chapter V: Mental and behavioural disorders (F00-F99)
 - 1.3.4.2.5 Chapter IX: Diseases of the circulatory system (I00-I99)
 - 1.3.4.2.6 Chapter X: Diseases of the respiratory system (J00-J99)
 - 1.3.4.2.7 Chapter XI: Diseases of the digestive system (K00-K93)
 - 1.3.4.2.8 Chapter XVII: Congenital malformations (Q00-Q99)
 - 1.3.4.2.9 Chapter XX: External causes of

гувориш (K00-K93)
1.3.4.2.8 Гурӯҳи XVII: Нуқсонҳои модарзодӣ (Q00-Q99)
1.3.4.2.9 Гурӯҳи XX: Сабабҳои берунаи беморшавӣ ва фавт (V01-Y98)
1.4 Нишондодҳои иқтисодӣ –иҷтимоӣ маблағузорӣ

Фасли 2. Нишондодҳои тарзи ҳаёт

2.1 Тамокукашӣ
2.2 Истифодаи машрутот
2.3 Истифодаи маводи муҳаддир
2.4 Истифодаи маводи ғизо

Фасли 3. Нишондодҳои муҳити атроф

3.1 Ҳавои атмосферӣ
3.2 Об ва хок

Фасли 4. Нишондодҳои беморшавӣ

4.1 Беморшавии умумӣ ва аввалияи аҳолӣ
4.1.1 Баъзе бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ (A00-B99)
4.1.1.1 Сирояти рӯдаҳо (A01-A09)
4.1.1.2 Бемории сил (A15-A19)
4.1.1.3 Гурӯҳи бемориҳои сироятие, ки бо воситаи эмгузаронӣ пешгирий намудан мумкин аст

варения (K00-K93)
1.3.4.2.8 Класс XVII: Врождённые аномалии (Q00-Q99)
1.3.4.2.9 Класс XX: Внешне причины заболеваемости и смертности (V01-Y98)
1.4 Социально-экономические индикаторы - финансирование

Глава 2 Индикаторы образа жизни

2.1 Курение
2.2 Употребление спиртных напитков
2.3 Употребление наркотиков
2.4 Употребление продуктов питания

Глава 3 Индикаторы по окружающей среде

3.1 Атмосферный воздух
3.2 Вода и почва

Глава 4 Заболеваемость населения

4.1 Первичная и общая заболеваемость населения.
4.1.1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)
4.1.1.1 Кишечные инфекции (A01-A09)
4.1.1.2 Туберкулёз (A15-A19)
4.1.1.3 Группа инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинаций

morbidity and mortality (V01-Y98)
1.4 Socio-economic indicators - financing

Section 2 Life-style indicators

2.1 Smoking
2.2 Alcohol consumption
2.3 Drug use
2.4 Nutrition

Section 3 Environment indicators

3.1 Atmospheric air
3.2 Water and soil

Section 4 Morbidity of population

4.1 Incidence and prevalence of morbidity of the population (E00-T98)
4.1.1 Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)
4.1.1.1 Intestinal infectious diseases (A01-A09)
4.1.1.2 Tuberculosis (A15-A19)
4.1.1.3 Infectious diseases, which can be prevented by vaccinations

4.1.1.4 Бемориҳои сироятии бактерияйӣ (A20-A49)
4.1.1.5 Сирояти вирусии системаи марказии асаф (A80-A89)
4.1.1.6 Гепатити вирусӣ (B15-B19)
4.1.1.7 Бемориҳое, ки аз вируси норасии масунияти одам сарзадаанд (ВНМО / БПНМ (B20-B24)
4.1.1.8 Бемориҳои протозой (B50-B64)
4.1.1.9 Гельминтозҳо (B65-B83)
4.1.2 Номияҳо (C00-D48)
4.1.3 Бемориҳои хун, узвҳои хунофарандава баъзе вайроншавиҳо бо ҷалбкуни мекан-низмҳои иммунӣ (D50-D89)
4.1.4 Бемориҳои системаи эндокринӣ, иҳтилолҳои физо ва мубодилаи моддаҳо (E00-E90)
4.1.5 Иҳтилолҳои рӯҳӣ ва рафткор (F00-F99)
4.1.6 Бемориҳои системаи асаф (G00-G99)
4.1.7 Бемориҳои ҷашм ва дастгоҳи иловагии он (H00-H59)
4.1.8 Бемориҳои гӯш ва шоҳаи пистоншакл (H60-H95)
4.1.9 Бемориҳои системаи хунгардиш (I00-I99)
4.1.10 Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ (J00-J99)
4.1.11 Бемориҳои узвҳои гувериш (K00-K93)
4.1.12 Бемориҳои пӯст ва насчи

4.1.1.4 Бактериальные инфекционные болезни (A20-A49)
4.1.1.5 Вирусные инфекции ЦНС (A80-A89)
4.1.1.6 Вирусный гепатит (B15-B19)
4.1.1.7 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ / СПИД) (B20-B24)
4.1.1.8 Протозойные заболевания (B50-B64)
4.1.1.9 Гельминтозы (B65-B83)
4.1.2 Новообразования (C00-D48)
4.1.3 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-D89)
4.1.4 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)
4.1.5 Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99)
4.1.6 Болезни нервной системы (G00-G99)
4.1.7 Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59)
4.1.8 Болезни уха и сосцевидного отростка (H60-H95)
4.1.9 Болезни системы кровообращения (I00-I99)
4.1.10 Болезни органов дыхания (J00-J99)
4.1.11 Болезни органов пищеварения (K00-K93)
4.1.12 Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99)
4.1.13 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99)

4.1.1.4 Bacterial diseases (A20-A49)
4.1.1.5 Viral infections of the central nervous system (A80-A89)
4.1.1.6 Viral hepatitis (B15-B19)
4.1.1.7 Human immunodeficiency virus (HIV/AIDS) disease (B20-B24)
4.1.1.8 Protozoal diseases (B50-B64)
4.1.1.9 Helminthiases (B65-B83)
4.1.2 Neoplasms (C00-D48)
4.1.3 Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)
4.1.4 Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)
4.1.5 Mental and behavioural disorders (F00-F99)
4.1.6 Diseases of the nervous system (G00-G99)
4.1.7 Diseases of the eye and adnexa (H00-H59)
4.1.8 Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95)
4.1.9 Diseases of the circulatory system (I00-I99)
4.1.10 Diseases of the respiratory system (J00-J99)
4.1.11 Diseases of the digestive system (K00-K93)
4.1.12 Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99)
4.1.13 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99)

зерипўстїй (L00-L99)
4.1.13 Бемориҳои системаи устухону мушакҳо ва бофтаҳои пайвандй (M00-M99)
4.1.14 Бемориҳои системаи бавлу таносул (N00-N99)
4.1.15 Ҳомиладорй, таваллуд ва давраи баъдтаваллудй (O00-O99)
4.1.16 Ҳолатҳои алоҳидае, ки дар давраи перинаталӣ пайдо мешаванд (P00-P96)
4.1.16.1 Инкишофи кӯдакон
4.1.17 Нуқсонҳои модарзодӣ (нуқсонҳои инкишоф), дигаргуншавии шакл, ихтилолҳои хро-мосомӣ (Q00-Q99)
4.1.18 Аломатҳо, нишонаҳо ва дуршавиҳо аз меъёр, ки ҳангоми тадқиқотҳои клиникӣ ва лабораторӣ ошкор карда шудаанд ва дар дигар фаслҳо оварда нашудаанд (R00-R99)
4.1.19 Осебҳо, заҳролудшавӣ ва дигар оқибатҳои таъсири сабабҳои беруна (S00-T98)
4.1.20 Сабабҳои берунаи bemorshawӣ ва фавт (V01-Y98)
4.1.21 Омилҳое, ки ба ҳолати саломатии аҳолӣ ва муроҷиат ба муассисаҳои тандурустӣ таъсир мерасонанд (Z00-Z99)
4.2 Маъюбшавии аҳолӣ

Фасли 5. Нишондодҳои захираҳои соҳаи тандурустӣ ва фаъолияти он

5.1 Кадрҳои тиббӣ ва фармасевтӣ
5.1.1 Дараҷанокии мутахассисон
5.1.2 Коэффициенти таносуби табибон

4.1.14 Болезни мочеполовой системы (N00-N99)
4.1.15 Беременность, роды и послеродовой период (O00-O99)
4.1.16 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)
4.1.16.1 Развитие детей
4.1.17 Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)
4.1.18 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)
4.1.19 Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин (S00-T98)
4.1.20 Внешние причины заболеваемости и смертности (V01-Y98)
4.1.21 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения (Z00-Z99)
4.2 Инвалидность населения

Глава 5 Ресурсы и деятельность учреждений здравоохранения

5.1 Медицинские и фармацевтические кадры
5.1.1 Квалификация кадров

4.1.14 Diseases of the genitourinary system (N00-N99)
4.1.15 Pregnancy, childbirth and puerperium (O00-O99)
4.1.16 Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96)
4.1.16.1 Development of children
4.1.17 Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99)
4.1.18 Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R99)
4.1.19 Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T98)
4.1.20 External causes of morbidity and mortality (V01-Y98)
4.1.21 Factors influencing health status and contact with health services (Z00-Z99)
4.2 Population disability

Section 5 Resources and health care activities

5.1 Medical and pharmaceutical personnel
5.1.1 Qualification of personnel

ва кормандони миенаи тиб
 5.1.3 Хатмкунандагон
 5.2 Муассисаҳои тандурустӣ
 5.3 Фаъолияти муассисаҳои КАТС
 5.4 Катҳои беморхонавӣ ва фаъолияти муассисаҳо
 5.4.1 Сатҳи бистарикунонӣ
 5.5 Таъминот бо доруворӣ

Заминаи 2. Рӯйихати 53 нишондодҳои мухим (асосӣ), барои баҳододан ба ба-мақсадрасии хадафҳои Дурнамои миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020

Фасли 1. Нишондодҳои рушди демографӣ ва иҷтимоио иқтисодӣ

1	Аҳолии миёна	1
2	Зиндатаваллудушудагон	1
3	Зоишҳои хонагӣ	C-2.3.1.4
4	Дарозумрии миёна, м.,з.	1
5	Фавти бармаҳал (0-64 с.)	1
6	(КСФ), коэффициенти фавт	1
7	Фавти навзодон	A-1.3
8	Фавти кӯдакони то 5 сола	A-1.2
9	Фавти модарон	A-1.3
10	(КСФ), коэффициенти фавт аз бемории сил	A-2.2
11	(КСФ), коэффициенти фавт аз бемориҳои системи хунгардиш	A-3.1

5.1.2 Коэффициенты соотношения врачей и средних медицинских работников
 5.1.3 Выпускники
 5.2 Учреждения здравоохранения
 5.3 Деятельность учреждений ПМСП
 5.4 Койки и деятельность госпитальных учреждений
 5.4.1 Уровень госпитализации
 5.5 Лекарственное обеспечение

Приложение 2. Список 53 ключевых показателей, используемых для оценки достижения целей Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 2010-2020 гг.

Раздел 1. Показатели демографии и социально-экономического развития

1	Среднее население	1
2	Живорожденные	1
3	Домашние роды	C-2.3.1.4
4	Средняя продолжительность жизни, м, ж	1
5	Преждевременная смертность (0-64 л.)	1
6	(СКС), коэффициент смертности	1
7	Младенческая смертность	A-1.3
8	Детская смертность до 5 лет	A-1.2
9	Материнская смертность	A-1.3
10	(СКС), коэффициент смертности от ТБ	A-2.2
11	(СКС), коэффициент смерт-	A-3.1

5.1.2 Ratio of doctors and nurses
 5.1.3 Graduates
 5.2 Health care facilities
 5.3 PHC facilities performance
 5.4 Hospital beds and activities in hospitals
 5.4.1 Level of hospitalization
 5.5 Pharmaceutical provision

Annex 2. List of 52 key indicators (K1) used to monitor the progress of implementation of the National Strategyof PopulationHealth of theRepublic ofTajikistanfor years2010-2020.

Section1. Demographic and socio-economic indicators

1	Population and mid-year population	1
2	Live births	1
3	Home births	C-2.3.1.4
4	Life expectancy, males, females	1
5	Premature mortality (0-64 years)	1
6	Mortality, males, females, SDR	1
7	Infant mortality	A-1.3
8	Under-five mortality rate	A-1.2
9	Maternal mortality ratio	A-1.3
10	Mortality due to tuberculosis	A-2.2
11	Mortality due to circulatory diseases, SDR	A-3.1
12	Mortality due to ischaemic	A-3.1

12	(КСФ), коэффициент смертности от болезней системы кровообращения	A-3.1
13	(КСФ), коэффициент смертности от ишемической болезни сердца	A-3.4
14	Харочотҳои соҳаи тандурустӣ	C-4.1.1
15	Кӯмаки берунаи ба соҳаи тандурустӣ ворид шуда	C-1.2.2
16	Харочотҳо барои кӯмаки аввалия	B-3.1
17	Чамъи буҷаи муттаҳидкардашуда	C-4.2.1
18	Муассисаҳои КАТС, ки бо таври маблағузории сарикасӣ фаъолият доранд	C-4.2.3
19	Муассисаҳои госпитали дар асоси маблағузории ҳолатҳои табобатшуда фаъолият доранд	C-4.2.4

Фасли 2. Нишондодҳои тарзи ҳаёт

20	Ҳаррӯз тамокукашони 15 сола ва калонтар	B-2.7
21	Шумораи тамоми ҳодисаҳои вобастагӣ аз маводи мухаддир	B-2.6

Фасли 3. Нишондодҳои беморшавӣ

22	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба бемории сил	A-2.1
----	---	-------

12	(СКС), коэффициент смертности от внешних причин	A-3.1
13	Расходы на здравоохранение	C-4.1.1
14	Внешняя помощь, поступающая в сектор здравоохранения	C-1.2.2
15	Расходы на первичную помощь	B-3.1
16	Сумма консолидированного бюджета	C-4.2.1
17	Учреждения ПСМП, работающие на подушевой расчёте	C-4.2.3
18	Больницы, работающие на базе финансирования пролеченных случаев	C-4.2.4

Раздел 2. Показатели образа жизни

12	heart diseases, SDR	
13	Mortality due to external causes, SDR	A-3.4
14	Expenditure on health care	C-4.1.1
15	External support to health sector	C-1.2.2
16	Expenditures on primary health care	B-3.1
17	Amount of consolidated budget	C-4.2.1
18	PHC facilities working on per capita financing	C-4.2.3
19	Hospitals working on case-based financing	C-4.2.4

Section 2. Lifestyle indicators

20	Regular daily smokers, 15 years and older	B-2.7
21	Number drug abuse and drug dependency cases	B-2.6

Раздел 3. Показатели заболеваемости

22	Инциденция туберкулёза	A-2.1
23	Процент выявленные случаи	C-2.3.2.2

Section 3. Morbidity indicators

23	Фоизи ҳодисаҳои дарёфтшудаи бемории сил дар КАТС	C-2.3.2.2
24	Фоизи бомуваффақият табобатшудаи ҳодисаҳои бемории сил	B-2.4
25	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба гепатити вирусии шадид	A-2.3
26	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба сирояти ВНМО	B-2.5
27	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба номияҳои бадсифат	A-3.3
28	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба саратони ғадудҳои ширий, занҳо	1
29	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба саратони шуш, мардҳо	1
30	Индекси вазни бадан (ИВБ)	1
31	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба диабети қанд	A-3.2
32	Ҳодисаҳои дучоршавии аввалия ба бемории фишорбаландӣ	B-2.3
33	Фоизи ҳомиладорони таҳти назорат буда	C-2.3.1.1
34	Фоизи зоишҳои хонагӣ бо кормандони маҳсус тайёркардашуда	C-2.3.1.3
35	Фоизи кӯдакони то 6 моҳаи танҳо бо шири сина	C-2.3.1.7

24	ТБ в ПМСП	
24	Процент успешно пролеченых случаев ТБ	B-2.4
25	Инциденция острым вирусным гепатитом	A-2.3
26	Инциденция ВИЧ инфекции	B-2.5
27	Инциденция злокачественных новообразований	A-3.3
28	Инциденция рака молочной железы, женщины	1
29	Инциденция рака легких, мужчины	1
30	Индекс массы тела (ИМТ)	1
31	Инциденция сахарного диабета	A-3.2
32	Инциденция гипертонической болезни	B-2.3
33	Процент беременных находящиеся под наблюдением	C-2.3.1.1
34	Процент домашних родов со специально подготовленным персоналом	C-2.3.1.3
35	Процент детей до 6 м. вскармливаемых исключительно грудью	C-2.3.1.7
36	Процент детей полностью иммунизированных до года (АКДС)	B-2.1
37	Процент детей отстающих в развитии	C-2.3.1.11
38	Процент охвата женщин всеми видами контрацепции	C-2.3.1.2

24	es, detected at the PHC level	
24	Percentage of tuberculosis cases, successfully treated at the PHC level	B-2.4
25	Incidence of acute viral hepatitis	A-2.3
26	Incidence of HIV	B-2.5
27	Incidence of malignant neoplasms	A-3.3
28	Incidence of breast cancer, females	1
29	Incidence of lung cancer, males	1
30	Body Mass Index (BMI)	1
31	Incidence of diabetes mellitus	A-3.2
32	Incidence of hypertensive disease	B-2.3
33	Percentage of pregnant women receiving antenatal care	C-2.3.1.1
34	Percentage of pregnant women receiving antenatal care	C-2.3.1.3
35	Infants under 6 months of age exclusively breastfed	C-2.3.1.7
36	Percentage of children up to 1 year fully immunized according to the vaccination schedule (DPT)	B-2.1
37	The percentage of children with developmental disabilities	C-2.3.1.11
38	Percentage of women using contraceptives	C-2.3.1.2

	таъмин шуда	
36	Фоизи кўдакони то як сола эмкардашуда (АКДС)	B-2.1
37	Фоизи кўдакони аз инкишоф ақибмонда	C-2.3.1.11
38	Фоизи фарогирии тамоми занон бо маводҳои зидди ҳамл	C-2.3.1.2

Фасли 4. Нишондодҳои захираҳои соҳаи тандурустӣ ва фаъолияти он

39	Шумораи тамоми табибон ва коэффицент	C-3.1.1
40	Фоизи то ба ҷои кор рафта расидани мутахассисони ҷавон	C-3.1.2
41	Таносуби табибон ва ҳамшираҳои тиббӣ	C-3.1.4
42	Коэффиценти хатмкунандагони коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои тиббӣ	C-3.1.1
43	Шумораи фарматсевтҳо-хатмкунандагон ва коэффицент	C-3.1.1
44	Фоизи табибон бо дараҷанокии таҳассусӣ	C-3.2.3
45	Фоизи кормандони миёнаи тиб бо дараҷанокии таҳассусӣ	C-3.2.3
46	Фоизи муассисаҳои тибии аз аккредитатсия гузашта	B-1.1
47	Шумораи миёнаи ташрифоти амбулаторӣ сари ҳар	C-2.2.4

Раздел 4. Показатели ресурсов системы здравоохранения и ее деятельности

39	Число всех врачей и коэффициент	C-3.1.1
40	Процент доезда молодых специалистов в места назначения	C-3.1.2
41	Соотношение врачей и медицинских сестёр	C-3.1.4
42	Коэффициент выпускников медицинских колледжей и училищ	C-3.1.1
43	Число фармацевтов- выпускников и коэффициент	C-3.1.1
44	Процент врачей с квалификационными категориями	C-3.2.3
45	Процент среднего медицинского персонала с квалификационными категориями	C-3.2.3
46	Процент аккредитованные медицинских учреждений	B-1.1
47	Среднее число амбулаторных посещений на жителя	C-2.2.4
48	Число всех больничных	C-4.4.1

Section 4. Healthcare system resources and activities indicators

39	All physicians and per 100.000 population	C-3.1.1
40	Percentage of graduates-physicians who arrived to destination	C-3.1.2
41	Ratio of physicians and medical nurses	C-3.1.4
42	Graduates of medical colleges and medical vocational schools	C-3.1.1
43	Graduates pharmacists per 100.000 population	C-3.1.1
44	Percentage of physicians with qualification categories	C-3.2.3
45	Percentage of middle medical staff with qualification categories	C-3.2.3
46	Percentage of accredited health facilities	B-1.1
47	Mean number of outpatient visits per person	C-2.2.4
48	Hospital beds per 100.000 population	C-4.4.1

	як нафар	
48	Шуморай тамоми катҳои беморхонавӣ ва коэффициент	C-4.4.1
49	Фоизи бандбудани миёнаи катҳои беморхонавии кӯтоҳмуддат	C-4
50	Шуморай табибон-хатмкунандагон ва коэффициент	C-3.1.1
51	Шуморай маводҳои дорувории воридшуда	C-3.3.4
52	Фоизи маводҳои дорувории ба стандартҳо номуво-фиқ	C-3.3.3

	коек и коэффициент	
49	Процент средней занятости больничных коек краткосрочного пребывания	C-4
50	Число врачей-выпускников и коэффициент	C-3.1.1
51	Количество импортированных лекарств	C-3.3.4

49	Mean bed occupancy rate of all hospitals	C-4
50	Graduates physicians per 100.000 population	C-3.1.1
51	Amount of all imported pharmaceuticals in USD	C-3.3.4
52	Percentage of pharmaceuticals not complying with standards	C-3.3.3